যুবক-যুবতী।

দ্বিতীয় ভাগ।

নেহস্ত ক্ধিরং মূলং ক্ধিরেটণৰ ধার্য্যকে।
ভক্ষাৎ বজুনে সংরক্ষ্য রাজং জীব ইভি স্থিতিঃ ॥
স্পুঞ্ভঃ।

- see

পাক-প্রণানী প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেত। শ্রীবিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় প্রণীত

२२/५ नः कर्नभ्यानिम श्रीष्ठे, मत्नारमाद्या नाहेरबर्षि ध्यकानिज्ञ । २०/२०१५ कर्त ३२४४ स्टब्स्

কলিকাতা

২৪ নং বীডন্, ট্রাট্, ভিক্টোরিয়া প্রেসে। অমিনিমোহন সন্ধিত যারানুছিত।

18685



দ্বিতীয় ভাগ।

বংশ রক্ষা।

(ধাত্রী ও স্নকুমান্নীর কথোপকথন।)

- ধাঞী। বাছা স্থকুমারি! ইতিপূর্বের ভোমাকে যে দকল বিষয়ের উপদেশ দি'ছি, সে গুলি মনে আছে ভো ?
- স্থকু। জমন সব কাজের কথা কেউ কি ভূল্তে পারে গা ? যে সব কথা বুঝে চল্লে, রোগ শোকের হাত হ'তে রক্ষা পাওয়া, যায়, সে সব উপদেশের কথা কেউ কি ভূলে থাকে ?
- ধা। বাছা! তোমার মত যদি সকলে উপদেশ বুঝে চলে, তবে আনে ভাবনা কি ?
- হ। সে যা হো'ক, আপনি তো অনেক দিন পরে এগেছেন;
 এতদিন আপনার দেখা না পেছে, কোন রকম উপদেশের
 কথা ভন্তে পাই নাই। এখন যদি আপনার সমর থাকে;
 তবে ছই একটা কথা জেনে নি।
- ধা৷ আৰু কাল আমার পুব সময় আছে, তোমার বার কান্তেইচেছ হয়, অচেকে জিজাসাক'র্তে পার।
- স্থ। অনেক দিন হ'তে আমার মনে একটা থট্ক। আহছে। ধা। কিনের থট্কা বাছা ?

ষুবক-যুবতী।

- হয়। লোকে বংশ রক্ষার জন্ত নানারকম দৈব কার্য্যের অফুষ্ঠান ক'রে থাকে। বাফ্রবিক কি দৈব কার্য্যের ছারা বংশ রক্ষাহয় ?
- ধা। এর মধ্যে একটা কথা আছে। শারীরিক কার্য্যের উপর
 পুরাদি হওয়া না হওয়া নির্ভর ক'রে থাকে। ভবে দৈব
 কার্য্য অনুষ্ঠান দারা দেহ পবিত্র থাকে, শারীরিক অভ্যাচারাদি নিবারণ হয়, এই জন্ত শাস্ত্রে দৈব কার্য্য অনুষ্ঠানের
 ব্যবস্থা।
- হু। আছো, বংশ রক্ষা না হ'বার কারণ কি ?
- ধা। তোমাকে তো পূর্বেই বলেছি, বন্ধাত্বই বংশ লোপের ं কারণ।
- শ্ব। ই্যা, সে কথা মনে আছে। কিন্তু সেই বন্ধাত্ব নিবারণের তো কোন ঔষধের ব্যবস্থা ব'লে দেন নাই ? ভালকথা আমাদের চিকিৎসা-শাল্তে কি কোন রকম ঔষ-ধর ব্যবস্থা নাই ?
 - ধা। থাক্বে না কেন?
- হ্র। অহএই ক'রে সে গুলি ব'লে দিন না ?

ষ্ঠী পুক্ষ উভ্দেশ্তই দোবে যে সস্তান জন্ম না, এ কথা তোমাকে পূর্বেই ব্ঝিয়ে দি'ছি । পুরুষের তক্তের ও স্ত্রীলো-কের জননেন্দ্রিয়ের দোব ঘ'ট্লে সন্তান জন্মে না।

স্থা অনুবাহ ক'রে এই শুক্তর বিষয়টী ভাল ক'রে ব্বিয়ে দি'ন।
ধা। প্রথমে একটা সোলা কথা মনে রাথ; জননে লিয়ে বিশুদ্ধ
থাক্লেও একমাত্র শুক্তের দোষে গর্ভ-স্কারে থাড়াত
ক্রেয়। একভ শুক্ত বিশুদ্ধ ও অধিক হওয়া দ্বাবভ্তক।

ব'ল্ছি এ গুলি প্রত্যেক গৃহত্তেরই জেনে রাখা বড় দরকার ! मिट्यत (पर, खी शू:खत (पर मीरतात, तः न तका, वन-वीर्य) ধারণ আর দীর্ঘ প্রমায়ুর আশোক'লে, বাছা! এ সব জেনে মিয়ম মত চ'লুতে হয়। নতুবা কেবল দৈব কাৰ্য্যের **অহ-**ष्ठीन क'र्रह्म कि इरव शा १ मरन कब, श्रिनीश टेजन नाहे, কিন্ত চতী পাঠ কি সন্তায়ন ক'রে. সে প্রদীপ অধিকক্ষণ জেলে রাথতে পারা যায় কি গা?

- হ। আপনার উপদেশ গুলি গুনে গুনে কতই যে জ্ঞানের কথা। জান্তে পারি, ভা আরে বলুব কি ? ইচ্ছে হয় রাত দিন व'रम व'रम छनि।
- ষা। ওনবে তা আর ভাবনা কি? আজু অনেক বেলা হ'য়ে প'ড়েছে, এখন থাক, কাল আবার এসে আর একটা দরকারী বিষয় ব'লুব। ভবে বাছা এখন আনি আদি।

বাধক-বেদনা-নিবারণ ও গর্ভদঞ্চারের উপায়।

- । স্থ। কাল যে ব'লেছিলেন, একটা দরকারী বিষয়ের উপদেশ দিবেন, অনুগ্রহ ক'রে সেটী বলুনুনা গ
 - था। कि कि कांत्रण वाधक विमना रंग धर जात व कड़े তা পূর্বে তোমায় বুঝিয়ে দিইছি, সে সব মনে আছে কি ?
 - হ। সে সব কি জুল্তে পারি গা ? বেশ মনে আছে।
 - ধা। মেয়েদের বাধকের রোগ হ'লে সম্ভান হয় না, ইটী বোধ হয় তোমার মনে আছে গ

প্রথমভাগ যুবক যুবভী দেখ।

- স্থ। হাাঁ, কিন্তু এ পোড়া রোগ ভাল হয় কিগেঁ, সে স্ব ঔষধের কথা তো আমায় ব'লে দেন নাই ?
- বা। এক সঙ্গে সব কথা ব'ল্তে গেলে বুক্বার গোলমাল হবে আবার মনেই বা রাখ্তে পার্বে কেন, সে জন্য আগো বলি নাই; এখন বল ছি মনে রেখ।
- স্থা আমাচ্ছা, আপেনাকে জিজ্ঞাসা করি, বাধক বেদনা ক রকম ?
- ধা। আনাদের চিকিৎসা-শাস্ত্রে বাধকবেদনাটা চারি ভাগে বিভক্ত।
- স্থ। কি কি চারি ভাগ ?
- ধা। প্রথম রজনাত্রিক বাধক; দ্বিতীয় ভালুর বাধক: তৃতীয় ষটা বাধক; চতুর্থ জলকুমারিক। বাধক।
- স্থ। আছে।, আপনি যে চারি রকম বাধকের নাম ক'ল্লেন,

 ঐ সকল পীড়ার লক্ষণ কি, আর এই রোগে অপকারই বা

 কি আমাকে এক এক করে বলে দি'ন।
- ধা। অপকার এই যে, এ পোড়া রোগ হ'লে সস্তান জন্মে না। সংসারের প্রধান সাধু যে, ছেলের মুখ দেখা, সে সাধে বাজ পড়ে স্কুরাং সূমান না হ'লে শেষে বংশ লোপ হয়।
- হ্ব। ওঃ সর্কনাশ। আছো এপোড়া রোগ ভাল হবার কি কোন ঔষধ নাই ?
- ধা। নাই আবার তোঁমায় কে ব'লে বাছা ?
- ञ् । आह्या, आश्वात तक्यां विका वाध कत्र नक्ष वर्ने न।
- ধা। জী-ধর্মের সময় মেরেদের স্তনে, নাভিব নিয়ে আর বিশ্ব থ্ব'বেদনা হয়, আর কথন কথন বা ইই এক

মাস আদৌ মাসিক ঋতুহয় না। এইরূপ লক্ষণকে রক্ত-মাত্রিকা বাধক বলে। এ রোগ আরাম নাহ'লে গর্ড-সঞ্চার হয় না।(১)

- স্থ। রক্তনাত্রিকা বাধক কাকে বলে তা তো বুঝ্লেম। এথন ডাম্বুর বাধকের লক্ষণ বলুন।
- ধা। ডাত্বর বাধকে জ তিন মাস পর্যাস্ত স্ত্রী-ধর্ম হয় না। আর সকল শরীরে জালা হ'তে থাকে, হাত পা কৃশ হয়। এতেও সন্তান হয় না।(২)
- ঁহা। এখন তবে ষষ্ঠীরাধকের লক্ষণ বলুন।
 - ধা। এ বাধকে চোক, হাতের তলা আর স্ত্রী-অঙ্গে দাহ হ'তে থাকে। স্ত্রী-ধর্মের সময় লালায়ুক্ত রক্তপ্রাব হয়। এতেও গর্ভের ব্যাঘাত জন্ম। (৩)
 - স্থ। এ পোড়া রোগের কোনটীই কম নয় দেখ ছি।
 আছো, জলকুমারিকা বাধকের লক্ষণ আবার কি রকম ?
 ধা ি এ রোগ হ'লে স্তী-ধর্মের সময় স্ত্রী-অঙ্গ হ'ডে গুভ্দেশের
 - (১) ব্যাথোৎকটং স্তনে নাভেরধ: প‡র্শ্বে গলে তথা। রক্তমাত্রী প্রদোষেণ জারতে বাধকঃ ব্রেয়ঃ ॥ মাসমেকং দ্বয়ং বাপি ঋতুহীনা ভবেত্তদা। রক্তমাত্রী প্রদোষেণ ফলহীনাচ জারতে ॥
 - (২) মাসবয়ং ত্রেংবাপি ঋতুহীনা ভবেদ্ যদি। কুশাঙ্গ ক্রপদস্থাৎ জালা ডাঙ্কুর লক্ষণং॥
 - (৩) নেত্রে হস্তভলে জালা যোনোটিচব বিশেষত:। লালাসংযুক্ত বক্তক ষ্টানাং বাধক: স্বত: ।

দার পর্যান্ত থুব বেদনা হয়। অল অল রক্ত নির্গত হর আবার আনেক দিন পর্যান্ত রক্ত থাকে। তানদর অত্যান্ত ছুল হয়; এই রোগিণীর রোগে দেহ মোটা করে এবং স্বভাব রাগা-দ্বিত হয়। আর গর্ভ-স্কারে ব্যাঘাত ঘটার। (৪)

স্থ। এথন দেথ ছি বে, বাধকের কোনটীই কম শক্ত নয়।
ধা। রোগের আবার কম কে বাছা ! এ সব রোগেই ভো
স্তীলোককে বন্ধা ক'রে থাকে।

স্থ। তাতো বেশ বুঝ্তে পাচ্ছি। যা হোক বাধক রোগ নিবারণের ছই একটা ভাল রকম ঔষধ ব'লে দি'ন।

- ধা। বৈদ্য-শাল্কে যে সব ভাল ভাল ঔষধ আছে, সে সব তোমায় বলে দিচ্ছি, শুন। ছ্মাসা রক্তবণ কাপাসের মূলের ছাল, ছ্মাসা নাগদানা মূল, ছ্মাসা গোরক্ষ চাউলের মূল, ছ্মাসা মরিচ। এই কটী জিনিস জলের সঙ্গে বেশ ক'রে বাট্বে। এবং জী-ধর্মের তিন দিন জলের সঙ্গে গুলে সেবন ক'র্ছে দেবে।
- ৃষ্থ। তিন দিন এ ঔষধ সেবনের পর আর কোন রকম ঔষধ থেতে হবে কি ?
- ্ধা। হবে বৈ কি ? ভারগর চতুর্থ দিবদে সানান্তর বেগুণের মধান্তিভ কীট একটা আর দাদা কিমা কাল তুলদীয় ঈশাণ
- (8) সশ্লঘোনি গুহাচ তুর্বলা চাল্পরকতা।
 জলকুমারিকা দোষাজ্ঞায়তে ফল্হীনতা॥
 সদাক্র জাতবেৎ সুলা বছকাল ঋতুতথা।
 গুহুক্তনী চুদা নারী জলকুমার্ভ লক্ষণং॥

- ি দিকের মূল একটী এক সঙ্গে জলে বেটে দেবন ক'র্ছে হবে। (৫)
- स्। এ ঔषध क मिन খেতে হবে ?
- ধা। তিন দিন নিভ্য নিভ্য প্রস্তুত ক'রে সেবনের ব্যবস্থা।
- হ। এ তিন দিন বাদেওঁ আবার কোন রকম ঔষধ খেতে হবে নাকি ?
- ধা। হবে বৈ কি ? ছ এক দিন ঔষধ খেলেই এ সব কঠিন রোগ ভাল হয় কি গা ? ভার পর এক ভোলা মেথি আর আট ভোলা গো-তৃত্ব এক সঙ্গে উত্তমন্ত্রপে বেটে প্রতিদিন প্রান্তে পান কৃষ্ঠেই হয়।
- হু। কত দিন পান ক'ছে হয় ?
- ধা। একুশ দিন পর্যান্ত পান ক'লে, বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা মৃচগর্ভা, কাকবন্ধ্যা, মৃতপুলা প্রাভৃতি দোষ নিবারণ হ'লে গর্ভে দীর্ঘজীবা সন্থান জন্মে। (৬)
- স্ত্র। এ রক্ম ঔবধ ধত জানী যায়, তত্ত দেশের উপকার।
- (৫) স্থানোপরি চ দাতবাং বার্ত্তাকাঃ কীটমুভমং।
 ভূলভাঃ খেতরকারা ঐশান্যে বংশ্বিভং পদং।
 ঘাভ্যাকৈব সমং পিটা থাদিতবাং দিনতারং।
- (৬) এক বিংশ দিনং সাবং ত্রেন সহ মেধিকা। গ মেধিকা ভোগতৈ ক্রম ত্রেন মিশ্রিভং পিবেং ॥ মৃতবংসা মৃতগর্ভা কাকবন্ধা তবৈব চ। পুত্রহানা চলানবী মৃতাপত্যাত বা ভবেং। সংহ্রেং স্কল্পান্ত মেধি ভক্ষপুর্বমম্॥

- ধা। সে কথা আবার ব'ল্তে? তোমাকে আরও ছই একটী ঔষধ ব'লে দিছি। সাত টুকরা বা থণ্ড আদা আর সাভ টুকরা নাড়াসিজের মাইজ, স্ত্রী-ধর্মের ভিন দিন চিবিয়ে থেডে দিবে, এবং চতুর্থ দিবসে সানের পর একটী পাকা কলার আদ্য অস্ত ফেলে দিয়ে তার' মধ্যে ছুটবনকুলের মূল পুরে থেলে বাধক নিবারণ হয়।
- হে। এ অতি সহজ ঔষধ। আর ছুই একটী ব'লে দি'ন।
- ধা¹। স্ত্রী-ধর্ম হ'লে তিন দিন সকালে আট ভোলা আমানিতে (কাঁজি) এক ভোলা অনরবৈলের মূল বেটে থেলে বাধক ভাল হয়।
- হয়। আমাদের দেশের মেয়েরা এ স্ব রোগের ভান্ত কভারকম গাছ গাছড়া থেয়ে থাকে।
 - । ভাতে অনেক সময় সর্কনাশও হ'তে দেখা যার। কারণ কোন্ গাছের যে কি গুণ তা তারা জানে না। রোগের জালায় অন্থির হ'য়ে নানা রকম ছাই ভন্ম থেয়ে শেষে হিতে বিপরীত হ'য়ে পড়ে।
- স্থ। সে কথা ঠিক। স্থাপনি যে সব ঔষধের কথা ব'লেন, এ সব চিকিৎসা শালের বাবস্থা, এতে কি আর কোন অপ-কার হয় ?
- ধা। এতে উপকার ভিন্ন অপকার হর না। তোমায় আর একটা ঔষধ বলে দি। আধ তোলা শুঠের গুঁড়, আধ ভোলা বটের নামালের ডগা, আর চারি ভোলা বাবলা পাভার রস। এই কটা জিনিস এক সঙ্গে ভিন দিন সেবন ক'র্ছে হয়। আর সৈবনের পর লবণ ভৈল মেখে চিড়ে ভালা

খাবে ও ছগ্ধ পান কর্বে। চতুর্থ দিবসে তৈল হরিস্তা মেধে স্থানের ব্যবস্থা। এতেও বিস্তর রোগী আরাম হ'রেছে।

- সং। এ পোড়া রোগে যে, কত লোকে কট্ট ভোগ ক'রে থাকে তা আর ব'ল্বার নয়। যা হোক আমি ঔষধগুলি স্ব লিথে রাথ্ব ভা হ'লে আর ভুল্বার ভয় থাক্বে না।
- ধা। বেশ কথা। জার একটা সহজ ঔষধ ব'লে দিই, মনে রেথ। স্ত্রী-ধর্মের দিন হ'তে পাঁচ দিন রোজ রোজ অমু-পাম নামক পাকা কলা পাঁচটা করে খেলে বাধক ভাল হয়। স্থা এই সঙ্গে আর একটা কথা জেনে রাখি। কারো কারো দেখতে পাই, স্ত্রী-ধর্মের সময় অত্যস্ত বেদনা হ'য়ে থাকে। এ রকম বেদনা নিবারণের এক জাধটা ঔষধ ব'লে দি'ন।
- ধা। দেড় মাসা রক্তপুল্পকাপাসের মূল, দেড় মাসা রক্তন পুল্প গাছের মূল, দেড় মাসা গন্ধমাত্রিকা, দেড় মাসা জীরা, দেড় মাসা রক্ত চলন, দেড় মাসা রক্তপলের মূল। চাল ধোরা জালে এই ছর্টী জিনিস বেশ করে বেটে, আটি তোলা চাউলের জালে মিশিয়ে স্ত্রী-ধর্মের সময় চারি পাঁচ দিন প্রত্যহ সেবন ক'ল্লে ঝাড় শূল ভাল হয়। আরে রজ্বের দোষ সুচে যার এবং সেই গতে সন্তান জালা।
- স্থ। আছা, আর একটী সহজ ঔষধ ব'লে দি'ন।
- ধা। আট ভোলা কলমী লভার রসে তু ভোলা চিনি মিশিয়ে ঋতুর সময় চারি পাঁচ দিন সেবন ক'লে যাতনা খুচে যার; আর কথন কট হয় না। এবং গর্ভ:দোষ নিবারণ হয়; স্থতরাং সেই গর্ভে সস্তান জ্যো।

- े সু। ভালকথা, কি রকম ক'রে যে, কলমীর রব নিভে হয় তা ভোব'লেন না।
 - ধা। বাদীজলে কলমীলভাবেশ করে ধুয়ে ছেঁচেরস্বা'র ক'রবে।(৭)
 - হু। আন্হো, এ সব গেল তো বাধকের চিকিংসা। কিন্তু যদি অসময়ে ঋতু বন্ধ হয়, ভবে কি ভার কোন ঔষধ নাই ?
 - ধা। রোগমাত্রেরই ঔবধ আছে। ঋতুবন্ধ হ'লে ছতোলা লাল যবা ফুল, আটি তোলা,কাঁজির সহিত বেটে এক সংগ্রাহ থেলে বন্ধ রক্ত নির্গত হয়।
 - কু। ঔষধ খাবার সময় কোন রকম নিরম পালন ক'র্ডে হয়কি ?
 - ধা। নিয়ম আর কিছুই নয়; তবে শাক, অম্বল, মাচ থাওয়া নিষেধ।
 - মু। এতো অতি সহজ ঔষধ।
 - ধা। আর একটি সহজ ঔষধ বলি মনে রেধ। আর জলে থোলাতে ভালা লতাফুট্কীর পাতা বেটে পান ক'লে দ্বিভ
 - . বদ্ধকু নিৰ্গত হয়। '১
 - ত্ম। তেটিন থাওয়ার নিয়ম?
 - ধা। স্ত্রী-ধর্ম হবার সমর একসপ্তাহ থেলেই উপকারের কথা।

 এতেও যদি উপকার না হয়, তবে ছতোলা হর্কাঘাস
 - (9) কলমীং শর্ক রাপ্রাং প্রকান্যাধ্যযিতা মধুনা।
 তদতঃ পানমাত্তেণ হস্তি পূলং অত্তবং ॥

en jaron karan ka

চারি ভোলা আতপ চাউল অল্ল ফলে বেটে, তাতে পিটে ভৈয়ার ক'রে থেলে উপকার হয়।(৮)

- স্থ। যা হোক অনেকগুলি ঔষধ শিখ্লেম। আপনার দেখা পেলে কভ উপকারের কথা জানা যায়।
- ধা। যে সৰ ঔষধের ক্লথা ব'লেম, বেশ ক'রে মনে রেধ।
 আমাজ তবে যাই; কাল তোমার গর্ভ-রফার উপার
 বলে দিব।

গর্ভ ধারণ ও মৃতবৎসার সন্তান রক্ষা।

- ছা। কাল আপনি বলেছিলেন যে, গঠরকার উপায় ব'লে দিবেন, অনুগ্রহ ক'রে আজ দেইটী বলুন না ?
- ধা। বেশ কথা মনে ক'রেছ। অনেক ন্ত্রীলোকের নশনা কারণে গর্ভোৎপত্তির ব্যাঘ্যাত জন্ম থাকে। পুষ্যা নক্ষতে তোলা লক্ষণার মূল ছু ভোলা, গাওরা ঘৃত ছু তোলা, ছুধ ছু তোলা; এই ফটী জিনিস এক সঙ্গে বৈটে জ্রী-ধর্মের সময় তিন চারি দিন সেবন ক'লে ঔষধের এমন আশ্চর্যা শক্তি যে, নিশ্চয়ই শ্রুজ জন্ম। ু (৯)
- न्। कारा! अनव खेवध जान्त कि लाक (इलाव अना
- (৮) সকাঞ্জিকং যবাপুষ্পং ভৃষ্টং জ্যোতিমতীদলং। হুৰ্কা পিষ্টঞ্চ সংপ্ৰাশ্ত বনিতা আঠবং লভেং॥
- (১) পুল্পোদ্ভং লক্ষণায়াশ্চকা জ্ঞায়ান্ত কস্তরা। পিটং মূলং হুদ্ধং মুক্তং পীত মৃতেইত পুত্রদং ।

কেঁদে সারা হয় ? ভাল রকম ঔবধ না জানাতে কত বংশের বে, জলগপুষ লোপ হ'চ্ছে তার সংখ্যা নাই।

- ধা। তোমার আর একটা ঔষধ ব'লে দিক্তি, শুনঃ—ছ তোলা আখগন্ধামূল, বোল তোলা গো হুলা চৌৰটি তোলা জল আর আধ তোলা স্থানে নেবে: প্রথমে অখগদ্ধামূল কুটে হুধ ও জলের সঙ্গে মিশিরে মৃত্ জালে পাক ক'র বে। পরে অব-শিষ্ট বোল ভোলা হুব থাক্তে থাক্তে নামিরে ছাঁক্বে। গর্পন ওতে স্থাত মিশাবে। যার ঘি খাভরা অভ্যাস আছে, ভাকে চারি ভোলা ঘি দিরে এই ঔষধ সেবন ক'র্থে দেবে।
 - 🖫। কতদিন খাওয়াবার ব্যবস্থা ?
 - খা। জীধর্মান্তে স্নানের পর দুচারি দিন সেবন ক'লে নিশ্চ-রই গর্ভ রক্ষাহবে। (১•)
 - क्रूप। আছে।, এ ঔবধে यদি উপকার না হয়, ভবে আর একটী ঔষধ ব'লে দি'ন।
 - ধা। বলি ভনঃ—ছ মালা পিপুল চুর্ণ, ছ মালা ভট চুর্ণ, ছ মালা মরিচ চুর্ব, ছ মালা নাগেশ্বর চুর্ব আর চারি ভোলা গাওরা দ্বত। প্রথমকার চারিটা জিনিষের গুঁড় কাপড়ে ভেটকে প্রত্যেক তাব্য ছ মালা ক'রে পৃথক রাধ্বে। তারপর দ্বভের সঙ্গে ঐ চুর্ণ মিশিরে সেবন ক'লে বন্ধ্যা নারীরও সন্তান হয়। (১১)

⁽ ১০) কাথেন হরগন্ধারা: সাধিতং স স্বতং পর: । অতুসাতা বালাপীতা গর্ভং ধত্বেন সংশর: ॥

⁽১১) পিপ্পূলা: শৃঙ্গবেরজ মরিচং কেশরং তথা। ুশ্বতেন সহ পীউব্যং বশ্বাপি ল্ভতে স্কৃতং ।

- ছু। মনে করুন ধদি এতেও উপকার নাহয়, তবে কি জ্বন্য উপায় নাই ?
- ধা। আছে বৈ কি ? একনাদা মারিত অর্ণভত্ম, অথবা এক
 মাদা রৌপ্যভত্ম, অথবা এক মাদা তাত্র ভত্ম আর চারি
 ভোলা গাওরা হত। এলকলের মধ্যে যে কোন ধাতৃ
 ভত্ম হাতের সঙ্গে মিশিয়ে ঋতুলানের দিন সেবন ক'রে
 ঋতু-ক্ষেত্র পরিশুদ্ধ হয় আর দেই গর্ভে নিশ্চরই সন্তান
 করে। (১২)
- স্থ। ভালকথাও স্ব ঔষধ সেবনের সময় পথ্যাপথ্যের কি কোন রকম নিয়ম আছে ?
- ধা। নিয়মের মধ্যে শাক অস্ল আবর মাচ দশ পেনর দিন আবেনা।
- ন্থ। স্ত্রীর সন্তান হয় না ব'লে যে সব পুক্ষেরা দিতীয়বাছ বিবাহ করেন, তাঁরা যদি এসব ঔবধ জান্তে পারেন, তবে অনেক স্ত্রী সপত্নী গঞ্জনা হ'তে নিস্তার পেতে পারে।
- ধা। সে কথা আবার একবার ক'রে গা ? তুমি বাছা ! এখন হ'তে পাড়ার পাড়ার বন্ধাধনের মনের কট্ট দূর কর্বার চেটা ক'র্বে।
- হ। সে আর একবার ক'রে ? সস্তানমূথ দর্শন যাদের কপালে ।

 ঘটে না, ভাদের মভ হতভাগিনী সংসারে আর কে আছে

(১২) স্থৰণন্ত রৌপাকত চূর্ণে হাম্রত্ন চালাবংমিতে। পীতে ওদ্বোক্ষেত্রে উকৈতত্তেবল্ধোগান্তবেদ্গর্ভঃ॥ গা ? যে সংসারে সন্তান-ধন নাই, সে সংসার যোর শুশান তুল্য।

- ধা। সে কথা ঠিক বটে। কিন্তু স্ত্রী প্রবের দোষেই থে, অনেকে সন্তান লাভে বঞ্চিত হন, সে কথা কেউ মনে করেনা।
- ন্থ। আনক জীলোকের দেখেছি, সন্তান হ'রে ম'রে বার।

 চারো বা গর্ভ হ'তে মরা ছেলে পড়ে; কারো বা ছেলে

 ভূমিষ্ঠ হ'রেই মরে; কারো বা সন্তান কিছু দিন বেঁচে

 থেকে শেষে বাপ মাকে ক্রিদিয়ে ফাকি দেয়। এর কি কোন
 রকম ঔষধ নাই গা?
- ধা। ঔষধ আবার নাই বাছা।
- স্থ। তবে অনুগ্রহ ক'রে আমাকে ব'লে দিন না ?
- ধা। যাদের ওরকম ঘটে, ভাদের উচিত স্ত্রী পুরেন্ধেরাছ এক বংসর সম্পূর্ণ পৃথকভাবে বাস করে।
 - ছ। কেন?
 - ধা। কেন আবার কি গা? তুমি কি দেখ নাই যে, যে সব পোয়াতির মড়িঞ্চ দোষ ঘটে, তাদের শীঘ্র গর্ভ হয় ?
- -স্থা তাদেখ্বোনাকেন 🍾
- ধাণ ঘন ঘন গৰ্ভ ছ'লে মুভবৎসা দোষ নিবারণ না হ'য়ে আথারো বেড়ে যায়, দীর্ঘকাল জ্ঞী পুরুষ পৃথকভাবে থাক্লে এ দোষ নিবারণ হয়।
- হু। ছবে তো এ অতি সহল উপায়। সে বা হোক ও রোগের হুই একটী ঔষধ ব'লে দি'ন।
- था। अवस राज व'रन रमवहे, किन्छ बीशूक्रस्तत शतन्त्रात्र शृथक्

ি ভাবে বাদের যে নিয়মটা ব'লেন, তার প্রতি যেন বিশেষ দৃষ্টি থ'কে।

- স্থ। এতো বুঝ্লেম, এ ছাড়া আর কি ক'র্ত্তে হবে !
- ধা। আঠার তোলা এক বর্ণাগাভির ত্ধ, তু তোলা গণ্ডারের মাংস, চারি তোলা গুঁণুারের রক্ত, এক তোলা বকফুল গাভের ম্লের ছাল এই কটী জিনিস এক সজে বেটে সেবন ক'ল্লে মৃভবৎসা দোষ ভাল হয়। (১)
- ছ। এ ঔষধটী সংগ্ৰহ করা বড সহজ নর। গ্ডারের রক্ত মাংস পাওয়াই কঠিন। এ ছাড়া আর একটা সহজ ঔষধ ব'লে দি'ন।
- ধা। তবে এক কাজ ক'র্বে, ধোল তোলা গোছ্থে, চারি তোলা পাণ্তে মাদারের ম্লের ছালের রস মিশিরে নেবন ক'লে উপকার ছবে।
- चु। कि निव्राय (भवन क'र्छ हरव ?
- ধা। স্থা-ধর্ম হওয়ার পর স্থানান্তে শুদ্ধ হ'রে তিন দিন স্বেন ক'র্ছে হয়। এ ঔষধের এরপ গুণ যে, জমাবদ্ধা ও কাক-বন্ধ্যা পর্যান্ত ভাল হ'য়ে থাকে (২)
- (১) একবর্ণ গব্য জ্ঝং কর্ষমেকং পলন্বম্। গাণ্ডার রক্তিকা মাংল মগস্ত্য পূজামূলকং॥
- (২) পরিভন্তমূলং রসং গ্রাছ্যেন মেল্যের । অতুসানদিনে থাদেৎ ত্রিদিনং স্থুম্থী ওচিঃ মৃত্তবৎসা দোষনাশঃ পুরোভবতি সুন্দর:। জন্মবদ্ধা কাকবদ্ধা মৃতবৎসাদি নাশনঃ।

- স্থ। এ ঔষধ সকলেই সংগ্রহ ক'র্ত্তে পার্বে। এ রকম ঔষধ গৃহস্তদের পক্ষে পুর স্থবিধে।
- ধা। ভার একটা সহজ ঔষধ শুন:— মৃত বৃক্ষের উপর যে কোন জীবিত গাছ জন্মে, সেই গাছের শিক্ত কোমরে বেঁধে শ্লাথ্লে মৃতবংসা দোষ নিবারণ হয়। (৩)
- হয়। কোন্সময় যেধারণ কর্তে হবে তা তো কিছুই ব'লেন না।
- ধা। জ্রী-ধর্ম হওয়ার পর স্নানাস্তে ধারণ ক'র্বে।
- স্থ। আছে।, এই যে আনেকে ব'লে থাকে যে, গাছ গাছড়। ধারণ ক'লে কিছুই হয় না; ও কেবল কুসংস্কার।
- ধা। সেটা বড় ভূল। কোন্জিনিসের যে কি গুণ তাকে ব'ল্তে পারে? বিশেষতঃ শরীরের সঙ্গে কোন কোন গাছ গাছড়ার হয় তো এরপ সম্ভ আছে যে, তা ধারণ ক'লেই উপকার।
- স্থা এ সব দরকারী কথা যত ওনা যায়, তত্ত উপকার।
 ইচ্ছে হয় রাত দিন বসে বদে এই সকল কাজের কথা ওনি।
 ধা। আজ আমার একটু কাজ আছে, কাল আবার এসে,
 নুতন একটা বিষয় আরম্ভ ক'র্বো।
- কৃতবংক্ষাপরিকেত্রে জীবদুকোত্রেবদ্যদি।
 ভেন্তম্পাং ঋতুসানে ধারবেৎ স্বাচিস্কিতা।
 মৃতবৎসা দোদ নাশং শৃর্দের মহেশ্বর।
 শভতে স্করং পুলং ন সন্দেহ: কদাচনঃ।

মুত-কল্ল ভূমিষ্ঠ দন্তান বাঁচাইবার উপায়।

- সু। আজ একটা বড় দরকারী কথা মনে পড়েছে।
- ধা। কি কথা বাছা?
- হু। আনেক ছেলেকে পেটথেকে মরার মত ভূমিষ্ঠ হ'ডে দেখা যায়। তালের বাঁচাবার কি কোন উপায় নাই ?
- ধা। থাকবে না কেন বাছা!
- হে। অকুগ্রহ ক'রে বলুন না।
- ধা। যে প্রশ্ন কিজ্ঞাসা ক'রেছ, ইটী জানা সকলেরং পক্ষে
 খ্ব দরকার। জামি বেশ করে ব্ঝিরে দিছি, তুমি মন
 দিরে শুন। মরাছেলে ভূমিষ্ঠ হবার পূর্বে পেটের ভিতর
 ছেলে কি রকম থাকে, তাজানা আবিশ্যক।
- স্থ। তবে পেটের ভিতর ছেলে কি বেঁচে থাকে না ?
- ধা। বেঁচে থাকে বৈকি। তোমাকে প্রেই তো ব'লেছি, ।
 মায়ের রক্ত ছারা গর্ভে সম্ভান পুট ছয়।
- স্থ। সেকথামনে আছে। কিন্তু কতদিনে জীবন পার্র, ভাতোব'লেন না।
- ধা। পাঁচ মাদ হ'লে ছেলে জীবন্দ পায়। কিন্তু জীবিতের •
 কোন কাৰ্য্য হয় না।
- হা সে কি রকম? জীবন-সঞ্চার হয় অপ্রচ জীবিভের মন্ত কিছু কাজ হয় না, সে আবার কি ?
- া। তাকি জান না ? জঠরে ছেলে মুখ দিয়ে আহার, নাসিকার খাস ও প্রখাস এবং মল মূত্র ভাগে প্রভৃতি কোন
 কাজ করে না। কিন্তু ঈখরের কি আশ্রুণ্টা নির্ম সন্তান
 ভূমিন্ঠ হ'লেই জীবনের সকল নিরমের অধীন হয়।

সং। এই জন্ত ই বুঝি ছেলে ভূমিষ্ঠ হ'লেই কেঁদে উঠে ?

ধা। ঠিক কথা ব'লেছ বাছা! এই কাঁদাই নিম্বাস প্রাথাস সঞ্চারের প্রথম লক্ষণ। তবে যে সকল ছেলে ভূমিষ্ঠ হ'লেই কাঁদে নাবা নড়ে চড়ে না, তাকেই মরার মত দেখায়।

স্থ। তবে কি সেই মরা ছেলে ফেলে দিতে হয় ? 🦠

ধা। ও দর্মনাশ ! তাও কি ক'র্ব্তে আছে ?

ন্থ। তবে মরা ছেলে রেখে কি ক'রুবে 🏴

था। कन, वैकावात किहा क्रेंट्ड् श्रव ?

হ। মরা ছেলেও কি বাঁচান যার গা, তাই চেটা ক'র্বে ?

- ধা। যথার্থ নরা ছেলে বাঁচান যায় না সভ্য বটে; কিন্তু পেট থেকে যে সব ছেলে মরার মত ভূমিষ্ঠ হয়, ভায়া তথন পর্যান্ত জীবিত থাকে। কিন্তু জনর কল্পকাঞ্চলি কারণে ঘরার মত দেধায়। স্মৃত্রাং চেষ্টা ক'লে জনায়াসেই বাঁচান যায়।
- হ'। আছা ! আমাদের দেশের লোকেরা না জেনে এই রকষ কত বাছাকেই মরা ব'লে কেলে দের ! যা হোক আপনি অমুগ্রহ ক'রে বলুন কি কি কারণে তাহা মরার মত দেখার গু
- ধা-। ফুস্ফুস্রের অর্থাৎ ফুলকার উপযুক্তমত কার্যা না হওরার ছেলে মরার মত দেখার।

क्षां व्यात्र कि दवान कात्रत्व अन्नाभ चर्छे मा ?

ধা। ঘটেনা আবার ভোষায় কে ব'লে? বে বে কারণে ছেলের নিখাগ প্রস্থাস অর্থাৎ দম আট্কে সে মরার নত হয়, সে সব কারণগুলি আমি এক এক ক'রে বঙ্গ্ছি, ভূমি মনে ক'রে রেধ।

- ছ। তবে বলুন না?
 - ধা। (क) গৰাতে নাড়ী জড়িয়ে থাকা।
- (ব) জীবাদেশের রজের গতি অর্থাৎ চলাচল বন্ধ হ'লে।
- (ব) হঠাৎ প্রসব হ**ও**য়া।
 - (घ) ध्वनवकारन मछक वाँत शंख अधिक विनम्र शंला।
 - (६) व्यानककन शद्र श्रम् व यञ्चना थीका ।
 - (চ) যন্ত্রা হস্ত ছারা প্রদব করান।
 - (ছ) পাধরে প্রদেব করানহেতৃ ছেলের মেরুদণ্ডের মজ্জার আবাত লাগা।
 - (জ) মুথ ও খাদ নালী শ্লেমাতে পূর্ণ থাকা। এই দকল কারণ ঘট্লে ছেলের দম বন্ধ হয়। কাজেকাজেই ছেলেকে মরা বলে বোধ হয়। কিন্তু যদি ভৎক্ষণাৎ খাদ ও প্রখাদ চলাচলের উপায় করা যায়, তবে নিশ্চয়ই ছেলে বেঁচে উঠ্বে।
- ক্ষ্যা আছো, এই সময় আর একটা কথা জেনে রাখি, আপনি যে সকল কারণ ব'লেন, সকলগুলিই দেখুছি দম আট্কে ঘটে থাকে। কিন্তু কোন্ কারণে দম আট্কালে কি রক্ম লক্ষণ হুর ছা জান্বার কি কোন উপায় নাই ?
- ধা। থাক্বে নাকেন বাছা! চিকিৎসকেরা সব ঠিক ক'রে ছেন। আমি বেশ ক'রে বুঝিরে দিচ্ছি, ভূমি মন দিয়ে ওন।
- হা। বিষয়টী বড় কঠিন অথচ যার-পর-নাই দরকারী। কিছ একেবারে ব'লে গেলে আমার বুঝার পক্ষে অহবিধে, আপনি এক এক ক'রে বলুন, ভা,হ'লে আমার মনে থাকুবে।

- ধা। যাতে তুমি সহজে বৃঝ্তে পার, সেই রকম ক'রে বৃঝিয়ে দিছি। মনে কর খাস-রোধ বা দম আট্কান তিন অব-খার বিভক্ত।
- স্থ। বেশ কথা, আপনি আগে প্রথম অবস্থার কথা ব্ঝিরে দিন, পরে অন্ত অবস্থার কথা পাড়বেন।
- ধা। তবে প্রথমবিশ্বার কথা তন: অভ্যস্ত তুর্কলিতার জন্ত দম আট্কে থাকে। বাপ মারের বল ও তেজ হানিতে এর প হয়। পূর্কে যদি প্রস্তির গর্ভস্রাব ঘটে কিয়া প্রস্বকালে বেশীরক্ত ভালে তাহ'লে ভূমিষ্ঠ ছেলে মরার মত দেখার।
- ত্ম। তা জেন বৃক্লেম; কিন্ত কি ক'রে ভপন আনা বাবে বে, ঐ সকল কারণে ছেলের দম বন্ধ হ'ষেছে?
- ৃধা। কেন, তাজান্ধার বেশ সহজ উপায় আছে। শুরা, সে উপায়টী বলুন না।
 - ধা। এই শুন; উপরের কারণ ঘ'ট্লে, বাঁচার কোন লক্ষণ বোধ হয় না। সমস্ত শরীর পাঙ্গাশ বর্ণ দেখার, দেহের আঁটে থাকে না; মাথা, নীচের চোরাল, হাতে, পা হিম হয়; হাত পা নড়ে চড়ে না ও নড়নড়ে হ'রে পড়ে; মলহারের .. মুথ ফাক হ'রে, অসাড়ে বাছে হ'তে থাকে, নাড়ী পাওরা যায় না; আব বুকের ধুক্ধুকানি বুক্তে পারা যায় না।
- স্থ। এ ছাড়া আর কি কোন লকণ আছে?
- ধা। আনছে বৈকি। সে লক্ষণগুলি বলি ভন;—- হাদ্পিও ে ও মক্তিকে বেশীরক্ত সঞ্চার হ'লে দম বন্ধ হয়।
- স্থি। কি কারণে অনুপতিও ও মন্তিকে অধিক রক্তের সঞ্চার হয় ? ধা। মনে কর অনেককণ ধ'রে প্রস্ব-বেদনা ভোগ কিয়া জরায়ু

ছ'তে নির্গত হ'রে অধোদেশে বেশীক্ষণ অবস্থান, গলা নাড়ী ছারা বেষ্টন থাকা, খাস প্রখাস চলাচল হ'বার পূর্বে নাড়ী কাটার জন্ত স্তুত দিয়ে নাড়ী বাধা এই সকল কারণে দম বন্ধ হ'য়ে ছেলে মরারমত হয়।

স্থ। ভাতো বৃষ্ণেম কিন্ত ঐ সকল কারণে যে ছেলের দম বন্ধ হ'রেছে ভাকি ক'রে জানা যাবে ?

धा। (कन, नक्कन (मध्य काना य'रिव।

হ। কি রকম লকণ বলুন না?

- ধা। কথিত কারণে দম আট্কালে নিম্নিথিত লক্ষণগুলি হ'সে
 থাকে অর্থাৎ—
 - (क) মুধ সরস ও লাল হয়।
 - (थ) नामातस्मुत हाति धात मामान तकम नील वर्षत नाशः विभिन्ने, मर्क भनीत नाल ও शा शतम खात द्यारन द्यारन नील पर्यात नाश राम।
 - (গ) শিরাতে বেশী রক্ত সঞ্চার হওয়ায় প্রথমে দপ্দণানি হ'য়ে শেষে বন্ধ হয়।

হ। আর কোন কারণে কি ছেলেদের দম বন্ধ হ'য়ে থাকে?

ধা। হয় বৈ কি ?

হ। তবে দে কারণগুলিও এই দঙ্গে বলুন না ?

ধা। বল্ব বৈ কি ? না ব'লে জান্বে কি ক'রে? মুখ ও নাকের ভিতর শ্লেমা পূরা থাক্লেও লম বন্ধ হয়।

ছ। কি উপায়ে তা বুঝা য'াবে ?

ধা। দম আট্কালে বেমন চেহারা ছ'মে থাকে, এতেও দেই রকম আকার হয়। হ। সে কি রক্ষ চেহার। ?

শা। নীল আভাযুক্ত মুথ আর চোক ঠেলে বেরনর মত, ওঠে নীল চেলে দেওয়ার লায়, নাকও মুথে গেঁজলাটে কেনা থাকে। ছেলে কাঁদ্বারু চেষ্টা ক'রেও কাঁদ্তে পারে না অর্থাৎ তার শব্দ কোটে নাও গলা ঘড়ঘড়ালি ভানা বার।

সু। আছো, সকল ছেলের কি ওরকম ঘটে থাকে ?

ধা। এই এক পাগল দেখ , আর কি ? দকল ছেলের কি ও রকম ঘটে গা ? যে সকল ছেলে খ্ব বড়ও মোটা দোটা হয়, ভাদেরই ঐরকম ঘট বার সম্ভব।

স্থ। আছে। দম আট্কানর বে সকল কারণ ব'লেন, তাডে কি কোন ভয়ের কারণ আছে ?

ধা। সে কথা আবার ব'ল্ডে? ঐ তিন প্রকার প্রবস্থারই ভয়ের কারণ। বিশেষতঃ যত কাল্বিলয় হর, ততই আশ্বা

ञ्र। आछा, এই বিপদ নিবারণের কি কোন উপায় নাই ?

ধা। নাই আবার বাছা তোমার কে ব'লে। বিপদমাত্রেরই নিবারণ উপার আছে।

স্থ। তবে অহুগ্রহ ক'রে উপায় গুলি বলুন না 📍

थ। जामि এक এक करेद विन जुमि मरन वाथ।

- (क) শিশুর চোকে মুধে শীতল ফলের ছিটা দিতে হয়।
- (थ) नारकत्र मर्था क्रकात्र निष्ठ रहा।
- (গ) মরিচ চিবিং কাণের ভিতর হাই দিলেও বাস প্রবাদ ক্রমুডে পারে।

- (ব) পাধির পালক দিয়ে শিশুর নাকের ভিতর ও টাকরায় স্থাম্ম দিলেও ছেলের প্রমাস চ'ল্ভে পারে।
- (%) শিশুর বুকের উপর আছে আছে একবার হাত চেপে ছেড়ে দিবে, পুনর্কার ঐরপ ক'র্বে।
- (চ) ছেলের ছই ছাত ধ'রে একবার ভার মাথার উপর অর্থাৎ কানের ছই পাশে ধ'র্বে, পুনর্কার ভার পেটের উপর স্থাপন ক'র্বে।
- (ছ) ছেলেকে চীৎ ক'রিয়ে শুইয়ে তার চোথে মুঁথে একবার গরম জল এবং একবার শীতল জলের ছিটা দিবে। পরে শুক্না নেকড়া দিয়ে জল পুঁছিয়ে দিবে। ক্রমাগত পাঁচ মিনিট এইরূপ ক'লে শিশু কেঁদে উঠ বে।
- (জ) ছোট এক টুকরা বরক পাথর কিম্বা ইটের উপর ঘ'সে বেশ পোল ক'র্বে, এখন ঐ বরফের টুকরা ছেলের মঁল-ছারে প্রবিষ্ট ক'রে দিবে। থানিক পরে প্নর্কার ঐক্রপ, ক'রবে। হই একবার ঐ রকম ক'লে ছেলে কেঁদে উঠ্বে।
- (ঝ) ছেলের ব্কের উপর আধ ব্রুল লম্ব। এবং এক চুপ গভীরভাবে হুই তিন স্থানে চিরে দিয়ে তাতে তার্পিণ তেল কিমা প্রিট লাগিয়ে দিলে ভার জালার ছেলে কৈদে উঠবে।
- (এঃ) ছেলের বুকের উপর একটা জলস্ত সল্তে ধর্বে কিলা জন্ত কোন অগ্নি নিকটে ধ'ব্বে বেন ভাতে চামড়ার উপর একটী মটর প্রমাণ কোলা হয়; ড্'াহলে ছেলে কান্তে থাক্বে। এতে না কান্লে ফোলার ছাল ডুলে নিয়ে ভার

উপর তার্পিণ তেল কিমা স্প্রিট্ লাগিয়ে দিলে ছেলে কেঁদে উঠ্ভে পারে ৷

প্রথমে ছেলের মুথের ভিতরকার লালা পরিষ্ঠার ক'রবে। পরে বালিশের উপর মাথা উচ্ভাবে রাখ্বে, কাবধান যেন নাক মুখ ঢাকা না পড়ে। জ্বনস্তর তাকে কা'ত ক'রে সম্পূর্ণ একপাশে না শুইয়ে কিঞ্চিৎ চীৎভাবে রেখে পুন-র্বার উপুড় ক'র্বে। উপুড় ক'লে শরীরের ভার প্রযুক্ত বুকের ভিতর চাপ পড়ায় খাসক্রিয়া হবে। পাশ ফিরান কালে এ চাপ না থাকায় ফুসফুসে বাভাস প্রবেশ কর্বে। যেমন কামারের জাঁতার চাপ দিলে বাভাস নির্গত হয় আর উপর দিকে টান্লে সেই চাপ স্থানাস্তরিত হও-মায় জাঁতা বাভাস পূর্ণ হয়; চীৎউপুড় করায় ফুসফুসেও (महेक्र काक इया धक मिनिएवे मध्य (ছल एव चल-ৰতঃ আঠার কি কুড়িবার শাস প্রশাস হ'য়ে থাকে, এজন্ত এই ব্যবস্থাও সেই নিয়মে করা উচিত। উপুড় কর্বার সময় পিঠের দাঁড়োর উপর হাত দিয়ে নমান চাৰ দিবে। পাশ ফির্বার সময় হাভ তুলে নেবে, অর্থাৎ চাপ দিবে না।

হু। কভককণ ধ'রে এরূপ ক'র্ছে হবে ?

ধা। ছ তিন ঘণী পর্যান্ত ওরকম ক'র্ছে থাক্রে। যথন দেখ্বে এই সকল উপায় ক'রেও কোন ফল দর্শেনা, শরীর পচ্ছে আরম্ভ হ'ছে, তথন জীবনের আশা ত্যাগ ক'র্বে। হা আছো, এই তো গেল মরার লক্ষণ, কিন্ত ছেলে যে বেঁচে উঠবে তার কি কোন লক্ষণ নাই ?

क्षा। प्याटह देव कि ?

যুবক-যুবতী (

ই। তবে অফুগ্রহ ক'রে বলুন না ?

- या। यथन तथ्यत एडत्नत मूर्यंत छात्न छात्न छिष्कि मात्क्र, न'फ्रि, अर्धवत नान अ अतम र'रत्र छात जात जात नियान भ'फ्रि, छथन कान्द्र एडल्न दौर्फ छेर्ट्र।
- স্থ। আছা! এ সব উপায় নাঁ জানাতে কত সোণার চাঁদ যে, মারা যায় তার সংখ্যা নাই ?
- ধা। সে কথা আর একবার ক'রে বাছা ? আমাদের দেশের
 মেরেরা বাজে কেতাব না প'ড়ে যদি এ সব দরকারী বিষয়
 শেখে, ভবে যে কত শত প্রাণ বাঁচে তা আর বল্ব কি ?
 বা হোক বাছা। আজ অনেক বেলা হ'য়েছে, কাল
 আবার আর একটা বিষয়ের উপদেশ দিব। এখন ভবে

ভূমিষ্ঠ শিশুর শৌচ প্রস্রাব।

- স্থ। আজু আর একটা বিষয় জেনে নে'ব মনে ক'রেছি।
- ধা। কি:বিষয়গা?
- স্থ। আচ্ছা, ভূমিষ্ঠ শিশুর যদি শৌচ প্রস্রাব না হয়, তবে কি'
 তাতে কোন অপকার হয় ?
- ধা। অপকার আবার হয় না ?
- হ। তবে ছেলেকে জোলাপ দিতে হ'বে নাকি?
- ধা। না, না, কথায় কথায় ছেলেদের ঔষধ থাওয়ান বড় দোষ।
- হ। তবে কি অস্থ হ'লে ছেলেকে ঔষধ দেবে না ?

ধা। দেবে না কেন ? প্রথমে সহজ উপায়ে অস্তথ নিবারণ क'त्रवात (छष्टे। ८१८७ इत्। यथन (एथा य'ाद छाटे) উপকার হ'চ্ছে না, তথন বিজ্ঞ চিকিৎসকের মত নিয়ে ঔষধ बावशंत्र क'ट्रिकट्ट ।

সে যেন বুঝালেম, কিন্ত ভূমিষ্ঠ হ'লে যে সকল ছেলের কোষ্ঠ পরিষার না হয়; ভাদের জন্ত কি ক'র্ত্তে হবে ?

- ধা। ছেলে ভূমিষ্ঠ হ'লে তিন হ'তে পাঁচ ঘণ্টা যুময়। প্রস্থ-ডিও সেই সময় কিলা বার ঘণ্টা নিজা য'াবেন।
- 🔻। এত দীর্ঘকাল ধ'রে যুমর্নতে কি কোন উপকাব্ধ আছে ?
- ধা। আছে বৈ কি ? তাতে মাতা সবল হ'য়ে উঠেন, ভার-পর ছেলেকে স্তন পান করালে সহজেই বাছে হবে।
- 👿। সে কি গা? মাই তথ জোলাপ নাকি?
- ধা। ঈশবের কি আশ্চর্যা কৌশল, ভূমিষ্ঠ ছেলে প্রথমে মাত-ছগ্ন পান ক'লে সঞ্চিত মল নির্গত হয় আর প্রস্থৃতিরও অধিক পরিমাণে রক্তশ্রাব হয় না।
- স্থ। পোড়া মন এমনি যে, একটা কথা জিজাসা ক'র্ছে গিয়ে আর একটা ভুলে যাচিছ।
- ধা। কি আবার ভুলে বাছা?
 - क्रा' এই যে আপনি জোলাপ দিতে নিষেধ ক'লেন, কিন্ত কারণ কি তা তো ব'লেন না ?
 - था। कारण এই या, अमन किं एएलिक ब्लालान नितन পেটের অস্থ হওয়ার সম্ভব।
 - ञ् । चाष्ट्रा, मारे (थ्रव अमि भौत दा श्रञाद ना रह, ज्रद তথন কি ক'ৰ্বে গ

- ধা। কেন, তার কি উপার নাই ? ছই এক বিকুক মিছ্রি
 কিছা চিনিপানা খাওয়ালে উপকার হবে।
- স্থ। এ রকম কোষ্ঠবদ্ধতে মাধের সঙ্গে কি কোন সম্বন্ধ আছে?
 বা। আছে বৈ কি ? মাধের কোষ্ঠবন্ধ রোগ থাক্লে ছেলেরও
 হ'তে পারে।
- স্থ। এই সক্ষে আরও তুই একটী কথা জিজ্ঞাসা করে নি। আছো, কোন সকল ছেলের কোঠবদ্ধ হ'রে থাকে ?
- ধা। বেসকল ছেলে মাই খেতে পার না, ঢোকা ছবে প্রতি-পালিত হয়, তাদেরই প্রায় কোটবদ্ধ হ'তে দেখা যায়।
- হয়। ভবে ভার উপায় কি ?
- ধা। বাতে মারের বাঞ্চে সরল থাকে এরূপ ঔষধ ও পথা ব্যব-ছার ক'রে সন্তানের উপকার হয়।
- স্থা তা তো বুঝ্লেম, এমন ছই একটা ঔবধ ব'লে দিন। যাতে ছেলেদের বাজে পরিষার হয়।
- ধা। বথন দেপুৰে চৌক ঘটার মধ্যে ছেলেদের বাহে হ'ছে না, তখন মুক্ষাব্যির পাভার রস কিছা বকুল বিচি মলছারে লাগিয়ে দিলে সহজে বাহে ছবে।
- স্থ। এ ছাড়া ভার কি কোন ঔষধ নাই !
- ধা। নাই আবার তোমায় কে ব'লে বাছা ? পানের বোঁটার কিমা নেকড়ার পলতের তৈল মাধিয়ে অথবা সাবান সক ক'রে কেটে তার গায়ে অল লবণ ও তৈল মাধিয়ে মল মারের ভিতর প্রবেশ ক'রিয়ে দিলেও উপকার হয়।
- স্থ। এ গুলি বেশ সহল উপায় বটে।:
- ধা। আরও সহল উপার আছে। প্রত্যহ অরকণ ধ'রে ছই

ভিন বার পেট ঘর্ষণ এবং কিছু অধিক শীতল জল পান ক'লেও বাহে সরল হয়। এ সকল উপায়ে বাহে না হ'লে পিচ্কারী দিয়ে কোঠ পরিষ্কার ক'র্ছে হয়।

- স্থ। আছা, কোৰ্চ বন্ধ হ'লে কি অসুথ হ'য়ে থাকে ?
- ধা। সে কথা আবার ব'ল্ডে ? অভিরতা, পেট ফোলা, টান খাস, থেতে অনিচ্ছা, শেষে দড়কা প্রভৃতি উপসর্গ হয়।
- স্থ্। ছেলেদের পক্ষে এ সব জাস্থ সহজ মনে করা উচিত নয়।
- ধা। শুধুকি বাছা! ঐ সকল অহুথ হ'রেই পার পায় গা কারো আবার কোঠবদ্ধের পর নেবা ও জরও হ'রে থাকে।
- স্থ। আছো, এ ছাড়া আর কোন সময়ে কি ছেলেদের কোঠ। বন্ধ হ'বে থাকে ?
- ধা। হয় বৈ কি। দাঁত উঠ্বার সময় অনেক ছেলের বাস্থে পরিছার হয় না।
- ্রস্থ। তাতে কি কোন রকম অপকার হবার সম্ভব থাকে ?
- ধা। ও সর্কনাশ! থাকে না আবার গা ? অন্তর্গন্ধি, শূল প্রছঙি
 রোগ যেন ডেকে আনা হয়।
 - দ। এই দকে আর একটা কথা জেনে রাখি। আছো, ছেলে-দের স্বাভাবিক বাছের লক্ষণ কি রকম ?
- ধা। শিশুরা প্রায় প্রতিদিন চারি পাঁচবার বাছে ক'রে থাকে। আর উহা পাতলা, ঈবৎ গন্ধবিশিষ্ট এবং হ'ল্দে বর্ণের।
- স্থ। আচ্ছা, কি রকম বাছে হ'লে ছেলেদের পেটের অস্থ ংরেছে, জানা যারে?
 - शां शक् जांत तर, वादा चाविका, त्यह दिशा, कांगा वा टीम-

মারা, পেট গরম বোধ, পিপাদা এবং জিহ্বাতে ছাতা পড়া, এ সব লক্ষণ দেখ্লেই জান্বে যে, ছেলের পেটের অস্থ হ'রেছে।

- ত্ব। আছো, ছেলেদের এ রকম অত্থ হয় কেন ?
- ধা। নানা কারণে হ'তে পীরে। তবে মোটামুটি জেনে রাথ, স্তনত্ত্ব অপৃষ্টি-কর থাকা, কিছা মাতার মানসিক কট, হিমলাগা, দাঁত উঠা প্রভৃতি অনেক রকমে ছেলেদের পেটের পীড়া হয়।
- স্থ। কচি ছেলেদের পেটের অস্থে হ'লে কি তবে মাই হ্ধ থেতে দেবে না ?
- ধা। দেবে না কেন গা? প্রথমে পুষ্টি-কর স্থপথা খেডে দিতে হ'বে তাতেও যদি ছেলের অস্থ না যায়, ভুব্নে কাজে কাজেই হ'বে।
- স্থ। আচ্ছা, ছেলেদের পেটের অস্থ্য যদি ভাল করা না যায়, তবে কি ভাতে আর কোন রক্ম অস্থ হ'তে পারে ৪
- ধা। সে আবার একবার ক'রে? শেষে রোগ পুরাণ-হ'য়ে দাঁড়ায়; এমন কি আমরক্ত, ও ঠা এবং জ্বও হ'ড়ে পারে।
- হ্ম। ভবে এ নিবারণের উপায় কি ?
- ধা। স্থাচিকিৎসক দিয়ে চিকিৎসা করান আর খাবার ধরাট করা।
- ছে। কি রকম ধরাট ?
- ধা। মাকে স্থপা দিজে হয়; মাইতে অধিক গ্ৰধ থাক্লে ক্তক গেলে ফেলে ছেলেকে মাই দিতে হয়।

- পুর। আছো, যদি কিছু অধিক বয়সের ছেলেদের এর রক্ষম অপুর্থ হয়, তবে কি রক্ষ থাবার দেওয়ার ব্যবস্থা?
- ধা। অবস্থা বুরো অর্থাৎ হয় জল সাগু, না হয় পুরণ চাউলের পোড়ের ভাত, গাঁদালের পাতার কিমা শিলি, মাগুর মাছের ঝোল থেতে দেবে।
- ছে। আছো, অনেক সময় দেখা যায় যে, কোন কারণে ছেলের। কেঁদে উঠ্লেই পোয়াতি মুখে মাই দেয়, সেটা ভাল কি মকা ?
 - ধা। দেটা বড় দোষ? তাতে ছেলেদের অস্থ বাড়ে বই
 কমেনা। কারণ মনেকর হয় তো ছেলের পেট কাম্ডাচ্ছে, কিন্তু সে সময় মাই দিলে কি হবে?
- ্সু। ঠিক বটে; এই রকমেই ভো অনেক ছেলে নানা প্রকার রোগ ভোগ করে।
- ধা। এদেশের মেরেদের একটা বড় দোষ, তারা ছেলে মানুষ ক'র্ত্তে জানে না।
- ন্থ। সে কথা সভা বটে, কিন্তু মেরেদের দোষ কি গাঁ? ভারা কোন উপদেশ পান্ত না, কোন রকম কেভাব নাই যে, প'ড়ে এ সব গুরুতর বিষয় শিখুতে পারে।
- ধা। সে কথা ঠিক। সাহেবদের দেশে ছেলে মান্তর করার কড বই আছে, মেরের। রীভিমত এরৰ বিষর শিথে, কাজেকাজেই ভালের হাতে ছেলে যেমন স্থাভ থাকে, এদেশের সেরেদের হাতে কথনই সে রকম হ'তে পারে না
- छ। जामात्र मेर्ट अ निवरत स्मारति एए एक एक एक प्रा

যত দোষ পুরুষদের; কারণ ভারা যদি রীভিমত শিক্ষা দের তবে আর ভাবনা কি গা ?

- ধা। যা'ক, ও সব আর বিচার ক'রে কোন ফল নাই। দেশের লোক বদি দেশের অবস্থা বুঝে কাজ ক'র্ছে জান্ত, ভবে কি এই জাতিটা এড দুর্ম্মল, নিস্তেজ ও হীন বীর্যা হ'ত ? ভূমি ও সব বিষয় ছেড়ে দিয়ে যদি কিছু জান্বার থাকে, ভবে এই সময় জেনে নাও; কারণ আজ আমি আর অধিকৃষ্ণ ব'স্ভে পার্ব না, শীঘ্রই যেতে হবে।
- হা। তবে আর চ্ই একটা কথা জিজাদা করি, অমুধাহ ক'রে বলুন। কথন কথন দেখা যার, কোন কোন ছেলে ভ্মিষ্ঠ হওয়ার পর অনেককণ প্রস্রাব করে না, কিন্তু ভাতে কি কোন রকম অহুথ হর ?
- ধা। হয় না আবার ? প্রস্রাবস্থালী কুলে উঠে, কখন কঁৰ্ম জ্বর হর, ছেলেরা যন্ত্রণায় অন্তির হ'রে কাঁদতে থাকে।
- छ। এ উপদর্গ নিবারণের কি কোন উপায় নাই ?
- ধা। থাকুবে না কেন? অতি সহজ উপায় আছে। হাত সহু হয়, এমন গঃম জলের গামলায় ছেলেকে বসিয়ে তল পেটে আতে অতি হাছ বুলিয়ে দিলে প্রস্রাব হবে।
- স্থ। কতক্ৰ জলে বসাতে ইবৈ 💡
- था। এই गण शमद गिनिके।
- छ। किन्द्र यति छाटछ छ भनात ना हर १
- ধা। তথন আৰু সময় নই না ক'রে উপৰ্ক চিকিৎসক আন্তেহৰে।
- হ। আছা, ছেলেছের প্রভাব বন্ধ হয় কেন ?

- ধা। নানা কারণে হ'তে পারে। খভাবতঃ কোঠবন্ধ রোগে প্রস্রাব বন্ধ হ'তে পারে। অনেকক্ষণ ধ'রে ভিত্তে বিছানার ভয়ে থাক্লে হ'তে পারে, গারে ঠাণ্ডা বাতাস লাগ্লে হ'তে পারে; আবাত লাগা কিমা পঢ়ার দরুনও হ'তে পারে।
- ন্থ। ভালকথা, আছো, এই যে ছেলেদের সেলে মৃতা রোগ দেখা যায়, তার কারণ কি ?
- খা। শরীরের ত্র্কলভা, পেটের ভিতর যে জারগার মৃত থাকে, সে স্থানের উত্তেজনার, পেটে কৃমি হ'লে, থ্ব অব্যার যুম কিয়া জালত জ্ঞা ছেলেরা সেজে প্রতাব ক'রে থাকে।
- স্থ। এ নিবারণের উপায় কি ?
- ধা। উপায় একটু সতর্ক হওয়া। বে সময় সেজে মোতে সেই সময়টা ঠিক রেখে, ভার একটু আগে দিন কডক ছেলেকে ভূলিয়ে প্রস্রাব করালে ভাল হয়।
- ন্ত। এতো খুব সহত উপায় ?
- থা। আরো সহজ উপার আছে; ছেলে ইনি চীৎ কিয়া উপুড় হ'রে ঘুমর, তবে তাকে পাশ ফিরিরে শোরাতে অভ্যাস করাবে।

- ম্ব। এ গুলি অতি সহত উপায় বটে, না হয়, তবে কি কয়া উচিত ?
- ধা। চিকিৎসকের ছারা চিকিৎসা কর তুমি এখন বস, আমি আরি।

কিরূপ পালনে শিশু দীর্ঘ-জীবী হয়।

- স্থ। আৰু মনে করেছি, আপনার কাছে, শিশু-পালন সম্বন্ধ ছুই একটি উপদেশ নেব।
 - বা। বেশ কথা মনে ক'রেছ বাছা! এ পোড়া দেশে শিশু-পালনের দোখে কড সোণার চাঁদ যে, অকালে মায়ের কোল জাঁধার ক'রে যায়, তা ভাব্লেও বুক ফেটে যায় ?
 - ছ। বাত্তবিক ছেলে মাছ্য করা বড় কঠিন ব্যাপার।
 - ধা। সে কথা আবার একবার ক'রে গা? একরন্তি রক্ত নাংসের দলাকে মান্ধের মত করা বড় সহল কথা নয়। বিশেষতঃ ছেলেরা প্রথম অবস্থায় কথা কইতে পারে না, ভার অন্তরের দরকার বুবে লালন পালন করার মত কঠিন কাল আর কি আছে?
 - হ। সে কথা ঠিক বটে ? যা হোক অনুধাহ ক'রে। বিগু-
 - ধা। বেশ কথা মনে ক' রেছ আজ। কিন্তু বাছা। শিশু পালনের বিষয় ব'ল্ভে হ'লে আগেই ধালোর বিষয় ব'ল্ভে হর। কারণ এই থালোর দোৰেই অনেক শিশু রোগাক্রান্ত জ্
 মৃত্যু-মুখে পতিভ হ'রে থাকে।
- ু হা খাদ্যের দোবে এত অনিষ্ট হয় কেন १
- थी। जात कातन जान ना वाही ? एहरन वतरन मंत्रीरतत यस्थनि ভान तक्य शूडे वर्षाय हुए रचना; कारणकारल है चारहात नामान रहार्य महा वनिष्ठे च'रहे क्रिटे।
 - म् । ভবে शास्त्रव सायगारे निश्वत शास्त्र नकन स्निष्टित मून ब'न्टिक हरत १

- ধা। সে কথা আবার ব'ল্ভে ? ছেলেরা বে, নানা প্রকার রোগ ভোগ করে, আর অকালে বে সোণার চাঁদেরা প্রাণ হারার, তার প্রধান কারণ থাদ্যের দোব।
- স্থ। তবে ভো রোগ ও মৃত্যুর হাত হ'তে রক্ষা ক'র্ত্তে হ'লে, স্থাগেই ছেলেদের খাদেয়র স্থব্যুবস্থা করা উচিত ?
- ধা। তা নর তো কি ? এবিবরে একটা দৃষ্টান্ত বলি শুন;
 ১৮৭৪ সালে নিউকাসেল নামক সহরে এক বৎসর বয়স্ব
 এক হাজার শিশুর মৃত্যু ঘটে, ভন্মধ্যে একশনবা, ইটা অমুপযুক্ত আহারের দোষেই প্রাল হারায়।
- হ। আহা কি দর্মনাশ! আছো, শিওদের স্বাভাবিক খাদ্য কি ?
- ধা। ছধই ছেলেদের একমাত্র থান্য। তা ছাড়া আর কোন রিকম দ্রবাই শিশুর থান্যে ব্যবহার হ'তে পারে না।
- ত্ব। ভালকথা, মাভার কিন্তা ধাত্রীর স্তন-চ্গ্ব না পেলে ছেলে-দের কি কোন অপকার হ'তে পারে ?
- ধা। সে কথা আবার ব'ল্তে ? প্রথম বর্তে ন জ্গ্ন।
 পেলে শিশুর জীবন রক্ষা করা ছাকঠিন।
- হ। তবে হগ্মই কেবল শিওদের জীবন ও দেহবৃদ্ধির একমাত্র কারণ ব'ল তে হবে ?
- ধা। তা নর তো কি ? কিন্তু ভাই ব'লৈ আবার অধিক পরি-মাণে চথ্য পান ক'র্ছে কেওয়াও উচিত নর।
- স্থ। কি পরিমাণে পান ক'র্ছে দিতে হয় ?
- খা। কেন, তা জান না কি ? যে পরিবাণ হ্র ছেলের। সহজে হজম ক'ডেঁ পারে, দেইরপ ব্যবস্থা করা আৰ্তাক।

- पू। आह्या, वृथ जित्र याना देवान थाना नित्न ह्हालत्त्र অপকার হয় কেন ?
- ধ।। তথন পর্যন্ত ভাদের পাকত্নী সম্পূন কাষ্যক্ষ হয় না; এজনা হুধ ছাড়া আর কোন রকম থাদা হুজম ক'র্ত্তে পারে না।
- হু। ইাা, এখন বুঝ লেম।
- ধা। আর একটী কথা এই সময় বুঝে রাথ। আমরা হুধ প্রভৃতি ভরল পদার্থ ভিন্ন আর যে সকল কঠিন খদ্যে আহার করি তা চিবিয়ে নরম করে নিই; চিববার সময় মুথ হ'তে যে লালা বা রস বা'র হয়, খাদ্য জব্যের সকে সেই লালা মিশ্রিত হ'লে সহজে পরিপাক হয়। শিশুদের দাঁত না থাকায় খাদ্য দ্রব্য চিবতে পারে না। কাজেকাজেই পরিপাকের ব্যাঘাত জন্ম।
- হ। একথা ঠিক বটে। কঠিন জিনিস তারা হলম ক'র্ত্তে ' পাৰ্বে কেন ?
- ধা। আর একটী কথা মনে কর, যথন শিশুর পাকছলী ও নাড়ী ভুঁড়ি এড কোমৰ যে, পোয়াভি কোন গুরু-পাক দ্রব্য আহার ক'লে, তাদের অত্থ হয়, তথন ছেলেকে কঠিন जिनिम (थएड पिरन र्यं, मर्सनाम श्रंद, धक्या कि कारात्र চোকে আঙুল দিয়ে ব্ঝাভে হয় গাঃ
- হ। তবে সোজা কথায় এই বুঝ্তে হবে মাতৃ-হগ্নই শিশুর একমাত্র থান্য।
- ধা। সে কথা আবার ব'ল্তে ? যতদিন পর্যান্ত ছেলেদের मांड ना डिर्फ, उड़िन भश्र छन द्या (थएड मिट्ड रहा

শিশুর খাদ্য নিরপেদ রাখ্বার জনাই পরমেশ্বর জন-ছ্ত্রের স্ফলন ক'রেছেন।

- স্থ। আছে।, কতদিন পরে ছেলেদের অন্য রক্ম থাকা দেওরাউচিত ?
- ধা। ছেলেনের দাঁত উঠ্তে আরম্ভ হ'লে আর অন-তৃত্ব ক'মে আস্তে থাকৃলে অন্য রক্ষ থাদ্য দিতে হয়।
- হ্য। কি রক্ম খাদ্য দিভে হয় ?
- ধা। স্থাজি কিমা স্বারাকটের থাবার দিতে পারা যায়। বিভীয় বৎসরে দাঁতগুলি শক্ত হ'লে স্বাপেক্ষাকৃত গুরুতর জিনিস থেতে দিলে চল্তে পারে।
- শ্ব। আছো, যদি স্তন-পুথের অভাব ঘটে, তবে কি আর কোন রকম ছথের বাবস্থা ক'ল্লে চলে ?
 - া চ'ল্বে না কেন ? স্থন-স্থের বদলে গোছ্গ্ন থেতে টিতে পারা যার।
- ন্থ। ভাল কথা—সক**ল গন্ধর ত্থই কি** ছেলেদের থাদ্যের • উপযুক্ত ?
- শ। না; যে গাভী স্বাস্থ্য-কর খাদ্য আহার ক'রে থাকে, সেই গাভীর গুগ্ধই উত্তম। আর নবপ্রস্তা গাভীর গুগ্ধ অপেন্ধ। কৈছু অধিক দিনের প্রস্তা গাভীর গুগ্ধ পৃষ্টি-কর। আবার বৃদ্ধা অপেন্ধা আরবয়সা গাভীর গুগ্ধ উৎকুট।
- ত্ব। তবে কি রকম বরসের গরুর ত্ব শিশুর পক্ষে ভাল ?
- ধা। বে গাভী ছমান প্রস্ব হ'রেছে, ভার হব চারি মাসের ছেলের পক্ষেধ্ব উপকারী।
- ्यः। कि तक्य इंद देहल्तत शक्क छान ?

- ধা। ছগ্ধ বত নিৰ্মাণ হয় তত্তই ভাল। ফলকথা টাট্কা হগ্যই সম্পূৰ্ণ প্ৰশস্ত ।
- द्य। चाष्ट्रा, नकन बहुत प्रधार कि अकत्रकम ७० १
- ধা। তাও কি কথন হ'তে পারে বাছা ? ছথে বে সকল পদার্থ
 আছে, জন্ধতেদে তাদের পরিমাণ ও গুণের কম বেশী
 হ'রে থাকে। আবার অবস্থা বিশেষেও এক জন্তর ছুধ ভিন্ন
 ভিন্ন গুণ পেরে থাকে।
- হ। ছথ্বে আবার কি কি পদার্থ থাকে?
- শা। তাজান নাবাছা? ছধেতে জল, চিনি, থনিজ অর্থাৎ ধাতু প্রভৃতি পাঁচটা পদার্থ আছে।
- ছ। এতোও আছে মা?
- ৰা। তা না থাক্লে বছো, কেবলমাত ত্ধ থেয়ে মানুব বাচ্বে কেন? যে সকল জিনিসে আমাদের শরীর তৈ এর হ'রেছে, ত্ধেও সেই সকল পদার্থ আছে। তাই কেবল হ্ধ থেয়ে মানুষ বাঁচে।
- ত্ম। আর একটা কথা জিজাদা করি, এই যে আপনি প্রধের গুণের কথা ব'লেন, কি উপারে ভা ঠিক করা যায় ?
- ধা। কেন ? নারীছ্র নিয়ে অন্যান্য জন্তর ছবের গুণাঞ্চ হির ক'র্ত্তে হয়। আর আর ছ্রম অপেকা গাভী ছ্রাই প্রায় নারীছর্মের সমান।
- স্থ। এই কারণেই বুঝি স্তন-ছপ্তের বন্দলে গাই-ছ্ধ ছেলেদের থেতে দেয় ?
- ্ধা। তা—নর—তো কি ? কিন্তু বাছা ! ওর মধ্যে একটা কথা আছে। তান-হয়ের পরিবর্তে গাভী-হয় ব্যবহার

ক'ৰ্বে হ'লে তাতে ক্ষধিক পরিমাণে জল ও কিঞিৎ চিনি মিশিয়ে নিতে হয়।

- স্থ। আফা, কচি ছেলের হুধে জল মিশালে ছেলের কি কোন অপকার হয় লা ?
- ধা। সেটা বড় ভূল। জল না মিশালে ছেলে হজম ক'র্ডি পারবে কেন গাঁ? পেটের অফ্থ ক'র্বে যে। জল মিশালে স্তন-হর্ষের সমান গুণকারী হয়।
- স্থ। তবে কি নিয়মে জল ও চিনি মিশাতে হবে ?
 - ধা। ছভাগ গাই-ছবে এক ভাগ পরিকার চিনি * মিশাতে পারা যায়। ছব যদি অন্ধ সিদ্ধ বা গরম হয় তবে প্রভাক দেড় পোরা ছবে বড় ছ চাম্চা চিনি মিশাতে হয়। আর ছব যদি গরম না থাকে, ভবে আবে কাঁচে। চিনি মিশালে চ'লতে পারে।
- ' হ। স্বার একটী কথা এই সঙ্গে জেনে রাখি। গাভী-ছ্ম কি পরিমাণে দেওয়া উচিত ?
 - ধাণ জন-ছ্য় যে পরিমাণে দেওয়া হয় গাভী-ছ্য়াও সেই পরি-মাণে দেওয়া বেডে পারে ৷
 - হ্ম। আচ্ছা, ছেলেদের ছথে কি বরাবরই জল মিশাতে হবে ? ধান না-না ছেলের বরস অহুসারে জলের পরিমাণ কমাতে হয়।

^{*} হ্য-জাত চিনি হইলেই ভাল হয়। এ ছলে হ্য-জাত চিনির পরিমাণ লিখিত হইল।

- আছে। আজো, যদি গাভী-ছম টাট্কানা হয়, তবে কি রকম তুধ ছেলেদের জন্ম ব্যবহার হ'তে পারে 📍
- ধা। জল মিশ্রিত গো-চুগ্ন অধিকক্ষণ জ্ঞাক পেলে, জার তাডে চিনি কিমা মিছুরি দেওরা হ'লে টাটুকা ছুধের পরিবর্তে বাবছার হ'তে পারে।
- হ। আছো, খুব জল মিশান ছুধে কোন উপকার হ'তে পারে কি ?
- ধা। যদি ছধে খুব জল থাকে আর তাহা স্থাত্ন। হয়, ভবে म तक्य कृत्य एक एक ता कहे शूहे हन्न ना। (म कृत्य क्वतन ্মেদ বুদ্ধি হয়; মাংসাদি বাড়ে না।
- স্থ। আছে।, যদি টাট্টা অথবা নিরোগী গাভীর হুধ না পাওরা যার, তথন কি ঐ রকম হধ ছেলেনের দেওরা থেতে भारत १
- ধা। কথনই না। তান ছথের পরিবর্তে গো ছথা ব্যবহার ক'টে ্হ'লে এইটা মনে রাথ্বে যে, গাভী-ছথে সামাক্তরপ জল ও চিনি মিশাতে হয়। তাই ব'লে অধিক জল মিশান উচিত নয়।
- ग्र। ভागकर्पा, मकरनरे ८४, ছर्द्धंद्र रहाय नष्ठे क'रर्छ हुक আল দিয়ে থাকে, সেটা কি রকম ?
- ধা। ছেলের ছধ জাল না দিরে ভাতে কুত্রম কুত্রম গরম জন মিশিয়ে নেওরা ভাল।
- छ। आंक्षा, (ছেলেদের यनि ছर्थ इक्षम ना दत्र, ভবে कि त्रक्म হুধ থাওয়ান উচিত ?
- ্ধা। তা হ'লে মাটা ভোলা হধ থেতে দিতে হয়।

স্থ। মাটা তোলা আবার কাকে বলে ?

ধা। দেখ নাই কি, হুধ থিত লে ভার উপর ভেলের মত এক প্রকার পদার্থ ভানতে থাকে ?

छ। हैंग, तिश्व मा (कन १

ধা। তাকেই মাটা বলে। এই, মাটা হ'তে আবার মাধন জন্মে। মাটা ভোলা হুধে স্বতের ভাগ আর। এই হুধ সহজেই জীব হয়।

স্থ। আছো, নাটা তোলা আর মাধন তোলা হবে কি কিছু প্রভেদ আছে ?

ধা। আছে বৈ কি ? মাটা তোলা হুধ অপেকা মাধন তোলা ছুধে স্বতের ভাগ অল।

হয়। তবে বৃঝি এই ত্রধ পুষ্টি-কর নয় 📍 🔠

খা। পৃষ্টিকর বৈ কি ? তবে টাট্কানাহ'লে অর অম রস অন্মে। টাট্কা নাটা তোলা হুধ প্রায় সকল রোগীকেই ব্যবহার ক'তে দিতে পারা যায়।

হু। এখন আর একটা কথা জেনে নিই। হুব ভাল কি মন্দ কি উপারে ভা জানা যায় ?

-ধা। ননি বা মাটার পরিমাণ দেখে ছ্ধ[্]ভাল কি মন্দ জানাধায়।

ছ। সে আবার রক্ম কি ?

ধা। কেন, তা কি জান না? বে ছবে জারিক সর পড়ে, সেই
ছব ভাল জার বাতে ভাল সর হয় না, সেই ছব বারাপ।
এই সলে জার একটা কথা বলি মনে রেব, ছবের পাত্র
বলি ভাল রকম ধোত না হর, তবে সেই পাত্রে ছবে রাধ্বে

মট হয়ে থাকে। নট চ্যা থেলে অস্পূল, আমাশয় এবং মূৰে কত অৰ্থাং বা হ'য়ে থাকে।

- छ। आका, ध्र कि नकन (इतनत शक्क नमान नक इस ?
- ধা। তাও কি কখন হ'তে পারে বাছা ?
- স্থা তবে যাদের সহ হয় না, তাদের জন্য কি উপায় করা উচিত ?
- ধা। ছধের তিন অংশ চ্ণের জল মিলিরে পান ক'লে, অল বা জলীর্ণতা দোষ নষ্ট হয়। এমন কি নিয়মিত ঐরপ ছগ্ন-পান ক'লে, অল রোগের উপশম হ'লে থাকে।
- স্থ। এই সমর স্বার একটী কথা স্বেনে নিই। যে সকল ছেলে ভাত থেতে স্বারম্ভ ক'রেছে, তাদের পক্ষে ভ্ধ-পানের নিরম কি য়
- ধা। আহারের পুর্বেজ্ধ থেলে, সহজে জীর্ণ হয় না, আর অন্নের সহিত হুধ থাওরাও সঙ্গত নয়। তবে আহারের পর কিমা শরনের পূর্বেজ্ঞা পান করা উচিত।
- স্থা আচহা, বে সময় ছেলেদের লালা পড়া বন্ধ হয় আর দীত উঠ্ভে থাকে, তথম কিব্লপ আহার দেওয়া উচ্চিত।
- ধা। কেন, মনে নাই কি ? পূর্কেই তো ব'লেছি। 'সে সমরু আরাকট্ট অথবা স্থলিও মরুলার বাবার বেতে দিতে হর। কটির টুকরা, বিষ্কুটের শুড় ছ্যের সজে মিশিরে বেতে দেবে। এই সময় তালা শোড়া কিবা বৃত্ত-পক প্রব্য বেতে দিলে, পেটের অসুধ হ'তে পারে।
 - স্থা আছে।, অসমতে বলি ছেলেকে জন-পান ত্যাগ করান বার, তবে কোন অনিই ঘটে কি ?

- ধা। আঃ সর্বাণ! ভাও কৈ ক'র্ডে আছে গা ? ছেলের উপযুক্ত সমর পর্যান্ত স্তনপান ক'লে, তাদের মাংসপ্রেণী ও অল প্রভাল সকল বৃদ্ধি পরি আর দৃঢ় হয়। স্থভরাং ভারা শীজ চ'ল ভে সক্ষ হয়। এমন অনেক প্রমাণ পাওয়া যার, অসময়ে স্তন ভাগে করাতে বিস্তর ছেলে থকা ইরেছে।
- স্থ। তবে তো অসময়ে স্তনপান ভাগে করান বড় স্থানিটের কথা। ভালকথা, যদি শিশু চ্র্বলা ও দীর্ম্বাল পীড়িতা জননীর স্তনপান করে, তাঁব কি কোন স্থানিট হয় ?
- দা। তাতে ছেলেদের নানা প্রকার উৎকট রোগ হ'রে থাকে। বিশেষত: শিরঃপীড়া, চোকের স্ব্যোতিহীনতা প্রস্তৃতি রোগাক্রান্থা কিখা নীর্যকাল পীজ্জি জননীর স্তমপান ক'রে শিশু ও জননী উভয়েরই খাড়া ক্লান্ত হ'য়ে থাকে।
- স্থা ভাল কথা, এই সময় আর একটা থট্কা ভেবে নিই।
 এই বে আপনি পৃথেক ব'লেন, ছেলেদের দাঁভ না উঠ্লে ছ্থ
 ছাড়া আর কিছু খেডে দেওয়া উচিত নর। কিছু ছই
 একটা কি সকল দাঁভ উঠ্লে সে নিরম পালন ক'র্ছে ছবে
 ভা তো বিশেষ ক'রে ব'লেন না ?
- শা। যক দিন পর্যাপ্ত ছেলেছের কবের দাঁত না উঠে, ভঞ্জিন হুধ ভিন্ন আর কিছু থেকে দেওরা উচিত নর।
- श । करवत गाँछ के कि तकम शावात निर्क हरा।
- था। दक्त, ऋषि ছृद्ध नाक क्र'रत दम्रद ।
- च। कि तकम क'रत एकि शांक क'र्र्फ एत १
- কা। আগে অন্ধান্তকে নিয়ে ভাতে হ্য ও চিলি নিশিনে দিছ ক'ন্বে।

- হয়। আছে।, হৃজি ভিন্ন আৰু কি কোন ৰক্ষ থাল্য দিতে পাৰা যায় ?
- ধা। যাবে নাকেন গা ? ময়দার জিনিস থেতে দিতে পারা যায়।
- 📆। मग्रना (थरन डेलकात, कि?
- ধা। অনেক বিজ্ঞ চিকিৎসকের মত, ময়দা থেতে দিলে ছেলেদের অস্থি, মাংসপেশী এবং চর্বিব বৃদ্ধি হয়। আর শরীরের
 উষ্ণভা রক্ষা হয় এবং এই খাদ্যে লবণ ও খেতসার পদার্থের পরিমাণ বা অংশ থাকার শিশুর দেহের বৃদ্ধি হ'য়ে
 থাকে।
- পছ। এ বে দেখ্ছি, রোগীর পথ্যের ন্যায় ছেলেদের খাদঃ বিষয়ে শতক হ'তে হয়।
- ধা। সে কথা আবার একবার ক'রে ? সামান্য কারণেই শিশু-দের স্বাস্থ্য নই হয়। স্ত্রাং উপযুক্ত থাদ্যের অভাবে বিস্তর অনিষ্ট হ'য়ে থাকে।
- স্থ। কি রকম খাদ্য শিশুর উপযোগী 📍
- ধা। ভোষাকে তো পুর্বেই বলেছি, যত প্রকার থাদ্য আছে, তর্মধ্যে ছয়ের ন্যায় শিশুর শরীর পোর্যণোপ্যোগী থাদ্য আর কিছুই নাই। এজন্য হ্রেই একমাত্র শিশুর জীবনীশক্তি বা প্রমায়ুস্তরপ ব'লুভে হবে।
- ন্থ। দেকথা তো সভা। ছেলেদের বয়স ৰাজ্তে আরম্ভ হ'লে কি নিয়মে খাদ্য ঠিক ক'র্ত্তে হয় ?
- ধা। ছেলের বরস; স্বাস্থ্য এবং পরিপাক-শক্তি বিবেচনা করে খাদ্য স্থির করা উচিত। শৈশবাবস্থার ছেলেদের

আৰু প্ৰভাক অসম্পূৰ্ণ থাকে। খাল্য দারা ক্রমে ক্রমে ভার পূৰ্ণতা হ'য়ে উঠে; এজন্য লঘু-পাক ও পৃষ্টি-কর খাল্যই উপকারী।

হু। হাা, এখন বেশ বুঝ্ডে পেরেছি।

ধা। তবে এখন আমি বাই, কাল , আবার একে আর একটী নৃতন বিষয় ব'লে দিব।

শिশুর রোগ ও রোদনের কারণ নির্ণয়।

- ধা। আৰু আমার হাতে আনেক কাৰ, অতএব তোমার বদি কিছু জান্তে ইচ্ছে হয়, তবে শীল্প শীল্প (জিজ্ঞাসা ক'ৰ্ছে পার।
- স্থ। জান্বার বিষয় স্থানেক আছে। তবে আজ একটা ছোট খাট বিষয় জেনে নেব।
- था। कि विवय गा ?
- স্থা আছো, ছেলেরা ভো কথা কইতে পারে না। ভালের কোন রকম কট হ'লেও জানাতে পারে না। কট হ'লে কেবল কাঁলে, কিন্তু কারাতে কি ভালের কটের কারণ জান্-বার কোন উপায় আছে।
- था। আছে বৈ কি ? এইটা মোটাম্টি জেন বে, কোন तकस कहे ह'ताहे ছেলেরা কেনে উঠে।
- ञ् । कि कि काइर्ष (इटनदा (केंद्र थेर्क ?
- श। আমি এক এক ক'রে বলি তুমি মনে রাখ।
- (क) ছেলের। রাগ্লে কাঁদে।

- (খ) অধিক আহারে কাঁদে।
- (श) (कान तकम कहे (वाध क'टल कारण।
- (च) এक अवशास अत्निक्षण खरा थाकृत्न काँरन ।
- (ঙ) কোন অঙ্গ চাপা পড়লে কাঁদে।
- (ह) কাপড় দারা দুচ্রপে হাত পা জড়িয়ে গেলে কাঁদে।
- (ছ) ঠাওা জায়গায় অবস্থান ক'লে কালে।
- (জ) চোকে তীকু আলো লাগুলে কাঁলে।
- (ঝ) অত্যম্ভ গোলমাল হ'লে কাঁদে ৷
- (ঞ) বিছানায় শৌচ প্রস্রাব ক'ল্পে কাঁদে।
- (ট) ছারপোকা, মশা. পিপুডের কামতে কাঁদে।
- (ঠ) দাঁত উঠ বার সময় মাড়ি সড় সড় ক'লে কালে।
- স্থ। তবে মোটের উপর বুর তে হবে, ছেলেরা কোন রকমে কটুনা পেলে কাঁলে না।
- ধা। তাই তো, ছেলেরা কথা কইতে পারে না, কাজে-কাজেই বে কোন অস্থ হ'লেই কেঁদে তা 'প্রকাশ করে।
- স্থা তবেইভ বড় গোলের কথা। কি অসুখের দকণ ছেলে কাদ্ছে তা পোয়াতি জানবে কি ক'রে ?
- ধা। কেন, তা জানবার অভি সহত উপায় আছে।
- স্থ। তবে অত্তাহ ক'রে দেই উপায়গুলি ব'লে দি'ন না ?
- ধা। আমি এক এক ক'রে বলি, তুমি মনে রাধ।
- (ক) কারার সলে বলি অভিরতা দেখা যার, তবে জান্তে হবে ছেলের শরীরে কোন রকম গ্লানি হরেছে।
- (খ) পেটের দিকে যদি পা তুলে কাঁদে, তবে জান্বে, পেট কামড়ানি ও ব্যথা।

- (গ) মুথে আঙ্ল পুরে দের আর যদি কামড়াভে থাকে, তবে দাঁত উঠার দক্ষণ ছেলে কাঁদে।
- (च) কাশ্তে কাশ্তে কাদ্লে ছেলের বুকে ব্যথা জান্বে।
- শ্ব। ছেলের কারার যেন ও সব জানা গেল। কিন্তু ছেলেরা তো কথা কইতে কিম্বা মনের ভাব প্রকাশ ক'র্ডে পারে না, তবে তাদের অন্য রক্ষ অন্থব হ'লে জান্বার উপার কি?
- ধা। কেন, যথন দেধবে, ছেলের গা খুব গরন হয়েছে, তথন জান্বে জর হয়েছে।
- হ। ভবে গা ঠাওা হ'লে ব্রুড়ে হবে, জর ছেড়ে গ্যাছে ?
- ধা। এর মধ্যে একটা কথা আছে। তরুণ জরে কথন এক-বারে গাঠাতা হয়না। ওরকম জ্বে হঠাৎ ঠাতা হ'লে কুলুক্ষণ মনে ক'র্বে।
- স্থ। কি রকম কুলক্ষণ ?
- ধা। কারণ তাতে হাম কিছা পাস্বস্ত হ'লে হিম অক বড় ভয়ানক।
- স্থ। ওতো গেল জর জান্বার উপার। কিন্তু পেটের অস্থ হ'লে কি ক'রে জানা যাবে ?
- ৰা। ভারও একটা সহজ উপায় আছে। নীরোগ অবস্থায়
 ছেলেদের মলের রং হল্দে। কিন্তু পেট ফাঁপ্লে মল অস সব্দ বর্ণের হয়। অব্রপ্রদাহ হ'লে লাল্ছে মল হয়। জন্য রকম অস্থাথ মল কখন কথন কঠিন এবং কখন কখন ভেদ্ও হ'বে থাকে। ছেলেদের মল একবারে বছ কিন্তা বেশি ইওয়াও দোবের কথা।

- স্থ। আছো, পেটের পীড়া জ্বান্বার আর কি কোন রক্ম লক্ষণ নাই ?
- ধা। আছে বৈ কি ? পেটের পীড়া হ'লে ছেলেদের মুখে বদগন্ধ, পেটফাঁপা আর ঢেকুর উঠতে থাকে।
 - স্থ। কি কারণে ওরকম অস্থ হয় 🕈
 - ধা। থারাণ জিনিস থেলে আর ঠাণ্ডা লাগ্লে পেটের পীড়া হ'লে থাকে।
 - স্থ। স্বন্য রকম অস্থ্য জান্বার কি কোন রকম উপায় আছে ?
 - ধা। আছে; ঘন ঘন শাস প্রশাস হ'লে অন্তর প্রদাহের চিত্র জানবে।
 - ন্থ। আচ্ছা, বুকের প্রদাহ হ'লে জান্বার উপায় কি ?
- ধা। ক্ষীণ বাদ ও নাকের পাতা বিস্তৃত হ'লে বুকের প্রদাহ জানবে।
- ন্থ। আছো, যদি জরের সময় বার বার দীর্ঘ নিশাস বঁর, তক্তে কি জানা যাবে ?
- ধা। ভাতে হাম বা বসস্ত হবার সম্ভব।
- স্থা আছো, ধ্ব ব্যায়রামের সময় যদি ঠাণ্ডা নিখাস আর ছুর্গন্ধ থাকে, তবে কি জানা যাবে ?
- ধা। সে বড় সাংঘাতিক জান্বে।
- স্থ। মোটের উপর ছেলেকে থুব সাবধানে না রাধ্বে স্থস্থ রাধা কঠিন।
- ধা। ভগুতা নর, পোয়াভিকেও বিশেষ সাবধানে রাধুভে হবে।
- श्र। थातातामित्र धता है क' एई ह' रव वृति ?

- ধা। তাতো হবেই; তা ছাড়া অনেক সময় পোয়াতিকে ঔষধ সেবন করিয়েও ছেলের অস্থ ভাল ক'র্ছে হয়।
- স্থ। সে স্থাবার কি কথা পা ? ছেলের হ'ল এক রক্ম অহ'ব পোরাতি স্থাবার কি এক রক্ম ঔষধ থাবে ?
- ধা। কেন, বে ঔষধ ছেলেকে থাওুরাবার ব্যবস্থা, সেই ঔষধ পোরাতিকেও থাওয়াতে পারা ধার। আবার দরকার বুঝে ছেলে ও পোরাতিকে একই ঔষধের সেবন ব্যবস্থা ক'র্কে হয়।
- স্থ। আচ্ছা, ঔষধ সেবনের ধ্য ব্যবস্থা ক'রে থাকেন, তার কি কোন রকম নিয়ম টিয়ম আছে গা?
- ধা। এই এক পাগলামির কথা মল নয়; নিয়ম না থাক্লে কি চিকিৎসা চলে ?
- ুত্ব। তবে অনুগ্রহ ক'রে আমাকে সেগুলি বুঝিয়ে দিন না ? ইন্যায় দিও এবিষয় স্থির করা বহু কঠিন কথা, কিন্তু তোমায় এমন
- ज्हन छे**लाय व'रन नि'ष्टि रय, महरक** ठिक क'र्र्ड लात्र्व।
- স্থ। তবে সেই সহজ উপায়টী বলুন না ?
- था। ছেলের কোন রক্ম অস্থ হ'লে ঔবধ দিতে হ'লে हन्ही विषय मस्नार्याश निर्द ।
- ন্থ। 'কি কি তিনটা বিষয়?
- ধা। প্রথমত: রোগের কারণ ঠিক ক'র্বে; অর্থাৎ কি কি কারণে
 অন্তথ হ'রেছে, সেইটা জান্বার চেষ্টা ক'র্বে। বিতীয়ত:
 বে ঔবধ অধিকাংশ লক্ষণের সলে মিল হর ভাইবাবহা
 ক'র্বে ? ভৃতীয়ত: একটা ঔবধে উপকার না হ'লে ঔবধ
 বদলাবে।

- 🕏 । এখন বেশ বৃক্তে পেরেছি। কিন্তু এর মধ্যে একটা কথ৷ আছে।
- ধা। কি কথাবল নাণ
- স্থ। সচরাচর ছেলেদের কি কি কারণে অসুধ হ'য়ে থাকে, সেই গুলি বলে দি'ন নাু ?
- ধা। এই কথা । ভবে শুনঃ—খাবার দোষ, হিম লাগা, জলে
 ভিজা, কোন রকম আঘাভলাগা, রাতজাগা, ভর, শোক
 প্রভৃতি কারণে অস্থিরতা এইরূপ নানাকারণে ছেলেদের
 অস্থ হ'রে থাকে।
- স্থ। আছো, ঔষধ থাওয়াবার নিয়ম কিছু আছে কি?
- ধা । তা আর নাই ? প্রথমে যে ওঁষধ খাওয়াবে, ভাতে উপ-কার বোধ না হ'লে আর একটী ঔষধ ব্যবস্থা ক'রবে।
- হ। কি নিয়মে ঔষধ পরিবর্ত্তন ক'ব্বো ?
- ধা। ন্তন রোগে অধিক উপদর্গ হ'লে খন খন ওলধ বদলাতে হয়। নতুবা একটা ঔষধ চবিষশ ঘণ্টা বাবহার
 করার পর উপকার না হ'লে তা বদলাতে হয়। আঁর
 প্রাঠন রোগে এক দপ্তাহ অভাবপক্ষে তিন চারি দিনের
 মধ্যে উপকার বোধ না হ'লে ঔষধ বদল ক'র্ছে হয়।
- স্থ। আচ্ছা, দিনের মধ্যে কোন্ সময়ে ঔষধ থাওয়ালে অধিক উপকার হ'ডে পারে ?
 - ধা। থালি পেটে জর্থাৎ জভুক্ত জর্প্থার জাধিক কল হ'রে থাকে।
 - न्य। आच्छा, बारमब निरामत मर्था छ जिन्दादा छेवथ था ध्यार छ। इत्र, जारमत भरक कि क'र्स्ड इर्द ?

ধা। থাবার দেও বা হু ঘণ্টা পরে ওঁষধ খাওরাবে। ভবে

যথন থ্ব দরকার বুঝ্বে, বা রোগ ও বাতনা প্রবল হ'চছে

দেথ্বে, তথন কোন নিয়ম থাটেনা, কাজেকাজেই ঘন
ঘন ঔষধ দিতে হবে। রোগের সময় আর একটা বিষয়ে
ধুব মনোযোগ রাখা আবশ্যক।

ন্ত। সে বিষয়টা কি ?

ধা। পথ্যের খুব ধরাট ক'ত্তে ইয়। কারণ হাজার কেন, ভাল ঔষধ দাও না, পথ্যের জনিয়ম হ'লে কিছুতেই ফল হয়না।

ন্থ। সেকথা ঠিক।

ধা। কি রকন ক'রে ছেলেদের অস্থ নিণীয় ক'ভেছিয়, তা ভো এখন বুঝ তে পালে ?

স্থ। অমন ক'রে জলের মত ব্বিয়ে দিলে কেনা আর ব্রত্ত পারে ?

ধা। ভবে বাছা। যা যা ব'লেম, বেশ ক'রে মনে রেধ; আমি এখন আসি।

কি কারণে শিশু শীর্ণ হয়।

স্থা আজ স্কালে প্ৰকালে এসেছেন ভাল হ'মেছে। ধা। কেন গাং

হ্ । আমাদের থোকা দিন দিয় ভকিরে উঠ্ছে, কেন যে এমন চনামেরে যাছে, কিছুই বুর্তে পাচিছ না। ভাই ভাব্ছি আপনি এলে ছেলেদের শীর্থ হওরার কারণ জেনেনেব।

- था। अत्यक्षिण कारण (इत्यत्र) मीर्ग ह'रह बारक।
- ছা কোন রকম রোগের দক্তন এরূপ হয় কি?
- ধা। রোগের জন্ত হ'লে ভো স্পষ্ট বুকা যায় এবং যে রোগে রোগা হর, সে রোগ ভাল হ'লেই সেরে যায়। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায়, কোন, রোগ নাই অথচ বাছারা ভকিয়ে দড়ি হ'য়ে যাছেছ।
- ছু। আপনি ঠিক ব'লেছেন, থোকার কোন রোগ নাই, অথচ দিন দিন শুকিয়ে উঠ্ছে।
- ধা। স্বাস্থ্য-রক্ষার অনিয়ম হ'লৈ ছেলেরা অসনভর কাছিল হ'রে পার্কি ?
- छ। कि तकम अभिव्रम शा ?
- ধা। থাবার দোষে ওরকর্ম হ'তে পারে।
- হ। ভাল ক'রে বুঝিয়ে দি'ন না ?
- ধা। এই মনে কর, ছেলে যে পরিমাণে মাই ছ্ব থেতে পারে, তার চেয়ে যদি কম ধাওয়ান বার কিছা অপ্টি-কর জন-তথ্য থেলেও ছেলে শীর্ণ হ'য়ে থাকে।
- স্থ। আর কোন রক্ম খারার দোবে হয় না কি ?
- ধা। হয় বৈ কি ? শুরু-পাক কিয়া অপুষ্ট-কর অথবা অধিক থাবার থেলেও ওরকম হ'রে থাকে।
- ন্ত। ভবে তো ছেলেদের খাবার বিবরে খুব ধরাট ক'র্ছে হন ?
- ধা। তা আর একবার ক'রে ? ধার যতটুকু দরকার তা চাইডে কম কিয়া বেশী আহার উভয়ই দোবের।
 - হু। আচ্ছা, খাওয়ার নোষ ভিন্ন আর কি কি কারণে ছেলের। চনামেরে যার ?

- ধা। বাসস্থানের দোষেও ও রক্ম হ'ছে পারে।
- ছ। সে আবার কি ?
- था। किन, कान ना कि ? देव घटन छाण तकस्थाणाम वन्न मी. ट्रिंग घटन यहि छाटन वांग कहन, छहन हम हिन छिकटन छोटी।
- ছ। তবে পুৰ ৰাতাস চলা ঘরে বাস করা ভাল 👂
- ৰা। কিন্তু এর মধ্যে একটা কথা আছে। বাতাস বিশুৰ হওয়া আবশ্যক; নতুবা ধারাপ বাতাসে আরো সর্বনাশ ক'রে তুলে।
- কু। হাা, এখন বুঝ্লেম, বে ঘরে বিওদ্ধ বাভাগ বয়, সেই রকম ঘরই স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল ?
- ধা। ভানয় তো আর কি ?
- ই। জাছা, এ ছাড়া বাসস্থানের আর কি কোন দোব হ'রে থাকে?
- ধা। হর বৈ কি ! মিয় কিমা সাঁতো জারগার ছেলেকে বাস করালে ছেলে দিন দিন শীর্ণ হ'রে থাকে।
- ञ्च। जाव्हा, जाब कि काबरन निख्या भीन र'रब शास्त ?
- ধা। বৈ পরিমাণে অকচালনা করা আবত্তক, ভার কম হ'লেও ছেলেরা ওকিলে উঠে।
- छ। ভবে ভো अन्हानना क'छ्र ना त्मक्या वर् प्राव ?
- ধা। সে আবার একবার ক'রে ? উপবৃক্ত পরিমাণে চালন। না হ'লে অঙ্ক প্রত্যক্ত পরিপুট্ট হ'তে পারে না।
- স্থ। ইন, এখন ব্রুতে পালেষ। আছে।, আর কি কারণে ও রকম হ'বে থাকে ?

- क्षा। ट्रिल्ट्स्य अनिविद्यात याथ ट्रल मिन मिन छात्र। एक्टिय छेट्टि।
- স্থ। তবে তো অপরিফার রাথা বড় দোম ?
- ধা। তা আর নমঃ প্লপরিকার থাক্লে অনেক রকম রোগ হ'তে পারে।
- ন্থ। আছো, আপনি যে বলেন, অনেক রকম কারণে ছেলের।
 শীর্ণ হ'রে থাকে, তার আর ছই এক রকম কারণ বলুন না ?
 ধা। দাঁত উঠ বার সময়ও অনেক ছেলে গুকিরে উঠে।
- স্থ। আর কি কারণে হয় অমুগ্রহ ক'রে বলুন না ?
- পা। অনেক দিনের পেটের ব্যায়রাম কিখা কৃমি হ'লেও ছেলেরা শুকিরে উঠে।
 - স্থ। ও সব তো এক একটা রোগ; রোগ হ'লে যে কাহিল হ'বে তা আর আশ্চর্য্য কি ?
 - ধা। তথু ও ব'লে নয়, মা রাপের লোবেও অনেক ছেলে, ছুনা মেরে যায়।
 - ছ। সে আবার কি গা?
 - ধা। বাপ মারের পরমির পীড়া কিছা কাশ রোগ থাক্লেও নেই গর্ভের ছেলে শুকিয়ে উঠে।
 - হ। তবে তো অমন সব রোগে সন্তান হওর। বড় দোব ?
 - ধা। দোষ বলে আবার গা ? ওতে ছেলের না হ'তে পারে, এমন সর্কনাশই নাই। তোষাকে ভো পূর্বে বলেছি, পিতা মাভার রক্ত দ্বিত হ'লে, সেই রক্তে যে ছেলে জন্মে তারও রক্ত দ্বিত হ'লে থাকে।
 - ন্ধ। যে সৰ বাপ মাৰের রক্ত দ্বিত, তাদের ধ্ব সাবধান থাকা উচিত ?

- ধা। সে কথা আৰার বল্তে ? অনেক পাষ্ড পিতা মাতার দোষে যে, কত সোণার চাঁদ নানা রক্ম রোগ ভোগ করে, তা দেখুলে বুক ফেটে যায়। ফ্লকথা ঐ সব রোগা-ক্রান্ত পিতা মাতার ওরসে বা গর্ভে স্থান দেওরা আর ছেলেকে কাল্যুপের মুখে রাথা একই কথা।
 - হ্ম। গরমি রোগটা কি এড ভয়ানক ?
- ধা। ভয়ানক বলৈ ভয়ানক। গরমি আর পারা ব্যবহারে দেশের যে কি সর্কানাশ হ'ছেছ ভা আর বলুবার নয়।
- ত্ব। যাতে এত সর্বনামের কথা ভাতে লোক সাবধান হয় নাকেন?
- ধা। আঞ্জনে ঝাঁপ দিলে পুড়ে ম'র্তে হয় আ দেখেও কি প্রকল সারধান হ'য়ে থাকে ?
- সূ ু প্রত্ত যেন অবোধ প্রাণী, কিছুই বুঝে না ; কিন্তু মাছ্য তে। আর তা নয় ?
- ধা। মে সব মাহ্য নিজের স্বাহ্য, সম্ভানের স্বাহ্য এবং বংশ পর্যস্ত লোপ ক'র্ছে পারে, ভাদের ভার মহাপাপী আর কে মাছে ? যা'হোক যদি সমর থাকে, ভবে আর একবার দ্বসরক্রমে গ্রমি ও পারার অনিষ্টের ফ্রাফল তোমার বেশ করে বৃশ্ধির দেব।
- ন্ত্র। ভবে এখন লৈ হব কথা থাক। সাচ্ছা, কক বলস পর্যাত ছেলেনের জনানারা বোগ হ'লে থাকে?
- ধা। সচরাচর এক হ'তে আরে ভিন বৎসংগর ছেলেদের গুরুত্ব হ'তে দেখাবারু।

- স্থ। আচ্ছা, চনাৰীকা রোগে প্রথমে কি কোন রক্ম উপস্ব হ'লে থাকে?
- ধা। তাবড় দেখাবার না; তবে প্রথমে ছেলেরা খ্ব রোগা
 হ'তে থাকে। পরে ক্রমে ক্রমে টোক বসা, নাক স্ট্রলা,
 থুডি (চিবুক) উঁচু হয়'। পেট ডগরা, কারো কারো বা
 খোলে পড়া, গারের চামছা ভোরড়ান কিয়া শুক্না এবং
 কোরহীন হয়। অত্যক্ত কিলে হয়, কথন কখন বমি হয়।
 পেটে অয় হয়; বাছে শক্ত কিয়া হড়হড়ে এবং টক সালাটে
 ভেল হয়, জবলেবে জবাক্তালা হ'তে থাকে।
 - হ। ওরকম অমুধ হ'বে কি করা আবশুক ?
 - ধা। প্রথমে রোগের কারণ দেখ্বে, তারপর নিবারণ চেষ্টা ক'রবে।
- স্থ। আছো, পোয়াতির স্তন্ত্রের দৈটিয় অহথ হ'লে কি করা উচিত ?
- মা। বেশ স্ত্ৰাথীৰ ধাই নিষ্ক্ত ক'ব্বে কিছা গাধার ত্থ থাও-য়াবে, আর শরীর স্ত্রাথ্বার বে সব নিরম, সেই সব নিরম মত চ'ল্তে হরে। এখন বাছা! তোমার <u>মনে</u>র খট্কা ভাত্ব তুপ
- थ । है।, ध्रथन द्वा प्य एक (भरवाक।
- ধা। তবে আমি এব্ন আমিতে শারি। তুমি সব কথাওলি বেশ ক'রে মনে রেখ, আর যা বা জিজাদা কর্বার আছে তা কাল আবার এসে ব'ল্ব।

खनमारनंत्र मार्थात्रम विधि।

- ধা। ক্রিন ধরে তোমাকে তো অনেক বিষয় ব'লেম, আজ আবার কোন বিষয় জানতে ইছো কয়?
- रू। जान बारे थां बरावात नित्रमणे। क्लान (नव।
- ধা। এটা জানা ধ্ব আবশ্বক বটে। কারণ অনেক সমর দেখা যায়, মাই দেওয়ার দোষে ছেলেদের নানারকম অত্থ হ'য়ে থাকে।
- च । चाष्टा, त्म त्माय निवाद्यंत्र कि छेनात्र किছू नाहे ?
- ধা। আছে বৈ কি ? পোরাতি যদি ত্র্বন কি রোগাকান্ত হয়
 অথবা তার স্তন-হয়ে পৃষ্টি-কর পদার্থের অভাব ঘটে, ভবে
 ছেলেকে স্তন-পান ভাগ করাতে হবে।
- প্ত। আৰু কি বক্ষ অবস্থায় ছেলেকে মাই দিতে নিষেধ
- था। माहेरिक रकाका किया माहेरियत (वाँहा काहेरिक माहे रमरव ना।
- स्र। हैं।, ७३कम अस्राथ कि क'रत मारे (मर्ट ?
- ধা। তা ছাড়া পোরাতির যদি মৃচ্ছা, মৃগী, বা বায়ুরোগ, কর বা যক্ষাকাশ কিলা গ্রন্থির পীড়া থাকে, তবে কথনই ভেলেকে মাই দেবে না।
- ञ् । क्न, बिल कि एक
- था। अ मकन दार्श (इटल्ब्स स्वांत महारूष।
- प्र। ভবে ভো বড় ভয়নক কথা ? পোরাভিকে পুব সারধান হ'তে হবে ?
- थ। (त सार बेक्शेश केंद्र आ र अद्वंदे (का लामारक

ব'লৈছি, পোরাতির শরীর নীরোগ না হ'লে ছেলের স্বাস্থ্য কথনই ভাল থাকে না।

- ন্থ। বলি ঐরপই ঘটে, তবে কি ক'রে ছেলে মানুষ ক'র্বে ? ধা। এমন ছলে ধাজী অর্থাৎ বাই রেবে ছেলেকে মাই দিতে হবে।
- ন্থ। কি রকম ধারীর মাই খেলে ছেলে বেশ স্বস্থ থাকৃতে পারে ?
- ধা। শিশু-প্রির, শাস্ত, হুস্থ, স্ববদ্দরীর এবং পোরাতির সম বয়স্কা ও এক সময়ে প্রস্বিনী ধাতীর মাই থেলে ছেলের কোন অসুধ হর না।
- স্থা। তবে বাকে ভাকে ৰাজীর কাজে নিযুক্ত ক'লে চলে না দেখ্ছি বে ?
- ধা। ভাও কি হ'তে পারে ? আমাদের চিকিৎসা-শাত্রে ব্যবস্থা আছে, স্বন্ধাতীরা, কুলীনা, স্বাধীনা, লোভ-পৃত্তা, আর বার অন্তঃকরণে সম্ভানম্বেছ আছে ছেলেকে আপনার সম্ভানের মত দেখে, এরপ স্ত্রীলোককে ধাত্রী নিষ্ক ক'র্বে। (১)
- স্থ। স্বাচ্ছা, যদি ধাত্রী স্থ্রাপ্য হয়, তবে কি কয়া উচিত ং ধা। গাধার হুধ থেতে দিলে চ'ল বে।

^{(&}gt;) शिवाधं द्वित वानक विषयाक्ष्यमाण्डम् । स्रविवादा ख्लाक्ष्यमान्द्र्यमाद्वीतः ख्लम्मीम् ॥ नर्काः मध्यवत्रमाः मध्योनाः मृतिकाः नमा । खद्यसम्बद्धाः नवश्यामिकवश्याम् ॥ स्राधीनामत्रमुख्दाः कृतीनाः स्रक्षनाख्याम् । देक्कद्यन श्रीक्राक्षाः निष्मश्यामृगाः भिर्मो ॥

- छ। शांधांत इध कि दहत्वत शब्क छेलकाती ?
- ধা। এই ত্ব অভান্ত প্রমুখার নারী-ছয়ে সমান উপকারী।
- ত্ব। কি রকম ক'রে গাধার ত্ব পাওয়াতে হয়?
- ধা। এই কুধ আলে দিতে হল না; ইহা বোতলে পুরে রাথ বে। ছেলেকে বধন কুধ দেওয়ার স্বকীর হবে, তথন গ্রম জলে বোতলটা ডুবিরে ভার পর ছেলেকে থেতে দেবে।
- ন্থ। পাধার ছধ অভাবে আমার কোন্কোন্ আংবাছেলে মান্ধ করা যার ?
- ধা। ছাগল ও গাই ছুব খাওয়ালে চলুতে পারে।
- ন্ত। আছো, এখন দেখুতে পাই বে, বিষুক্তে ক'রে ছধ না থাইয়ে অনেকে কাচের মাইতে (কৃত্তিম তনে) ছধ খাইয়ে থাকে, সেটা কি ভাল ?
- ধা)। –বিজকে করে ছব থাওৱান চাইছে ওরকম বোতলে ছব খাওয়ান খুব ভাল।
- হ্ব। কেন?
- ধা। ওতে ছেলেরা নিজের দরকারমত হ্ব থেতে পারে; দর-কারের অধিক থার না। কাজেকাজেই অধিক হ্ধ থাওয়ানর দক্ত কোন অহথ হয় না; আর ছেলেরা হ্ধ থাবার সময় কাঁদে না।
- প্ত । তবে তো কাচের মাই ছেলেদের হব পাওয়ানর পক্তে খুব ভাল ?
- ধা। ভাল বটে, কিছ ঐ ছবের পাজনী বৈশ করে পরিছার রাধ্তে হয়।
- स् । कि नियाम दांश ल शहिकात शास्त्र १

- ধা। নিরম টিরম জার এমন কিছুই নর, ভবে হুধ থাওরানর পরেই গরম জলে উহা ধুতে হবে আর বোঁটাটী ঠাও। জলে ভিজিরে রাথ্বে।
- স্থ। এ তো গেল হধ থা ওয়াবার ব্যবস্থা; কিন্ত পোয়াতিদের মাইতে প্রস্বের কভক্ষণ পরে হুধ আসে ?
- ধা। এক নিয়মে সকলের মাইতে ছ্ধ হয় না; কারো কারো তিন চারি দিনে, কারো কারো বা সাত আট দিনের পর ছধ নাবে।
- স্থ। আচ্ছা, অনেকে যে, তিন চারি দিন পর্যান্ত ছেলেকে পোরাভির মাই খেতে দের না, সে নিরমটা কেমন ?
- ধা। সে নিয়ম ভাল নয়। পরমেশ্বর যখন ছেলের জীবন রক্ষার জন্ত মায়ের তানে তুধের স্থাই ক'রেছেন, তথন ছেলেকে মাই না দেওয়া জন্তায়।
- স্থ। ভাতে। বুঝ্লেম্কিন্ত এই যে ব'লেন, সকল পোয়াভির এক নিয়মে মাইভে ছ্ধ আসে না, তথন মাই দিয়ে লাভ কি ?
- ধা। লাভ আছে, ঈশবের কেমন দয়া যে, ছেলে মাই টান্তে আরম্ভ ক'লেই মাইতে হুধ নাবে।
- স্থ। আচ্ছা, সকল পোয়াতির কি মাইতে সমান হুধ নামে ?
- ধা। ভাও কি কথন হয় গা?
- স্থ। তবেই তো গোলের কথা ?
- धा। शालब कथा आवाब कि ?
- স্থ। আছো, যাদের মাইতে কম ছধ হয়, তাদের ছেলে মাহ্য করার উপার কি ?

- ধা। কেন, ভারা অভ ছধ থাইরে সে অভাব সুসূক প্রে।
- স্থ। সে যেন হ'ল, স্থার যাদের মাইতে স্থিক দুধ নাবে,
 তারা কি ক'রবে ?
- ধা। তারা যদি বুঝ্তে পারে, মাইছ্ধেই ছেলের অভাব মিট্ছে, তবে অভাহধ থেতে দেবে না।
- 😎। ই্যা, এখন বেশ বুকুতে পালেম।
- ধা। এই সঙ্গে আর একটা কথা জেনে রাখ, পোয়াতি যদি ছেলেকে একটা মাই সর্বন্ধ থেতে দেয়, তবে আর একটা েটতে অধিক হুধ মঞ্চার হবে।
- স্থা ে ভো ভালই: ছেলের থাবার মজা হবে।
- ধা। ভাৰই সৰ্কনাশ! মাইতে ওরকম অব্যবহার্য্য হুধ জম।
 হ'লে, তাতে যে অথকার হ'য়ে উঠ্বে ?
- স্থ । কি অপকার হবে?
- ধা। ওতে কটা কাপকার হবার কথা। প্রথমতঃ, অধিক গ্রব 'সংগলে থুন্কো, হিতীয়তঃ, ছেলে ক্রমাগত একবারে এক-দিকে কা'ত হয়ে অধিকক্ষণ ধ'রে মাই থেলে, ভার সেই প্রাকাহওয়ার সম্ভব।
- স্থা এ তো দেখ্ছি বড় দোষ! ভবে কি নিয়মে মাই দিতে হবে ?
- ধা। ক্রমাগত একটা মাই না ধাইয়ে পরিবর্তন ক'রে ধাওয়ালে চ'ল্ভে পারে।
- প্ন। আছো, সর্কদা ছেলেকে মাই দিলে তানছথের কোন অপকার হয় কি ই
- था। रुष देव कि विश्वाम ना शिल मारे इस्वत्र अक्ष्य र'रव

থাকে। আর হধ-হীন স্তন পানে ছেলের পেট কামড়ানি ও উদরের পীড়া হ'রে থাকে।

- স্থা প্রথম প্রথম ক ঘণ্টা অন্তর মাই দিতে হয় ?
- ধা। দিবদে তুইতিন ঘণ্টা, অস্তর মাই দিলে চ'ল্তে পারে। আমার ছেলে তুভিন মাদের হ'লে, রাত্রে ভিন চারিবার দেবে; তার পর ক্রমে কমিয়ে আন্তে হয়।
- স্থ। আচছা, তন-ছগ্ধ কমে আস্তে থাক্লে কি করা উচিত ?
 ধা। পোরাতিকে স্থপথ্য দেবে । ধাক্তেথ বাড়ে এমন জিনিস
 থেতে দিতে ধ্বে।
 - হ। কি রকম জিনিস থেলে পোয়াতির হুধ বেড়ে থাকে ?
 - ধা। দিঙ্গী, মাগুর, বাইন, পাকাল মাচ কিয়া গেঁড়ি, কাঁক-ড়ার কোল আর যে পরিমাণ হজম শক্তি থাকে, সেই পরি-মাণে ত্ধ থেতে দেবে।
 - মু। এসব ভো সহজেই পাওয়া যায়, আর ভাবনা ক ?
 - ধা। জিনিস ভো সহজ বটে, কিন্তু জানা আর সেইরপ বুঝে চলাই দরকার। নতুবা ৩ ধু জেনে রাথার কোন ফল হয় না।
 - মু। সেক্থাস্তা।
 - ধা। এখন তো তোমার জানা শেব হ'লো, তবে আমি আসি কাল এসে আবার আর একটী বিষয় ব'লুব।

তুগ্ধ সম্বন্ধে সাবধানতা।

স্থ। আপনার দেখা পেৰে কভ ক্ৰাই হৈ, জান্ভে ইচ্ছা হয়, ভা আয় বৰুব কি ?

- ধা। ভালই তো। আবাজ আবার কি জান্তে ইচছা হ'য়েছে, বলনা?
- হ। ছেলেদের ছুধের বিষয়ে কি রকম সাবধান হ'তে হয় ?
- ধা। বাছা! তুমি বড় ভালকথা বিজ্ঞানা ক'রেছ। অনেক পোয়াতি ও গিরিকে দেখা যায়, ভাঁরা ছেলের যে প্রাণ হ্ধ, তার ভাল মন্দের দিকে দৃষ্টি করেন না।
- ছ। ছধের প্রতি আবার কিরূপ দৃষ্টি রাধ্তে হয়?
- ধা। দৃষ্টি না রাথ কে বা যথন তথন কার দোয়া ছ্ধ থেতে দিলে ছেলের অন্তথ ক'ব্বে ছে?
- ञ्च। তবে ছেলের জন্য কি রক্ম নিয়মে ছধ ছডে হবে 📍
- ধা। কেন, প্রাভঃকালে ধে হধ দোরা হবে, হুপর পর্যান্ত সে হুধ ধাবে আর সন্ধার সময়ের দোরা হুধে রাত্রে থাওরা চ'ল বে অথচ কোন অন্তথ ক'বুবে না।
- স্থ। কি রকম দোয়াত্থে ছেলেদের অস্থ হ'য়ে থাকে ?
- ধা। পূর্বাদিনের বাষী অথবা ভোরে দোরা হুধ সারাদিন থেতে দিলে অসুখ হয়। বাসীহুধ ছেলেদের পক্ষে বিষ-তুল্য।
- স্ত। ই্যা গা। বাসীত্রধের দোব কি ?
- ধা। দোষ আবার কি জিজ্ঞানা ক'ছে, বাছা? তাতে বিস্তর দোব; তাহা গুরু, ভার, রোগ-জনক আর সহজে হজম হয়না।
- স্থ। আছো, জাল না দিয়ে যদি কাঁচা গ্ৰ থাওয়ান যায়, তাতে কি কোন অনিষ্ট হয় ?
- ধা। সারাদিন কাঁচী হুধ থাওয়ালে পেট ভার করে, আর চোকের পীড়া হয়।

- ছ। ভবে বেন কোন ছবই কাঁচা খাওয়ান ভাল নয় ?
- ধা। এর মধ্যে একটা কথা আছে। 'মানুষের চ্ধই অপক ব্যবহার হ'রে থাকে। আর আর হুধ গরম ক'রে নিতে হর। ভবে বালক বালিকালের কাঁচা হুধ খাওয়াতে হ'লে প্রাতে টাট্কা দেয়ের হুধ অর্থাৎ হুধ গরম থাক্তে থাক্তে থেতে দিভে পারা যায়।
- স্থা আছো, ছধ জাল না দিয়ে কতককণ রাখ্লে নই হয় না ? ধা। তিন মুহূর্ত অধাৎ ছ দওকাল অতপ্ত অবভায় রাখ্লে ছধ বিকৃত বা থারাপ হ'য়ে থাকে।
- ন্থ। ভবে ভোদেশ্ছি ছেলেদের হুধ জাগে জাল দিয়ে রাখা উচিত ?
- ধা। সে কথা আবার ব'ল্তে? ছ দণ্ডের পর বার দণ্ড কাঁচা থাকলে এথ দ্বিত হ'য়ে থাকে। আর বার দণ্ডের পর তা বিষত্লা হ'য়ে উঠে।
- স্থ। আচ্ছা, গৃহত্বরে দেব তে পাই, দকল পরিবারের ছধের দক্ষে ছেলেদের ছধ জাল দেওরা হ'রে থাকে, দে নিরম কি ভাল থ ধা। না, ছেলেদের ছধ পৃথক জাল দিয়ে স্বতম্ব পাত্রে রাধা উচিত। জার যে পাত্রে ছেলেদের, ছধ থাক্বে, ঠাণু। জলে গাত্রটী বেশ ক'রে ধুরে রাধা জাবখক। যে কড়াতে ছধ জাল দিতে হয়, তা রোজ উত্তমরূপে মাজ্তে হয়।
- ছে। আছে।, যদি ঘটনাক্রমে জালে ছধ ম'রে ঘন হয়, ভবে কি বে ছধ ছেলেকে থাওয়াতে পারা যায় ?
- ধা। আঃ বর্জনাশ । ছেলেকে ঘনছ্য পাওয়ান আর হাতে ক'রে ভার মুখে বিষ দেওয়া একই কথা।

ভার একটা কথা জিজান। ক'রে রাখি, ছেলেদের ত্ব কি দিল্লম রাখ্তে হবে ?

ধা। নির্ম আর কি বাছা। কোন রক্ষম থেন ছব থারাপ না হর। ছেলেদের জন্য ইটা পাত্র ব্যবহার করা ভাল। একটাতে ছব রাখতে ছ'বে। জার একটা পাত্রে হ্য থাওরাতে হবে। যে পাত্রে ছব থাক্বে, তার উপর এক-থানি পরিছার ত'াজ করা কাপড় এরপভাবে আছো-দন দেবে বেন ভাতে ছব না কাপে অথচ বেশ ঢাকা, পড়ে।

ছ। কি রক্ম স্থার

ধা। শীতল ভাষপার রাধ্বে। রক্তন-শালার ছেলেকের হ্ধ রাধা ভাল নর।

খু। কেন, তাতে দোৰ कि ?

ধা। বোৰ এই যে, বাক্সনাদি সংবা বাতাস ছবে লেগে তা • দ্বিত করে ভূলে।

স্থ। তবে রন্ধন-শালার ছেলের স্থা রাথা তোবড় লোব? আছো, আপরি যে শক্ত সম্ভর স্থা শাওয়াবার কথা ব'রেন কিন্তু কোন্ সম্ভর স্থের কি গুণ তা ভোব'রেন না।

ধা। ভিন্ন ভিন্ন অন্তর হুখে ভিন্ন ভিন্ন থাব।

प्र। आहा, नातीश्यत अन कि कि ?

ধা। ক্ষের সাধারণ ৩৭ স্বাচ্, সিমা, তেজকন, বাছ্যাক্ত্র, বাতপিত-হারক, ওজবৃদ্ধি-কর, প্রোক্তর প্রবং গুরু।
নারী-চ্ছ প্রাণ-বারক, পরীর-হিতকর, বশকর প্রবং ভৃতি-

- হ্ব। গো-হথের গুণ কি কি ?
- ধা। প্রাণ্ডারক, বল-কর, প্রেয়ত্ত কর, অগ্নিকর, রক্তাশিত, বিকার ও খানকাশ-নাশক।
 - স্থ। ছাগীচ্মের ৩৭ কি কি ?
 - ৰা। মধুৰ, শীত, বলবৰ্দ্ধক আহিকর, রক্তপিত, বিকার ও আসকাশ-নাশক।
 - হ। মেবীছগ্ৰের গুণ কি कि
 - था। श्वरू, गांक, त्रिय, डेक, केक्शिङ नामक।
- ° स। महिसीश्राधित थान कि कि ?
 - था। अकित्रिध, निक्रा-कत्र, अधि-नानक।
 - ন্থ। আছে।, কোনু সময় ছয় খেলে কি রকম উপকার বা অপকার হ'লে থাকে ?
 - था। প্রভূমের গো-ভৃত্ম শুরু, রোগোৎপাদক, ভার এবং সহজে জীব হর না।
 - ष्र । ভবে কোন্ সময় ছগ্পোনে উপকার ?
 - ধা। ত্যা উঠ্বে অর্থাৎ আধু প্রাহরের পর চ্যুপানে স্বাস্থ্য ভাল থাকে।
 - হ। তথন থেলে গুণ কি
 - था। जणू, ख्रुभशा चात्र चति-दर्श्वक ।
 - হা। আছো, কোন্ রকম গ্রন্থ ছুবে কি প্রকার ৩৭ তার কি কোন বাবছা আছে १
 - থা। তা আর নাই? বংষ্থীনা কিয়া বালবংসা গাড়ীর ছবে লোব আছে।
 - छ। ভবে কোন প্রকার গাড়ীর হুব প্রশন্ত ?

ধা। বে গাভী একবর্ণবংস প্রস্তাব করেছে ভার ছ্ধ আর সাদা ও কাল বর্ণের গাভীর ছগ্মই প্রশস্ত।

হ। ছধেরও আবার এত বিচার আছে গা ?

ধা। তা আর নাই; আবার শুন:—যে গাভী ইকু, মাবকলাই, বুক্ষপত্র থায় আর যে গঞ্চ উর্দ্দৃদ্ধ, সেই গ্রুর চুধ কাঁচাই থাও কিমা আল দিয়েই থাও তাতে বিলক্ষণ উপকার।

ন্ত্ৰ। ছেলেকে সে গৰুর হৃধ পাওয়ান ভোতবে কড় দোষ ?

ধা। তা নয় তো কি ? নবপ্রস্তা গাভী কিমা ছাগী প্রভৃতি পশুর হ্ধ মধুর বটে, কিন্তু তাতে খারের ভাগ অধিক আর রক্ষা, পিতদাহ এবং রক্তরোগ উৎপাদন করে, এজন্য পান করা উচিত নয়।

হ। তবে কি রকম বয়সের গাভীর হুধ ভাল ?

ধা। প্রথম প্রস্তা গাভী, ছাগী প্রভৃতির হধ গুণ-হীন ও অসার; মধ্যম বয়সের হুধই ভেজস্কর আবার বৃদ্ধ বয়সের হুধ হুর্বল।

হু। আছো, প্রসবের পর কতদিনের ভ্র ভাল ?

ধা। প্রসবের পর তিন মাসের যে হুধ তাই অতি উত্তম।

স্থ। ভালকথা এই সঙ্গে ছুই একটা খট্কা ভেঙে নিই।

ধা আবার কিসের খটকা গাণ

হ। আচ্চা, কোন কোন বোগে ছবের কিরপ দোষ গুণ ?

ধা। পুরাতন জরে যদি কম নিজেঞ্ছয়, তবে হ্রধ অমৃত তুলা। কিন্তু নবজরে বিষবৎ।(১)

(>) তীৰ্ণজ্বে করে কীৰে জীৱং আদম্ভোপমং। ত্ৰের তরুৰে পীতং বিষবন্ধ আদম্ভাসময়।

- স্থ। এখন দেখ্ছি যে, ছুধের মত উপকারী জিনিস আর কিছুই নাই। ছুধই মাছুবের প্রাণ্।
- ধা। সে কথা সভা বটে, কিন্তু তাই ব'লে রাভ দিন যথন ভথন স্থধ খাওয়া কিছু নয়।(২)
- স্থা যে ছধ আমাদের প্রণিষরূপ, আমরা সে ছধের বিষয় কিছুই জানি না। এসব তথ জানা থাক্লে আর ভাবনা কি?
- ধা। বাস্তবিক হুধ অত্যস্ত উপকারী থালা। শরীর বুদ্ধি ও রক্ষার জন্য যে যে জিনিসের দরকার, বিশুদ্ধ হুধে সে সমস্তই আছে। বিশেষতঃ শিশুর পক্ষে হুধ আপনা আপনিই হুজম হয়, কোন শক্তির প্রয়োজন হয় না।
- হ। সেই জন্যই ছেলেরা কেবল বুঝি ছখ থেয়ে বেড়ে উঠে ? ধা। তা নয় তো কি? বাদের শরীর সম্পূর্ণরূপে বৃদ্ধি পার নাই, ছখ তাদের পক্ষে অভ্যন্ত উপকারী।
- স্থ। এখন দেখ্ছি যে, ছেলেকে স্বস্থ রাথ্তে হ'লে, ছ্ধের প্রতি পুব দৃষ্টি রাথুতে হয়। কারণ ছ্ধের দোষে বিভার অপকার হবার কথা।
- ধা। এই সকল বিষয়ে যাদ দৃষ্টে রেখে পোয়াতিরা

⁽२) त्रियंगीडर कार को तर मर्वकाणः न त्मवात् । मीला तिः कुकाल मनः मना तिः महित्य ह ॥ द्वार मुश्रामा विकास विकास विकास । मधारक वनमा त्रकार मिला कि विकास कि । विकास कि विकास कि विकास कि । विकास कि वि विकास कि वि

ছেলে মানুব করে, ভবে কি আর ছেলের কোন অসুধ হয় গা ?

- আছে। এদেশের পোয়াতিরা এসব দরকারী বিষয়ে আনাদৌ দৃষ্টিরাথেনা।
- ধা। নেটা বড় দোব; গর্ভে সপ্তান ধ'লেই পোরাতির কাজ শেষ হয় না, ছেলের স্বাস্থ্য ও জীবনের প্রতি সতর্ক থাকা প্রধান কাজ।
- স্। কটা পোয়াতি তা মনে ক'রে থাকে গা?
- ধা। নাথাকা বড় দোষ। যা হোক কথায় কথায় জনেক বেলা হ'য়ে পড়েছে, আজ আমি জার ব'ন্তে পারি না। ভবে তুমি থাক, জামি আসি।

শিশুর নিদ্রা-ব্যবস্থা।

- কু। শিশুপালনের অনেক কথা তো আপনি বলেছেন, কিছ ছেলেকে খুমপাড়ানর কোন কথায় তো ব'লেন না?
- ধা। আগে বলি নাই ব'লে তো আর সময় যায় নাই বাছা!
 . আজ তোমাকে, ছেলেকে খুমপাড়াবার নিয়ম ব'লে দেব।
 কিন্তু খুমবার কথা ব'ল ডে হ'লে আগে শন্ধনের নিয়মট।
 জানা আবস্তাক।
- ছ। শোয়ার আবার নির্ম কি গা?
- ধা। নিয়ন অনেক আছে। আছে। বল দেখি, ছেবে মথন গর্ভে থ**েক, তথ্ন ঠাঙায় থাকে না** গরনে থাকে ?
- ए। शर्छ दार्शनामिजाश्य ना, क दश्काब्बरे शहरम बारक।

- খা। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর যদি দে রকম গরমে না রাখা বার, ভবে নিশ্চরই ছেলেদের অস্তুথ হবার কথা।
 - স্থ। সে কথা ঠিক বটে; ভবে ছেলেকে কি রকম ক'রে রাথ্তে হবে?
 - श। (इंटनक नर्जना (कार्टन ଓ कार्ट्ड ताथ (व।
 - স্থ। কোলে রাথ্লে উপকার কি ?
 - ধা। পোরাতির গায়ের গরমে ছেলে গরম থাকবে।
 - স্থ। তবে রাতদিন ছেলেকে কোলে ক'রে মুমপাড়াবে কি?
 - ধা। এর মধ্যে একটা কথা আছে; রাত্রে একটু ভফাতে ছেলেকে শোয়াবে।
 - স্থ। রাত্রে ভফাতে শোয়াবার কারণ কি?
 - ধা। এতে কয়েকটা উপকার আছে; প্রথমতঃ, সর্বদা নাই
 মুথে করা ও বথন তখন ছধ থাওরা অভ্যাস হর না। হিতীয়তঃ, পোয়াতির প্রখাসের দ্বিত বাতাসে ছেলের কোন
 অপকার হয় না। তৃতীয়তঃ, পোয়াতির ঘুমে বাা্ঘাত
 অংলা না। চতুর্বতঃ, স্থনিস্রা হওয়াতে পোয়াতির স্তনে
 পৃষ্টি-কর ছগ্ন উৎপন্ন হয়।
 - স্থ। তবে তো রাত্রে ছেলেকে একটু তফাতে শোয়ালে অনেক উপকার ?
- ধা। সে কথা আবার ব'ল্ডে ? এ ছাড়া আর একটা উপ-কার আছে ?
 - স্থ। অহথহ ক'রে তবে সেটী বলুন না?
 - ধা। এও আর জান না বাছা! বাদের বয়স অধিক, ভারা বদি কম বয়স্কের কাছে শোল, তবে জয়বয়স্কের শ্রীরের

ভেজঃ গ্রহণ ক'রে থাকে। কাজেকাজেই অন্নবয়ক্ষ হর্কাল ও কাহিল হয়।

- স্থ। এই কারণেই বৃঝি বৃদ্ধ ব্যক্তির যুবতী স্ত্রী স্থল বয়সেই বৃদ্ধার মত হ'লে থাকে ?
- था। ठिंक व'लिছ? এथानে ছেলেদের পক্ষেও সেই নিয়ম स्नान्द्य।
- স্থ। এতো গেল শোরাবার ব্যবস্থা; কিন্তু কি নিয়মে ছেলে সুমবে সে কথা বলুন ?
- ধা। মোটামূটি এই মনে রেথ, ছুমাস পর্যান্ত ছুধ খাওয়ানর পরই ছেলেকে খুম পাড়াবে।
- হ। প্রথম হু মাস এরূপ নিয়মে খুমলে উপকার কি ?
- ধা। কারণ, তথন ছেলেদের ই ক্রিরাদি শিথিল থাকে, আহার
 ও নিজাই প্রবল্ভয়, প্রস্থৃতির স্তনত্ম পাতলা থাকে, আর
 শিশু অর পরিমাণে ত্ধ থার, স্থৃতরাং স্তনপানের পর নিজা
 গেলে কোন হানি হর না।
- ত্ম। আপনি ভো ত্মাস পর্যন্ত এই নিয়ম ব'লেন; কিন্ত তার পর কি যুমবার নিয়ম বদলাতে হয় ?
- ধা। হয় বৈ কি ? তার পর ছেলের যত বয়স বাড়তে থাকে, ও মাইতে অধিক হব নাবে, তথন ছেলে বেশী থার, পেট খুব ভরা থাকে। আহারাতে ভরা পেটে মুমন ভাল নয়।
- ন্থ। কেনগা?
- ধা। ভরস্ত পেটে যুমলে ভাল হলম ইয় না; হলমে ব্যাঘাত হ'লেই স্থনিতা ঘটে না।
- न्त्र । हा, वधन वृत्र तम, जरद ध्र था ध्रात्र भत्र श्रूमन छान

- নয়। কিন্তু অনেক পোয়াতিকে দেখা যায়, তারা ছেলেকে এক পেট হুধ গিলিয়েই অমনি সুম পাড়াতে বদে। তারা মনে করে যুমলেই একটা কাজ দারা হ'ল।
- ধা। সেটা বড় দোষ। ছেলেকে স্কুরাথা পোয়াভির প্রধান কান্ধ, তাতে তাচ্ছিল্য ক'লে চ'ল বে কেন ?
- প্ত। পোয়াতিরা জানে না বলেই অমন করে থাকে।
- ধা। এইরপ অনেক বিষয় জানা না থাকাতে এদেশে পোয়াতিরা ছেলে মানুষ ক'র্ছে জ্নেক অনিয়ম ক'রে থাকে।
 সেই কারণেই ছেলেদের স্বাস্থ্য ভাল থাকে না, কত রকম
 রোগ ভোগ ক'রে থাকে।
- স্থ। সে কথা মিথ্যা নয়। না জানাতেই তো অনেক সময়
 অনেক রকম সর্প্রনাশ হ'য়ে উঠে। আছো, অনেক পোয়াতিকে যে দেখা যায়, দোলাইয়ে, গান ক'য়ে, মাই খাইয়ে
 ও নানা প্রকার ফিকিরে ছেলেকে ঘুমপাড়ায়, সে রীভিটা
 কি ভাল ?
- ধা। না, কোন রকম ক্রিম উপায়ে ছেলেকে খুমপাড়ান ভাল নয়। খুম পেলে ছেলে আপনা হ'ছেই খুমিয়ে পড়ে, কিছুই ক'র্ত্তে হয় না।
- হয়। ভবে বুঝি ছেলে ঘুমিয়ে প'লে বিছানায় শোয়াবে?
- ধা। তাও নয়; জাগার অবস্থায় বিছানায় শোয়ান ভাল।
- স্থ। আছো, যুমন্ত ছেলেকে জাগিয়ে খাওয়ান উচিত কি না?
- ধা। সেটাও বড় দোষ। কোন রক্ষে ঘ্মের ব্যাঘাত হ'লেই
 অহথ হবার কথা। শরীর হুত্থ রাধার পক্ষে ঘুন যে, একটা
 প্রধান দরকার তা যেন মনে থাকে। স্থনিয়া না হ'লে

নানা রকম রোগ হবার কথা। ঘুম ভাঙ্গিয়ে পাওয়ান যেমন দোষের, সেইরূপ আবার থাওয়াবার জন্ত ছেলেকে জাগিয়ে রাখাও অনিষ্ট-কর।

স্থ। আচ্ছা, নিদ্রাকালে ছেলেকে কি ভাবে শোয়ান উচিত १

ধা। পাশ ফিরিয়ে শোয়ান ভাল।

ছ। কোন পাশে তবে শোয়াবে ?

ধা। ডাইন পাশেই শোয়ান ব্যবস্থা।

छ। (कन?

- ধা। কারণ এই, ডাইন দিকের কুস্কুস বাঁ দিকের ফুস্ফুস চাইতে বড় স্থতরাং ডাইন পাশে শোয়ালে নিয়ান প্রখা-সের কোন ব্যাঘাত হয় না।
- স্ত। এতোও আছে গা ? আছো, তবে যে দেখা যায়, পোয়া। ভিরা ছেলেকে প্রায়ই দীৎ ক'রে শুইয়ে রাথে।
- ধান অধিকক্ষণ ধ'রে ছেলেকে চীৎভাবে শুইয়ে রাথ্লে ছেলের পিঠের দাঁভায় অধিক চাপ পড়ে।
- স্থ। তাতে কি কোন অনিষ্ঠ হয়?
- ধা। হয় না আবার ? তথন কি মেকদণ্ড শব্দ হয় যে, অধিক-কণ চাপ সহা ক'রবে গ
- স্থ। কিরক্ম খরে ছেলেকে খুমপাড়াবে ?
- ধা। শোয়ার ঘরের দরজা একেবারে বন্ধ ক'রে রাখা উচিত নয়।
- ञ्च। ज्ञात कि चरत्र मन मरताजी, जानांना शूल ताथ रव ? ধা । এর মধ্যে একটা কথা আছে; বাইরের ঠাণ্ডা বাভাস

ছেলের গারের উপর না লাগে অথচ ঘরে বিশুদ্ধ বাতাস পূর্ণ থাকে এরূপ ব্যবস্থা করা ভাল।

- ন্থ। বিশুদ্ধ বাতাস ছেলের পক্ষে ভাল কি?
- ধা। একথা আবার জিজ্ঞনা ক'র্ত্তে হয় গা! ছেলেরা যে, অকালে মারা যায়, বিশুদ্ধ বাতান না পাওয়াই তার একটী প্রধান কারণ মনে ক'র্বৈ।
- স্থ। তবে তো বাতাস ছেলেদের পক্ষে খুব আবিশ্রক!
- ধা। ঠিক ব'লেছ, ঘুমন্ত ছেলের মরে বিশুক্ষ বাতাদ ও আলোক থাকা যেমন আবশুক, সেই রকম বিশুক্ষ বাতাদ চলাচল জায়গায় তাদের থেলা ক'র্ডে দেওয়াও তেমনি দরকার।
- স্থ। এতে উপকার কি ?
- ধা। ছেলেদের শরীর ও মনের ক্ষুর্ভি হয়; নতুবা তারা ক্ষীণ,
 অসম্ভন্ত এবং চিররোগী হ'য়ে থাকে।
- স্থ। আছে।, কত বয়দ পর্যাপ্ত ছেলেকে দিনে যুমতে দে, eয়া ভাল ?
- ধা। ছ ভিন বংসর পর্যন্ত ত্পরে কিছুক্ষণ ঘুনতে দেওয়া উচিত।
- ছ। তবে যেন ঘুমবার একটী সময় ঠিক রাথা আবিশুক ?
- ধা। তা চাই বৈ কি ! নতুবা যথন তথন ভূলিয়ে নানা ফিকিয়ে ছেলেকে সুমপাড়ান বড় দোষের।
- স্থ। আচ্ছা, কি কারণে ছেলের ঘুমে ব্যাঘাত হ'য়ে থাকে?
- ধা। ছেলের ও পোয়াতির অস্বাস্থ্য-কর ও অধিক **জাহার** হ'তেই প্রায় নিদ্রার ব্যাঘাত হয়।

- স্থ। তবে যেন ছেলে ও পোরাতিকে পরিমিত আহার দিতে হবে ? ভালকথা পরিমিত আহার কাকে বলে ?
- ধা। যা থেলে ক্মুধা নিবৃত্ত হয় আর তৃপ্তি জন্মে তাকেই পরি-মিত আহার বলে।
- স্থ। কোন্রকম প্রকৃতির ছেলেদের স্থনিতা হ'য়ে থাকে?
- ধা। থুব ছোট ছেলে যদি সুস্থ ও স্বল থাকে, তবে তাদের উত্তম নিজা হয়।
- স্থ। আপনার কাছে যত উপদেশ শুন্ছি, তভই কত জ্ঞানের কথা জান্তে পাছিছে। দকল পোয়াতিরা যদি এসব তত্ত্ব শিখ তে পারে, তবে কি আর অকালে ছেলে মরে ?
- ধা। তুমি ঠিক জান্বে বে, পালন-দোবেই জনেক ছেলে জকালে মারা যায়। স্থানিরমে রাথ্তে পালে ছেলেরা কথনই অকালে মারা পড়ে না।
- স্থ। আমার মতে ওসব দরকারী বিষয় শিধ্বার কেতাব যত অ্ধিক হয়, তভই দেশের মঙ্গল।
- ধা। তার আর কথা কি ? এ দেশের লোকের কেমন কু অভ্যাদ যে, এদব বিষয়ে মনোযোগ দেয় না। যা হোক কাল আবার এদে আর একটা দরকারী বিষয় ব'ল্ব। আজ অনেক বেলা হ'য়েছে।

मख-त्रक्ष।

স্থ। স্মাজ সকাৰে সকালে এসেছেন, ভালই হ'য়েছে?
ধা। কেন গা ? কোথাও মাবে নাকি?

- द्य। ना-आब अक्रो वर् विषय (ज्ञात दिन्त)
- था। विषयणे गा ?
- च्छ। पछ तक्कात छेशांत्र स्वयत स्वय।
- ধা। এই যে লোকে ব'লে থাকে, "দাঁত থাক্তে দাঁতের
 মর্যাদা বুঝে না" দে কথাটা বড় মিথ্যা নয়।
- হ। বে যা হোক, জাপনি অনুগ্রহ ক'রে জামাকে দাঁতের বিষয়টা ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিন।
- ধা। পরিষ্কার ও পরিচ্ছল দস্ত বৃে, কেবল মুথের শোভাবৃদ্ধি করে তানয়; শারীরিক কার্যানাধনেও দাঁতের প্রয়োজন।
- হ। कि नियाम गाँउ डिर्फ शांक मि वृक्ति किन।
- ধা। সস্তান ভূমিষ্ঠ হবার তিন মাস পরে মাড়ির ভিতর দাঁভের স্থ্যপাত হয়।
- ছ। কি উপায়ে তা জানা যায় 🕈
- ধা। সে সমর হ'তে যতদিন না সকলগুলি দাঁত উঠে, ততদিন পর্যান্ত মাড়ি টাটায়, সর্বদা লাল প'ড়্তে থাকে আর পেটের অনুধ হয়।
- হয়। তবে তো এসময় খুব দাবধানে থাক্ভে হয় ?
- ধা। তা আর ব'লতে ? এই সময় যদি পোয়াভি আহারাদির বিষয়ে নিয়ম মত না চলে, তবে ছেলেদের পেটের পীড়া, সামান্ত জর এবং গায়ে হামের মত বা'র হয়।
- স্থ। মোটের উপর এই বুক্তে হবে, তিন মাস বরস হ'ডেই ছেলেদের দাঁত উঠ্বার প্রফ হর; ও সেই সময় হ'ডে পোয়াভিকে খুব সাবধানে রাশ্তে হবে,।
- था। का देव कि ?

- হ। আছো, দাঁত উঠ্বার যে সকল লক্ষণ ব'লেন, তা ছাড়া আর কোন চিহু প্রকাশ হয় না কি ?
- ধা। হয় বৈ কি; ছেলেদের মাড়িতে দাঁত উঠ্বার এক একটা নির্দিষ্ট স্থান আছে, তৃতীয় মাদে সেই সকল স্থান একটু উঁচু হ'য়ে উঠে। আবার কথন কথন দেখা যায়, কোন কোন শিশুদন্ত শুদ্ধই তৃমিষ্ট হ'য়ে
- স্থ। সেকিগা?
- ধা। সেরকম থ্ব কম। মাজির ফুলা স্থান ভেদ ক'রে দাঁত উঠে থাকে। দাঁতের অগ্রভাগ ধারাল, সহজেই মাংস ভেদ ক'র্ত্তে পারে।
- হ। আচ্ছা, সব ছেলের কি এক রকম বয়সে দাঁত উঠে ?
- ধা। না; কারে। শীঘ্র উঠে আবার কারো কারো বিলম্বে উঠে থাকে। আবার এরপ ও দেখা বার, বাপের বে বর্ষদে দাঁতে উঠেছিল, ছেলেরও সেই ব্যুদে দাঁত উঠে। ফলকথা সচরাচর ছ মাস হ'তে বোল মাসের মধ্যেই দাঁত উঠে থাকে।
- স্থ। ুদাঁত উঠ্বার সময় বেশ জানা যায়, কেমন ?
- ধা। যায় বৈ কি, নাজি বেদনাযুক্ত ও একটু শক্ত, এবং কিছু
 ক্ষীত আর চক্চকে হয়। এবং মাড়ি স্থড় স্থড় করে
 আর অধিক লালা পডে।
- স্থ। এ ছাড়া আর কি কোন চিহু আছে?
- था। चार्ट्स, माजिङ्ग छेलरत माना माना नान लरज़, लरत रमहे मारन नारन में ठ छेर्छ।

- হা। ভবে এই কয়টা লক্ষণ দেখেই ছেলের দাঁত উঠ্ছে জানা যায় ?
- ধা। তাতো যায়ই, তা ছাড়া পেটের পীড়া, বমন ও সামান্ত জরও হ'মে থাকে। কোন কোন ছেলে অভান্ত খিট্থিটেও হয়।
- স্থ। তবে তো অনেকগুলি লক্ষণ দেখা যায় ?
- ধা। আবৈতি অনেক লক্ষণ প্রকাশ পেয়ে থাকে।
- স্থ। অনুগ্রহ ক'রে সেগুলি বলুন না ?
- ধা। এ সময় ছেলের। সর্কাণ মুথের ভিতর হাত পূরে দিতে চেষ্টাকরে। মাড়ির উপর আঙুল কিমানথ দিয়ে খুঁট্লে আরাম বোধ ক'র্ত্তেথাকে। কোন কোন ছেলের আবার ঠোঁট ও ফাটে।
- স্থ। আন্তা, রোগা ছেলেদের দাঁত উঠ্বার সময় অসুথ কি অধিক হয় ?
- ধা। তাজার হয় না ? প্রথমে জর হয়,ও ভাল ঘুম হয় না; ছেলে চম্কে উঠে,ও তার দৃষ্টি কিছত হয়। ঘন ঘন নিমাদ প'ড্ভে থাকে, কথন কথন অভ্যান তা এবং অস্মাভা-বিক নিজা হ'তে দেখাযায়।
- ত্ব। এসৰ লক্ষণ দেখা গেলে কি করা উচিত ?
- ধা। যত শীঘ্র পারা বার, ভাদের মস্তিক ঠাতা ক'র্ভে চেষ্টা করা আবশ্যক।
- ু হয়। নইলে কি অনিষ্ট হতে পারে ?
- ধা। শিশুর মৃত্যু হওয়া সম্ভব।
 - स्र। তবে তো এরপ ঘ'ট্লে খুব সাবধান হ'তে হবে 🔋

ধা। সে কথা আবার একবার করে গা ? এসমর মৃছু বিরেচক অর্থাৎ ঠাণ্ডা জোলাপ দেওরা উচিত। হাতির দাঁতের কিম্বা কাঠের চোষনকাটি অথবা বাসী পাঁউকটির ছিলকা মাড়িতে অল্ল অল্ল ঘ'স্লে কিম্বা কুস্ কুস্ ও মন্তিকের ক্রিয়া হ'লে উপশম হ'তে পারে।

স্থ। এ ছাড়া আর কি করা আ

था। शदम कान क'तिया (छान वाम वा'त क'त्राव।

স্থ। গরম জলে স্নানে উপকার কি ?

ধা। তাতে রক্তের চলাচল সহজ হর, স্মৃত্রাং বিপদ বা আশকা থাকে না।

স্থ। ছেলেদের দাঁত উঠ্বার বিপদ তো কম নয় ?

- ধা। কম বিপদ আবার ? বাতে প্রাণের আশকা ! বা হোক, দাঁত উঠবার সময় ছেলে আক্রাস্ত হ'লে তৎক্ষণাৎ বিজ্ঞ চিকিৎসক এনে চিকিৎসা করান আবশ্যক।
- স্থ। ছেলেদের দাঁভ উঠ্বার সময় কিরুপ সতর্ক হ'তে হয়, বাপ মায়ের তা জেনে রাথা খুব দরকার।
- ধা। সে কথা আবার ব'ল্ডের ছেলের দাঁত উঠ্ভে কট হ'লেই যত শীঘ পারা যায়, ভার নাড়ি চিরে দেওল। ভাল।
- স্থ। ওমা সে কি আবার । জত কচি ছেলের কি মাড়ি চিরে দিয়া বার ? পোরাতি তা কেমন ক'রে সহু ক'র্বে ?
- ধা। ভাতে আর ভর কি, বোদন-পরারণ ছেলের সহসা যদি হাসি মুখ দেখাজে ইচ্ছা করা, বায়, ভবে কালবিলয় না ক'রে, যত শীল্পারা বার, মাড়ি চিরে দিতে হবে।

- স্থা ঈশ্বরের নিরমে দাঁতে তো আপনা হ'তেই উঠে থাকে, তবে আর চিরা কেন ?
- ধা। যদিও আপেনা হ'তে দাঁত উঠে ৰটে, কিন্ত যে সব ছেলেদের দাঁত উঠ্তে দেরি হয়, তাহাদের নাড়ি চিরে দিলে শীঘ্র উঠ্তে পাধর; কোন রকন অন্তুপ হয়না। নত্বা অনেক রকম রোগ হ'য়ে থাকে।
- হু। কি রকম অহুণ হয়?
- ধা। পেটের পীড়াহয়। কথন কথন মাথায় জল উঠে; অজ্ঞানতাও খেচুনি হ'তে থাকে।
- স্থ। আছে। কি রক্ম অবস্থায় মাড়ি চিরে দিতে হয় ?
- ধা। যথন দেখা যাবে, মাড়ির ভিতর হ'তে দাঁত ঠেলে উঠ্তে পাছেছ না, তথন আর দেরি না ক'রে চিরে দিতে হবে।
- স্থ। কি রকম ক'রে মাজি চির্তে হয় ?
- ধা। লঘালখীভাবে মাজি চির্ভে হয়; চিরা যেন আধ ইঞ্জিয় বেশীনা হয়। আন চেরাকাটার ভায় ক'রে চি্র্তে ছবে।
- স্থ। চেরাকাটার মত চির্বার কারণ কি ?
- ধা। প্রকম ক'রে চিরে দিলে চারি দিকের মাংস সঙ্গৃতিত হ'রে দাঁভ উঠ্যার পথ প্রশস্ত ক'রে দেয়।
- হ। ভবে ভো টেরাকাটা ধরণে চিরা ভাল ?
- ধা। ওতে আরও একটা উপকার আছে। একটা চিরাতে
 দাঁত উঠ্তে দেরি হলে, চিরা-মুথ জোড়লাগার সস্তব,
 স্থতরাং পুনর্কার চির্বার দরকার হ'রে থাকে, কিন্তু চেরাকাটাভাবে চিরায় এই উপকার।

- ন্থ। আছো, মাড়ি চিরে দিলে চিরার দক্ষন কি ছেলের কোন প্রকার অস্তথ হয় না?
- ধা। অর্থ কি গা ? চিরে দিলেই 'ছেলেরা অভান্ত আরাম বোধ করে। তজ্জ্য প্রায়ই দেখা যায়, মাড়ি চিরার পরে ছেলেরা অকাতরে ঘুমিয়ে পড়ে 'আর ঘুম থেকে উঠে বেশ স্থা বোধ ক'রে থাকে।
- স্থ। আছে ।, দাঁত উঠ্বার সময় ছেলেকে স্কৃত্রাথ্বার কি কোন রকম উপায় নাই ?
- ধা। আছে বৈ কি ? দাঁত উঠ্বার সমর যদিও ছেলেদের নানা প্রকার রোগ হ'য়ে থাকে,কিন্ত যদি স্থপথ্য,পরিষ্কৃত ও পরি-চ্ছন বিছানা ও বস্তু, আর নির্মাল বায়ু সেবনের ব্যবস্থা করা যায়, তবে ভেলেরা অনেকটা স্কুস্থাকে।
- স্থ। আছো, কিরকম লক্ষণ দেখলে দাঁত উঠ্বার সময় ছেলেকে দাবধানে রাথ্তে হবে ?
- ধা। যথন দেখা যাবে, ছেলেদের পেট ও মন্তিক আক্রান্ত হ'রেছে, মাড়ি ফুলে উঠেছে, অধিক পরিমাণে লাল প'ড্ছে, মুথ লাল হ'রেছে, সর্কাণা থিট্থিটে ভাব দেখা যাচেছ, আবা জব প্রকাশ হ'রেছে, তথন খাবারের পরিমাণ ও ভদ্বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাথ্তে ছবে।
- ছ। কি রকম দৃষ্টি রাখতে হবে ?
- ধা। জ্বর ও পেটের পীড়া দেখা গেলে, ভার ঔষধ দিজে হবে আনর দেরি ন্যুকরে মাড়ি চিরে দিবে।
- তা। আছো, দাত উঠ্বার নিয়ম কি ?

- ধা। নিয়ম এই যেমন বয়স বাড়তে থাকে, সেই সঙ্গে থালোর দরকার মত দাঁভ উঠে।
- হ। দাঁত কটী ?
- ধা। প্রাপ্ত বয়দ্ধের অর্থাৎ পূর্ণ বৌষনে বত্রিশটী; প্রত্যেক পাটিভে যোলটী ক'রে দ্বঁত থাকে।
- স্থ। আছো, যে ছুপাটী দাঁতের কথা বল্লেন, এর মধ্যে কি সকলগুলিই এক রকমের প
- ধা। না—মাক্ষের সমুদার দাঁত গুলি চারি শ্রেণীতে বিভক্ত।
 প্রথম চারিটী কর্ত্তন কর্বার, তার পরের ঘূটী খদন্ত,
 (কুকুরে দাঁত), তারপর ছয়টী চিববার, কিন্তু ছেলেদের
 প্রথম শ্রেণীতে কুড়িটী দাঁত উঠে থাকে।
- স্থ। ছেলেদের ঐ কুড়িটা দাঁত কি একবারে উঠে १
- ধা। না না; থাদ্যের দরকার মত ক্রমে ক্রমে উঠে।
- স্থ। দাঁতেরও আবার এত নিয়ম আছে গা?
- ধা। দাঁতের জন্ম, বৃদ্ধি এবং হ্রাস আছে। এজন্ত বাতে দাঁতের জীবনী-শক্তিন স্টুনা হয়, সে বিষয়ে মনোযোগ রাথা আবশ্যক।
- স্থ। আছো, দাঁতটা ফাঁপা কি ?
- ধা। দাঁত নিরেট পদার্থ; আর ওর এক জারগায় তাপ কি ঠাণ্ডা লাগুলে অন্ত স্থানে তা সঞ্চারিত হয়।
- স্থ। কি কারণে দাঁতের পীড়া হ'য়ে থাকে ?
- ধা। অনেকগুলি কারণ আছে। পরিপাকশক্তি অল হলে,
 দাঁভের অসুখ হয়; সহসা পরম হ'ড়ে ঠাণ্ডা কিমা ঠাণ্ডা
 হ'ডে গ্রম লাগ্লে দাঁতের পীড়া হয়।

- স্থ। এরপ হওয়ার কারণ কি ?
- ধা। কারণ এই যে, হঠাৎ পরিবর্ত্তনে সায় ত্র্রণ হ'য়ে দাঁত শিথিল হ'য়ে যায়।
- ন্ত্র। তবে তো খুব গরম জিনিস থাওয়া ভাল নয় ?
- ধা। খুব গরম জিনিস খাওরা তো ভালই নয়। অথবা যদিও গরম দ্রব্য খাওয়া যায়, কিন্তু তৎক্ষণাৎ আবার ঠাওা জিনিস খাওয়া বড় দোষ, তাতে দাঁতের পীড়া জন্ম।
- ত্ম। আচ্ছা, কারো কারো যে দেখা যায়, দাঁভের স্থানে স্থানে ক্ষয় হ'য়ে থাকে, তাতে কি কিছু ক্ষতি আছে ?
- ধা। আছে বৈ কি ! তা না সার্লে সেই স্থানে ময়লা দঞ্চিত হ'তে থাকে, অবশেষে দাঁভ পড়তে আরম্ভ করে।
- স্থ। তবে ওরকম ক্ষর সারাবার উপায় কি ?
- ধা। কেন, পুটিং করে নেবে।
- স্থ। কি রকম নিয়মে চ'লে দাঁত ভাল রাখা যায়?
- ধা। পরিপাকশক্তিও স্বাস্থ্য ভাল থাক্লে জ্বার মাংসাদির পরিবর্জে উদ্ভিদ আ্হার ক'লে দাঁতের রোগ হয় না।
- স্থা তবে তোএ অভি সহজ উপায় ?
- ধা। এ যে অতি সহজ উপায় তাকি জান না? ক্বকেরা স্থ্য থাকে আর উদ্ভিদ্ আহার করে বলেই বৃদ্ধ বয়দ পর্যাস্ত তাদের দাঁত কেমন দৃঢ় থাকে!
- স্থ। তবে তো সুস্থাকার অনেক গুণ?
- ধা। সে কথা আবার বল্তে? স্থন্থ লোকের দাঁত দীর্ঘ-কাল পর্যান্ত দৃঢ়থাকে আর দাঁতের স্বাভাবিক বর্ণরক্ষা পার।

- স্থ। আচ্ছো, আপনি যে ব'লেন, পরিপাক শক্তি ভাল না থাকলে দাঁতের রোগ জনো, তার কারণ কি ?
- ধা। কারণ এই যে, অজীর্ণ রোগে মুথে এক প্রকার দুষিত রস সঞ্চার হয়, সেই রসেই দক্ত-মুলের পীড়া জল্ম।
- স্থ। অংজীর্ণ রোগে দাঁভের যে অস্থ হয় তার কি কোন লক্ষণ আছে ?
- ধা। আছে বৈ কি ? মুখে, জিহ্বায় এবং দত্তে এক প্রকার বেদনা হয় ; সর্বাদা দাঁত কন্কন ক'র্জে থাকে।
- স্থ। আচছা, পরিপাক-শক্তি ভাল রকম থাক্লে কি দাঁতের অস্থ হয় না ?
- ধা। যদিও হয়, তবে ভা অধিক দিন থাকে না, শীঘ্ৰ ভাল হয়।
- স্থ। দস্তমূলে বেদনা হ'লে কি রকম জিনিসে মুথ ধুলে উপকার ?
- ধা। নরম দস্ত মার্জনী কিম্বা ত্রস্ ছারা ধৌত করা ভাল। থড়িকিমা অন্ত রকম চূর্ণ দ্বারা দাঁত মাজুলে উপকার হয়।
- স্থ। আছো, এই যে লোকে ব'লে থাকে, দাঁতে এক রকম পোকা হয়, দেটা কি ?
- ধা। দাঁতের গোড়ার পীড়া হলে কিমামরলা প'লেঁতাতে এক প্রকার কীট জন্মে।
- ন্থ। এই কীটে কি কোন অনিষ্ট করে?
- ধা। করে বৈ কি। অল দিনের মধ্যে তারা হাড়ের ভিতর এরপ প্রবলভাবে প্রবেশ ও এরপ স্থান দপল ক'রে বসে ্ যে, শেষে তাড়ান বড় কঠিন।
- হ। কিরপ চিহ্ন দেখ্লে পোকা লাগা বুঝা যায়?

- ধা। পোকা লাগ্লে দাঁভের গোড়ার আর পাশের মাওশের রং অল পরিমাণে ময়লা হয় আর মাংস ক্ষয় হ'য়ে দাঁত ফাক ফাক দেখায়।
- স্থা পোকা লাগ্লে কি কোন রক্ম অসুথ হয়?
- ধা। হয় বৈ কি,-তাতে সময় সময় দাঁতের গোড়া শূলয় ও চুলকয়।
- স্ত। আচ্ছা, এ রোগ নিবারণের কি কোন ঔষধ নাই ?
- ধা। থাক্বে নাকেন ? ডাক্তারখানা হতে আধ ছটাক মার, তিন পোরা পোর্ট মদিরিকা আর ঐ পরিমাণে বাদামের তেল এনে, এক সঙ্গে মিশিরে প্রতিদিন মুখ ধুলে ওরক্ষ অস্থ ভাল হবে।
- ছে। আচছা, আপনি যে ব'লেনে অনেক প্রকার কারণে দাঁতের অস্থ হয়; কিন্তু তার মধ্যে ছ্একটী কারণ ব'লেনে, দব গুলি তো ব'লেনে না ?
- ধা । ঠিক ব'লেছ, বাছা! কথায় কথায় ভূলে যাচ্ছিলেম, যা হোক বলি ভন;—মনেকক্ষণ উপবাদী থাক্লে, জর হ'লে, ভাল ক'রে মুথ না ধুলে, দস্তম্লে বেদনা হয় আর দাঁতের উপর এক প্রকার ময়লা জমো।
- ন্থ। আছে।, দাঁতের উপর যে এক একথানি চটি পড়ে, তার কারণ কি ?
- ধা। দ্তাদি মাজুতে অবহেলা ক'লে ওরকম হয়।
- স্থ। চটি বা পাথরী পড়্লে কি করা উচিভ?
- িধা। চটি তুলে ফেলুতে হয় আর দাঁত খুব পরিফার রাথ্তে চেটা ক'র্তে হয়।

- ন্থ। চটিনা তুল্লে অপকার কি ? .
- ধা। ওতে দাঁত জখম হয়, মাজিতে বেদনা জন্মে, আর শীঘ্রই হোক কিয়া বিলয়েই হোক উহা কট-দায়ক হ'য়ে উঠে।
- স্থা ভবে ভো দাঁতে উঠ্বার সময় হ'ভেই সাবধান হ'লে ভাল হয় ?
- ধা। ঠিক ব'লেছ, বাছা! ছেলেদের দাঁত উঠ্বার সময় হ'তেই দৃষ্টি রাথা আবশ্যক। এজতা ছেলেদের ছুধে দাঁত প'ড়ে স্থায়ী দাঁত উঠ্বার সময় দাঁতগুলি বেশ ক'রে পরীক্ষা করা উচিত ?
- স্থ। দাঁতের আবার পরীক্ষা কি গা ?
- ধা। কেন, তুমি কি দেখ নাই, কোন কোন ছেলের বক্রভাবে দাঁত উঠে, কারো আবার একটী দল্পের মূলে আর একটি দাঁত উঠে থাকে ?
- স্থ। হাা, দেখেছি বৈ কি। কিন্তু তা নিবারণের কি আবার কোন উপায় নাই প
- ধা। থাক্বেনাকেন গাণ দস্তচিকিৎদক ৰারা অনায়াদেই তানিবারণ করা যায়। অসমান অতিরিক্ত দাঁত তুলে দিলেই দস্ত পংক্তি সমশ্রেণী হয় আমার দন্তের সৌন্দর্য্য বুদ্ধি পায়।
- স্থ। আচ্ছা, ছেলেদের শিশুকাল হ'তে মুথ না ধোয়ালে কি তাতে কোন অনিষ্ট হয় ?
- ধা। হয় বৈ কি। নিয়মিভরণে মুখ না ধুলে মুথে এক প্রকার অনিষ্ট-কর রস সঞ্চার হয়, ঞ্রসে দাঁতের রোগ উৎপাদন করে।

- স্থ। আনজা, পংক্তির একটী দাঁত প'ড়্লে আরে আরে দাঁতের কি অপকার হয় প
- ধা। সে কথা আর বল্ভে ? একটা দাঁত নষ্ট হ'লেই জান্বে যে, অভাভ দাঁভের হানি হ'য়ে থাকে।
- হ। ভবে যে দেখ্ছি, দাঁতের গেংড়ায় একটু বেদনা হ'লেই দক্ত পরীক্ষা করা খুব জাবশ্রক ?
- ধ।। তার আরে সন্দেহ কি ? কিন্ত দাঁত গুলি পরিকার ও পরি-চ্ছন রাথাই যে, দস্তচিকিৎসার প্রধান ঔষধ তা যেন মনে থাকে।
- স্থা কি রকম দাঁতন দিয়ে মুখ মাজ্লে অসুথ হয় না ?
- ধা। কঠিন দাঁতন কিমা ত্রদ্দিয়ে দাঁত মাজা উচিত নয়।
- স্থ। কেন, তাতে অপকার কি?
- ধা। তাতে মাজিতে বেদনা হ'তে পারে। কোন রকমে
 দাঁতের মূল অর্থাৎ মাজি বিকৃত হ'লে, তথার আবভাক্মত রক্ত সঞ্চার হ'তে পারে না, কাবেকাবেই দাঁতের
 অপকার হয়।
- হু। আছে।, যাদের পান্সে দাঁতে, ভাদের কি রকম সাবধান হওয়া উচিত?
- ধা। কোন রকম কঠিন দাঁতেন ব্যবহার করা তাদের পক্ষে বড় দোষের। আর কোন রকম গরম পানীয় ব্যবহার করা উচিত নয়।
- ন্দ্র। যাদের পান্দে দাঁতে কো**ন্জিনিদে মুথধু**লে তাদের উপকার হয়।
- ধা। চা-খড়ি জলে গুলে কাপড়ে ছেঁকে রাখুবে। জন

ণি ছলে নীচে যে থড়ি জমে, সেই থড়িতে মুখ ধুলে বড় উপকার।

- স্থ। কি রকম উপকার?
- ধা। ওতে রোজ মৃথ ধুলে মুথের ত্র্গন্ধ নট হয়, দাঁতে পরিকার থাকে আর মাডি শক্ত হয়।
- হ। আছে।, কি রকম দাঁতেনে মুখ ধুলে উপকার ?
- ধা। ছস্তের কনিষ্ঠ আঙুলের স্থায় মোটা, সরল, গ্রন্থি:শৃত্য নরম কাঠের দাঁভেনে দাঁভ মাজা ভাল।(১)
- স্থ। কিসের দাঁতন উপকারী?
- था। कत्रक्ष, निम এवः थरत्रत्र कार्छत्र माञ्चन छेलकाती। (२)
- স্থ। ও তো গেল দাঁতেন কর্বার ব্যবস্থা; কিন্তু জিহ্বাদি পরিষ্যারের কি কোন ব্যবস্থা নাই ?
- ধা। আছে বৈ কি ? স্বৰ্ণ, গৌপ্য কিম্বা ভাষ্ত নিৰ্ম্মিত জিৰ-ছোলা ব্যবহার ক'র্ৰে।
- হু। ও স্কলের অভাবে জিহ্বা পরিষ্যার কর্বার উপায় কি ?
- ধা। ছাদশ আঙুল পরিমাণ সরল, স্লিগ্ধ দাঁতন কাঠ চিঁরে জিব পরিফার ক'র্বে।(৩)
- তক্ষরেদন্তধাবনং দাদশাঙ্গুলমায়াতনয়।
 ক্নিষ্টিকাগ্রবং স্থলামুজ্গ্রস্থি তথ্রণয়॥
- ২। মধুকো মধুরে শ্রেষ্ঠঃ করঞ্জ কটুকে তণা। নিম্বাাতিককে শ্রেষ্ঠঃ ক্যায়ে খদির স্তথা॥
- ভা জিহ্বানিপেথনং হৈমং রছতং তায়য়য় তথা।
 পাটিতং মৃত্তৎকায়য় মৃত্পত্রয়য়য় তথা।

- হয়। শীতল কি গরম জলে মুথ ধুলে উপকার হয় ভা ভো কি ই ব'লেন না !
- ধা। এথনও তো, বাছা ! সময় যায় নাই । বল্ছি শুন :—

 মুথ ধুবার সময় বারস্বার শীতল জলে গভূষ অর্থাৎ কুলি

 ক'র্বে ।
- স্থ। তাতে উপকার কি ?
- ধা। কফ, তৃফাও ময়লা নট হয় আবে মুধের ভিতর শুদ হয়।(৪)
- হ। তবে কি গরম জলে মুথ ধুলে উপকার নাই ?
- ধা। হয়; তবে একটা কথা আছে; গরম জলে মুথ ধুলে
 যদিও কফ, অরুচি, ময়লা দাঁতের জড়তা নষ্ট হয় বটে,
 কিন্তু সাধারণের পক্ষেণরম জল প্রশস্ত নয়।
- স্থ। কেন ?
- ধা। কারণ, ক্ষীণ, রুক্ষ ব্যক্তি অথবা যাদের চক্ষুর পীড়া আছে ও মল কুপিত তাদের পক্ষে অপকারী। (৫)
- স্থা মোটের উপর এই বুঝ্ভে হবে, ছেলে বরস হ'তেই দাঁত পরিষ্কার রাথা আবিশুক।

দশাস্থৃলং মৃত্সিগ্ধং তেন জিহ্বাং লিথেৎস্থম্। তজ্জিহ্বামলং বৈরস্থ ত্র্ম জড়ভাহরম্॥

- ৪। পঞ্ধমপিকুকীত শীভেন পয়সামূহ:।
 কফতৃষ্ঠামলহরং মুথান্তঃ গুদ্ধিকারকম্।।
- ৫। বিষম্ভ্যিদার্তানাং শোষিণাং রক্তপিতিনাম্।
 কুপিভাক্ষিনকীণ চুর্রকাণাং সন প্রশস্তভে॥

- ্ধা। তা নয় তো আর কি। অধিক বয়স পর্যান্ত স্থেনর

 দীত রাখ্তে হ'লে প্রথম হ'তেই চেষ্টা ক'র্ছে হয়। নতুবা
 অসময়ে দাঁত প'লে বড কই।
 - সং। ওদৰ বিষয় কটী লোকে জানে গা?
 - ধা। জানে না ব'লেই তো বাল্যকালে ও যৌবনাবস্থায় (যথন রক্তের ভেজ থাকে ভথন) কেও এসব কথা গ্রাফ্ করে না: শেষে জাসময়ে দাঁত গুলি প'ড়ে যায় ও যৌবনে বুদ্ধান্ত ঘটে।
 - জ্। ঠিক বলেছেন। যা হোক আজ জ্বনেক নৃতন নৃতন উপদেশ পেলাম।
 - ধা। তবে তুমি এই দকল উপদেশ বেশক'রে মনে রাথ, অংমি এখন আসি।

শিশুর কুমি রোগ।

- স্থ। আপনি যে আগে ব'লেছেন, কুমি হ'লে ছেলের। রোগা হয়, কিন্তু কি কি কারণে কুমি জন্মে তা তো বলেন নাই ?
- ধা। আগে বলি নাই, এথন ব'ল্ছি, মন দিয়ে গুম।
- স্থ। কোন্বয়দে পেটে অধিক কমি জন্মে !
- ধা। ছেলে বয়সেই অধিক হয়।
- স্থা কৈন হয়?
- ধা। থারাপ থাবার থেলে পেটে কুমি জন্ম।
- স্থা থাবারে আবার কুমি জন্মে, সে কি গা ?
- ধা। থাদ্যের সঙ্গে ক্রমির বীজ পেটে যামু, পরে সেই বীজ হ'তে কুমি উৎপন্ন হয়।

- স্থ। খাদ্যের সঙ্গে বীজ যায় কি রকম করে?
- ধা। জল, তুব, আঢাকা থাবার, মিষ্টদ্রব্য, পচা ফল প্রছৃতি
 নানারকম পতঙ্গাদি বসে ও সেই সময় বীজ বা ডিম ছেড়ে
 যায়। সেই সকল থাবার থেলে পেটে কুমি উৎপন্ন হয়।
- স্থ। ভাতে কি এত কৃমি জন্মে যে, ছেলেরা অস্থির হয়ে উঠে ?
- ধা। শুধুই কি তাতেই হয় ? প্রথমে ক্রমির বীজ পেটে বায় তাতে ক্রমি জনো, পরে ভাদের বংশবৃদ্ধি হ'য়ে পড়ে।
- স্থ। তবে তো বাজারের স্বান্টাকা জিনিষ থাওয়া বড় দোষ ?
- ধা। সে কথা আবার ব'ল্তে ? দোকানের আন্টাকা জিনিষ নাথেয়ে ঘরের তৈলারী জিনিস খাওমা ভাল। বিশেষতঃ ছেলেদের থাবার ঘরে তৈরার করা থুব আবশ্যক।
- স্থ। আছো, অনেক রকম তো কৃমি দেখা বায় ?
- ধা। হাঁা, কুমির মধ্যে আবার অনেক রকম জাতি আছে।
- স্থ। আচ্ছা, ছেলেদের মলম্বারে যে এক প্রকার কুমি দেখা । যায়, সেগুলি মার্বার উপায় কি ?
- ধা। এই কমিগুলি ত্তর মত। এ গুলি ছেলেদের বড় যন্ত্রণা দের। লখণ জল, চুণের জল, সিকাজল কিমা কোন রকম তিক্তজলের পিচ্কারী মলদারে দিলে ওসব মরে যায়।
- হ। এসব পেটের মধ্যে কোন স্থানে থাকে ?
- धा। भनवादात थूर निक छिटे थारक।
- ন্থ। তবে তো ভারি উৎপাত্ত 🤊
- ধা। ছেলেদের কলম্বারে তেল কিমা ভিজে নেকড়া দিয়ে রাথলেঞ্চ উপশম হ'য়ে থাকে।

- স্থ। আছো, আবি এক প্রকার গোলাকার বড়বড় কৃমি জন্মে সেগুলি মারবার উপায় কি প
- ধা। এক কিমা মৃ প্রেণ স্থান্টনাইন, চারি পাঁচ প্রেণ রেউচিনি অপবা কাশীর চিনির সঙ্গে নিশিয়ে ছ তিন দিন রোজ ছ তিনবার ক'রে সেবনা করিয়ে, তার পর ক্যাইরঅইল জোলাপ দিলে কৃমি মরে যায়
- স্থা এতো থ্ব সহজ উপায়, মনে ক'লে সকলেই ক'র্ভি পারে।
 ধা। ইাা, তা পারে বৈ কি ? কিন্তু কোন েন বিজ্ঞ চিকিৎসকের মতে কুনি নাশ ক'র্ডে হলে প্রথান ক্যাইরস্থান কোলাপ দেওয়া উচিত।
- স্থ। তার কারণ কি ?
- ধা। প্রথমে জোলাপ দিলে মল নির্গত হ'য়ে, কুনি দকল পরিস্কৃত অবভায়ে থাকে। জোলাপের প্রদিন স্তাণ্ট-নাইন পুর্বের পরিমাণে দেবন ক'লে বিশেষ উপকার হয়।
- স্থা হাঁা, এখন বেশ ব্ঝ্লেম। মলের মধ্যে ক্ষি থাকুলে জোলাপে ভাল কাজ ক'র্জে পারে না।
- ধা। আবার ক্রমির ঔষণ খাওয়ানর পর জোলংগু দিলে পেট থেকে মর। ক্রমি নির্গত হ'য়ে পড়ে।
- মু। তবে কি কুমি আপনা হতে পড়েনা?
- ধা। পড়ে বৈ কি ? জোলাপ দিলে পড়ার সহায়তা করে।
- সু। আছে।, এই ভোছরকম ক্মির কথা ব'লেন, আরে কি কোন রকম ছনি আছে ?
- ধা। আবে এক একন কৃমি আছে, বে ৠবি দেখুতে ফিতার মতঃ

হু। দে সব কৃমি কভ বড়ু হয় ?

ধা। সাত আট হাত লম্বা হতে দেখা যায়।

স্থ। কি সর্বনাশ! আচ্ছা, ওরকম কৃমি পেটে জম্মে থাকে কেন 🕈

ধা। কাঁচা কিয়া আধ সিদ্ধ মাংস থেলে ঐ রকম কুমি হয়।

ञ्च। अहे नकन कृषित हिकिएन। कि तक्य १

ধা। তার চিকিৎসা কিছু কঠিন। এই জন্ম বিজ্ঞ চিকিৎসক দিয়ে চিকিৎসা করাতে হয়।

স্থ। আজা, পেটে কমি হ'লে তা জান্বার কি কোন উপায় আছে ?

ধা। তা আর নাই १

স্থ। তবে অম্প্রহ ক'রে সে উপায়গুলি বলুন না ?

ধা। ছেলেরা শীর্ণ হ'তে থাকে; মলদার, প্রস্রাবদার স্কাদা
চুল্কর, অথাৎ প্রভান্ত করে; গলার ভিতর পুটলি
পুটলি হ'তে থাকে; স্কাদা গাবমি বমি করে, মুথে জল
উঠে, নাক চুল্কর; কখন কথন ছেলেরা নিজিভাবস্থার
বিছানার প্রস্রাব করে।

হ। এ ছাড়া কি আর কোন লক্ষণ দেখা যায় ?

ধা। যায় বৈ কি ? পিপাসা, মন্দাগ্নি, মুখে জুর্গন্ধ, হাত, পা, সক্ষ সক্ষ হয়, পেটবেদনা হয়, ঘুনতে ঘুন্তে চমকে উঠে, দাঁত কিড়মিড় ক'র্তে থাকে।

্স্থ। তবে তো এই সকল লক্ষণ দেখ লেই জানা যায় ?

ধা। যাই জান্তে পার্বে পেটে কৃমি হ'রেছে, তথন আর সময় নষ্ট নাক'রে, নাল্তে, সিউলি ফুলের পাতার রস প্রভৃতি ভিত থাওঁয়াবে।

- म् । आत पूरे এक ही महक अवध वतन मिन ना ?
- ধা। মিছ্রির ওওঁড়ব সঙ্গে আনারদের পাতার রস কিছা সোমরাজের বীজ লবণের সঙ্গে খেতে দিলে রুমি মরে যাবে।
- সু। এ অতি সহজ উপায়।
- ধা। আর এক কাজ ক'লেও কমি নিবারণ হয়।
- সু। সেকাজ কি ?
- धा। इत्वत वन था उत्रात्म ६ डेनकांत पत्म ।
- ু স্থ। কি রকম ক'রে চুণের জল থাওয়াতে হয় ?
 - ধা। একথানি নৃত্ন সরাতে পানে থাওরার চৃণ রেথে পূর্কদিন তার উপর বেশী ক'রে জল চেলে দেবে।
 - স্থা ভার পর কি ক'র্ছে হবে গ
 - ধা। পর দিন দেখবে তাবেশ থিতিয়ে আছে; তথন এক-থানি পরিষার নেকড়ায় ছেঁকে সেই জল থালি পেটে সেবন ক'র্ত্তে দিবে। কুমির অফুথ ভাল হবে।
 - স্থ। আচ্ছা, এমন কি কোন রকম নিয়ম নাই যে, সেই নিয়ম মত চ'লে, এ শত্রুর হাত হতে পরিতাণ লাভ হয় ?
 - ধা। আছে বৈ কি ? পরিন্ধার থাকা, নিয়মিত । করা আর
 শাক সবজী, কাঁচা ফল, মিষ্ট এবং গুরু-পাক দ্রব্য না প্লাওয়া
 ইত্যাদি নিয়মে চ'লে অনেক উপকার।
 - স্থ। এ নিরমগুলি অতি সহজ,প্রতিপালন করা ভত কঠিন নয়।
 - ধা। ভবে আর কি, তুমি এশব নিয়ম বেশ ক'রে মনে রাথ, আমি এখন কাজে যাই।

ধাত্ৰী বা শিশুপালিকা।

- স্থ। আজ কাল আনেক পরিবারে ধাত্রী বা শিশুপালিকা নিযুক্ত করার নিয়ম দেখা যায়। আছেএব ধাত্রী নিয়োগ সহজে তুই একটী উপদেশ 🎮 ি
- ধা। ধাত্রীনিয়োগ প্রথা আজকাল কেন, বাছা ! অতি প্রাচীন কাল হতেই দেখা যায়। প্রাচীন প্রাণ ও কাব্যা-দিতেও ধাত্রীর কথা দেখুতে পাওয়া যায়।
 - म् । किन्तु अथन मकन चात वाजी (मथा यात्र ना।
 - ধা। তার কারণ আর কিছুই নয়, অসক্তি জন্ত সকলে রাধ্তে পারে না। ধনী লোকে সন্তান পালন ক'র্ত্তে ধাত্রীবা শিশুপালিকা রেথে থাকে। অনেক গৃহস্থ ঘরে দাস দাসীর উপর ছেলে মানুষ করার ভার থাকে। আর যাদের তাও ঘটে না, তাদের মধ্যে পোয়াতিই ধাত্রীর কাজ ক'রে থাকে।
 - আছে। আছে।, যে সকল ঘরে ধাত্রী নিযুক্ত থাকে, কোন্সময় তারা *ছো*ঁ। মাতুষ ক'র্ত্তে ভার নেয়।
 - ধা। ছেলে মাই ছাড়্লেই ধাত্রীর হাতে ছেলের ভার পড়ে;
 তথন তারা ছেলেকে স্নান করায়, কাপড় পরায়, আহার
 করায়; সঙ্গে ক'রে নিয়ে বেড়ায় আর ছেলে যা চায়
 কিয়া ভার যা যা দরকার হয়, সে সকল বিবেচনা ক'রে
 বন্দোবস্ত ক'রে দেয়।
 - হু। তবে ভো এসক কাজ বড় সহজ নয় ?

- ধা। সহজ আবার কে ব'লে! ওসকল কাজের লোকের অনেকগুলি গুণ থাকা আবিশ্যক সভাবাদী, সচ্চরিত্র, শাস্ত-অভাব না হলে কথনই ছেলে মাছৰ করা যায় না।
- হ। হায়! কটা লোকেরই বা ওসব গুণ থাকে?
- ধা। থাকা আবশুক, না থাকাই দোষ। মনে কর ছেলেকে কি রকম ক'রে কোলে রাথ্তে হয় ভাজানা আবশুক।
- ছ। এ আর কেনা জানে গা?
- ধা। এর মধ্যে একটা কথা আছে, মনে কর, ধাতী যদি ছেলেকে সোজাভাবে হাতের উপর বসিয়ে বুকের উপর খুব চেপে রাথে তা হ'লে ছেলের অবতান্ত অনিট হয়।
- ম। কি রকম অনিষ্ট ?
- ধা। তাতে ছেলের পাক্ত্লী সন্ধৃচিত আর পৃঠে প্রাস্তি বোধ হবার সম্ভব।
- হ। ভবে ছেলেকে কি রকম ক'রে রাথ্বে ?
- ধা। কেন, মধ্যে মধ্যে হাত বদল ক'রে নেবে; অর্থাৎ ছেলেকে এক বাহ হ'তে অহা বাহতে নেবে। কথন কথন মাথা কিঞিং উঁচু রেথে হুই বাহুতে শোয়ান্তি,
- ছু। আছো, কি রকম ক'রে ছেলেকে হ'ত ধরিয়ে হাঁটাতে শিখাতে হয় ?
- ধা। ক্রমাগত এক হাত ধ'রে হাঁটান ভাল নয়।
- স্থ। কেন, ভাতে দোষ কি ?
- ধা। তাতে এক দিকের ঘাড় অপর ঘাড় চাইতে উন্নত হড়ে পারে।

- স্থ। হাাা, ঠিক বটে; তবে কি কোন জিনিস ধরিয়ে ছেলেকে হাঁটাভে শিখান ভাল ?
- ধা। না-না, হাত ধরিয়েই হাঁটাতে শিথান উচিত।
- স্থ। কারণ কি ?
- ধা। এও আর বুক্তে পার না, বাছা ! কারণ তখন ছেলেরা কোন রকন অঙ্গলেনা ক'র্তে পারে না, কাজেকাজেই ঐ সকল জিনিষ ধ'র্তে ছেলেকে জোর ক'র্তে হয়, হাভ বাডাতে হয়, সেটা ভাল নয়।
- স্থ। আছো, ছেলেদের মন্দ স্বভাব থাকলে কি করা উচিত ?
- ধা। ছেলে বয়স হ'তেই তা সংশোধন কর্বার চেষ্টা পাওয়া আবশ্যক।
- স্থা ধমক দিয়ে অধ্রে দেওয়া ভাল কি ?
- ধা। তাতে স্কল না হ'য়ে কুফল ঘটে উঠে। স্বভাব সংশোধন
 পক্ষে স্বেহ, অধাবসায় আর বৈধ্যাপ্তণের নিতান্ত আবশ্রক।
 - স্থ। আছো অনেক ছেলের অপরিষ্কার অপরিষ্কার থাকা স্থিতাব দেখা যায়; হয় ত কাদা ধূলা কিস্থা নিজের মল মূত্র নিয়ে্গায়ে মাথে। ওদাব দোষ সংশোধনের উপায় কি ?
 - ধা। ধৈব্য আর অধ্যবসায় ধারা ক্রমে ক্রমে শুধ্বাতে হবে। ধমক কিম্বা দণ্ড দিয়ে শুধরাতে চেষ্টা করা উচিত নয়। চেলের উপর কোন রকম জোর করাও কর্ত্তব্য নয়।
 - ছে। তবে ছেলেকে প্রশ্রম দেবে নাকি?
 - খা। প্রশ্রে দেবে কেন গা? ভাতে ছেলের স্বভাব আবো বিগ্ডেমায়।

- স্থ। আংচিন্ন, ছেলেরা যে সর্কাল আবদার ক'রে থাকে, তা পূরণ করা কর্ত্তব্য কি না ?
- ধা। এর মধ্যে একটা কথা আছে, ভাদের সকল আবিদার পূরণ না ক'রে কভক পূরণ করা ভাল।
- হ। তার কারণ কি ?
- ধা। তাতে দোষ এই যে, ছেলের। সকলকেই আপন অপেকা হীন ও নিকুষ্ট মনে ক'র্ডে শেখে।
- স্থ। অনেক পোরতি কিম্বা ধাত্রীকে দেখা যায় যে, তাঁরা সামান্ত কারণে ছেলেকে শুরু দেখিয়ে থাকেন, সেটা ভাল কি মন্দ ?
- ধা। সে রকম করা বড় দোষ; তাতে ছেলের মনে ভয় সঞ্চার ক'রে ভাকে ভীক করে তোলা হয়।
- স্থ। তবে ভয় না দেখান ভাল ?
- ধা। ভাল বৈ কি ? যাতে সামান্ত সামান্ত ভরের কারণ ছেলেদের স্থমুণে উপস্থিত হ'তে না পারে ভার চেটা করা উচিত; আর গুরকম ভর উপস্থিত হ'লে যাতে ভারা ভীত না হয় তারণ চেষ্টা করা উচিত।
- স্থা সে কথা ঠিক; ছেলে বয়স হ'তে সাহস নাহ'লে লেবে সাহসের কোন কাজ ক'র্ছে পারে না।
- ধা। ছেলে বয়নে যা শিখান যায়, বড় হ'লে সেই ভাব থাকে;
 এজন্ত যতদ্ব সন্তব পরিকার পরিচছর থাক্তে অভ্যাস
 করান ভাল।
- স্থ। কি রকমে অভ্যাস করাবে ?

- ধা। তাকে এমন অভ্যাস করাতে হবে যে, পরিছার পরি-ছল্লনা থাকলে যেন তার কট বোধ হয়।
- হ্মা আছো, ছেলেদের কোন রকম দোষ দেখ্লে কি করা উচিত ?
- ধা। ছেলেদের স্বভাব কিথা প্রক্তির কোন দোষ দেখ্লে তাগোপন করা কর্ত্তব্য নয়। কারণ যথা সময়ে দমন ক'লে সহজেই দোষ ঘুচে যায়।
- হয়। এথন দেথ্ছি যে, ছেলে মানুষ করা সহজ কথা হয়। ধা। তানয় তোকি ? শুধু ছেলেকে খণ্ডিয়ালে দাওয়ালে
- ৰা। তানৰ তোকি ? স্তবু ছেলেকে বাতৰালে দাভৱালে হয় না ; আবার অনেক প্রকার মৃষ্টিযোগ এবং ঔষধ প্রভৃতি জেনে রাধাও আবশ্যক।
- স্থ। হাা, পূর্বকার গিনীরা অনেক রকম টোট্কা ঔবধাদি জানতেন।
- ধা। এথনকার মেয়েরা সে সব না শিথে কেবল উল বৃন্বে,
 নভেল পড়বে আমার সথের উপর থাক্বে।
- স্থ। তাতেই তো সর্বনাশ হ'চ্ছে।
- ধা। সর্কানাশ ব'লে সর্কানাশ গা? নিজের দেহ, সস্তানের দেহ, গৃহ-কার্য্য কোন বিষয়েই এরা জ্ঞান লাভ ক'র্ছে পারে না। আর নিত্যই অস্কুত্থ থাকে।
- শ্ব। এ গুলি মেরেরা যাতে শিখ্তে পারে, ভার ব্যবস্থা করা খুব ভাল।
- ধা। তার কথা কি, বাছা। শিশু-পাগন, শিশু-চিকিৎসা
 আবার পথাপথ্য বিষয়ে জ্ঞান লাভের জন্তুল নেয়েদের
 শিক্ষা দেওয়া আবিশ্রক।

- থা থা থহাক আপনার অনুগ্রহে অনেক বিষয় শিথ্তে পালেম। এই রকনে যদি গ্রামে গ্রামে মেয়ের। উপদেশ পায়, তবে ভাবনা কি গা?
- ধা। কথার কথার বেলা হ'রে প'ড্ছে, আজ আর অধিকক্ষণ ব'সতে পারব না, আর ছ একটী কথা ব'লে যাই।
- স্থ। ভবে আর তুই একটা মোটামুটি কথা ব'লে দিন; কারণ এদিকে বেলাও অনেক হ'লেছে।
- ধা। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন গৃহ, পরিচ্ছন শ্যা আর দেহ, শিশুর স্থাস্থারকাপকে বিশেষ আবিশুক।
- মুয়। এই সকলের প্রতি দৃষ্টি রাথ্লে ছেলেরা ভাল থাকে, কেমন ?
- ধা। এ সকলের প্রতি দৃষ্টি গাক্লে অনেক ছেলে অকাল
 মৃত্যুর হাত হ'তে রক্ষা পায়। ফলকথা ছেলের স্কুদেছ
 আবার পরমায় আশা ক'র্ছে হ'লে এ সকলের স্বয়বতা করা
 খুব আবশুক।
- স্থ। আহা ! পোয়াতিরা যদি এ সব জান্তে পারে, তবে কি আর ভাবনা থাকে গা ? ভারা এ সব তত্ত জানে না ব'লেই ভো কেবল দৈবের উপর নির্ভর ক'রে থাকে।

শিশুর স্বাস্থ্য-সম্বন্ধে সাধারণ বিধি।

- ধা। আজ তোমাকে করেকটী মোটামুট নিরম ব'লে দেব, মনে ক'রেছি।
- হু। কিদের নিয়ম গা?

- ধা। ছেলেদের স্বাস্থ্যবিষয়ে গুটিক ভক নিয়ম। '
- সুর্। ভাল কথামনে ক'রেছেন, আছে।, ছেলেকে স্থান করা-বার নিয়ম কি ?
- ্ধা। স্নানসহয়ে সাধারণ বিধি তোমাকে কালাস্তরে ব'লে দেব তবে ছেলেদের বিষয় এই জান্বে যে, কচি ছেলেকে গ্রম জলে স্নান করান ভাল।
 - সু। ছেলেকে রোজ রোজ স্নান করাতে হয় কি ?
 - ধা। কোন রকম অস্থুপ থাক্লে আরে বর্ষাও মেঘের দিন স্থান নাকরানভাল।
 - হু। কভ দিন গ্রম জালে স্নান করা বিধি **?**
 - था। किছু वयम र'लिरे ठीखा **जल नाख्या**रि।
 - সু। আচ্চা, কি রকম জারগায় ছেলেকে নাওয়ান উচিত ?
 - ধা। নাইবার সময় বাতাস না লাগে, এমন জায়গায় নাও-য়াবে, আর স্নানের পরেই শুক্নো কাপড় দিয়ে বেশ ক'রে গামুছিয়ে দেবে।
 - স্থ। আছো অনেক পোরাতিকে যে দেখা যায়, নাওয়া-বার আগে ছেলেকে ধ্ব তৈল মাথিয়ে বোদে বাথে, সে নিয়মটা কি ভাল?
 - ধা। সনে কর, ছেলের বুকে আরে কণ্ঠায় ভেল দিয়ে স্থ্যপক করা চাইতে নিগুরত। আর কি আছে ?
 - সু। আছো, ছেলের কত বয়স হ'লে বাইরে বা'র ক'র্ছে পারা যায় ?
 - ধা। পনর ষোল দিনের পর অবপরাছে বিশুদ্ধ বাতাদে ছেলেকে নিয়ে বেড়ান মক্ল নয় ?

- স্থ। রোজ রোজ কি বেড়ান ভাল ?
- ধা। হাঁা, ভবে মেঘ, বৃষ্টি কিমা থারাপ বাতাস হ'লে সে দিন বাইরে না এনে, ঘরের ভিতর বেড়ালেই চ'লতে পারে।
- স্থ। আছো, গিরিরা যে ব'লে থাকেন, কচি ছেলেকে বাইরে
 নিয়ে বেডান ভাল নয়। উপরি দৃষ্টি হতে পারে; কড
 সোণার চাঁদকে পেঁচো পেয়ে থাকে, তার কি ?
- ধা। পেঁচো কি আর, বাছা! বাইরে পায়, বরেই গিলিরা পেঁচো পুষে রাথেন।
- স্থ। সে আবার কি গা?
- ধা। তাও কি তুমি জান না, বাছা ! कि কারণে পেঁচো পায় ?
- স্থ। জান্লে কি আবার জিজ্ঞাদা করি গা ? আপনি অনুপ্রহ ক'রে আমাকে রুঝিয়ে দিন না ?
- ধা। অনেক রকম কারণে পেঁচো পেয়ে থাকে। পরিষ্কার
 বাতাদ ও আলোর অভাব, ভিজে ও ধ্মপূর্ণ জায়গায় বাস,
 এ সকল কারণে ছেলের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে থাকে, ভার উপর
 থাবার অনিয়ম, কোন রকম আঘাত কিস্বা নাড়ি কাটার
 জায়গা পেকে ধনুইঙ্কার, মৃচ্ছা প্রভৃতি রোগ হ'লেই লোকে
 বলে ভেলেকে পেঁচো পেয়েছে।
- স্থ। ভবে তো ছেলেকে স্থনিয়মে না রাধার বড় দোষ 🎗
- ধা। সে কথা আবার ব'ল্ডে ? এদেশে যে ছেলেরা এত অনিয়মে থেকেও বাঁচে সেই সৌভাগা।
- স্থ। আছো, ভূমিষ্ঠ হওয়ার কত দিনের মধ্যে ছেলের দাঁতে-কপাটী লাগে ?
- ধা। নয় দশ দিনের মধ্যে ওরকম হ'রে বাকে। এগার দিনের

পর প্রায়হয়না। সা্ত দিনের দিনই অধিক ২²তে দেখা যায়।

- কু। আহিছা, যে সব কারণ ব'লেন, তা ছাড়া আবার কোন কারণে কি ওরকম হয়না ?
- ধা। হবে না কেন গাণ স্থান্বিশেষে আঘাত, কর্ণবেধ,
 জিহ্বা কাটা আর অস্থাস্থাকর রাতাস বাগা, হিম লাগা,
 প্রথম বাহে না হওয়া এবং রাগ, ভর প্রভৃতি কারণেও
 হ'তে পারে।
- স্থ। আছো, দাঁতিকপ্টি াটিস্কার হবার আগে কি জান্বার কোন লক্ষণ নাই ?
- ধা। আছে বৈ কি ? অনেক সময় দেখা যায়, রোগ হবার
 পূর্ক্নে ছেলে সর্কাণ কাঁদে, হাই তোলে, ওঠ ও চোকের
 পাতায় কালশিরা পড়ে, যুনবার সময় চম্কে উঠে, চীৎকার
 করে, মাই থেতে খুব আগ্রহ করে কিন্তু মাই মুথে ক'রেই
 ছেড়ে দেয়।
- স্। তবে তো অনেক বকন লগাণ দেখ্ছি?
- ধা। আবোও লক্ষণ আছে, শুন:—কোঠবদ থাকে, কখন বা সব্জাটে শক বাহে হয়; কখন চোক হ'ল্দে বৰ্ণ আব প্রস্থাবে ও কাপড়ে হ'ল্দে দাগ লাগে। এ ছা পেট ফুলে, পেটে বেদনা হয়।
- স্থ। কচি ছেলের এ রোগ ভো বড় ভয়ানক?
- ধা। সে কথা আৰাৱ ব'ল্তে ? অনেক ছেলে এ রোগ্নার গিয়ে থাকে।
- স্থ। ভবে রোগ হ'লৈ কি করা উচিত ?

- ষা। উপযুক্ত চিকিৎসক এনে চিকিৎসা করাবে।
- ত্ব। আছে।, অনেকে যে কচি ছেলেকে আদর ক'রে বসাতে (ठष्टी करत, (प्रठा कि जान?
- ধা। পাঁচ সাত মাদের ছেলেকে বসাতে চেষ্টা করা বড দোষ।
- স্থ। কিরকম দোব ?
- ধা। তথন হাড় শক্ত হয় না, ছেলে কুজ হবার সন্তব।
- হয়। আছো, অনেকে যে, আদর ক'রে ছেলেকে হামাগুড়ি দিতে ও হাঁটাতে অভ্যাস করার সেটা কেমন १
- ধা। সেটাও ভাল নয়। ছেলেদের বল অনুসাবে স্বভাবের নিয়মে আপনা হ'তে ওদৰ শিথে থাকে, ষত্ন কিছা জোর ক'রে শিখতে গিয়ে, অনেক সময় বিপরীত ফল হইয়া উঠে।
 - প্রতা, এখন বেশ বুক্লেম, স্বভাবের বিরুদ্ধে কোন কাজ কর। যুক্তিসঙ্গত নয়।
 - क्षा। ত। रेव कि : ভবে এর মধ্যে একটা কথা আছে, यनि উপযুক্ত বয়সেও ছেলে দাঁড়াতে কি চ'ল্ভে না পারে. ভবে তার শ্বভন্ত ব্যবস্থা ফ'র্ডে হবে।
 - হু। ভার আর ব্যবস্থা কি গা?
 - ধা। কেন, উপযুক্ত চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎস। ক'তে হবে।
 - স্থ। আচ্ছা, কচি ছেলেদের ছেলে বয়দে রাতু বিক্বভ হয় কেন ?
 - ধ। এর অনেক কারণ আছে, যুগা, বাপ মায়ের কোন কোন রোগ থাক্লে কিম্ব। ভাদের ধাতু বিহৃত হ'লে ছেলের ও ধাতু বিক্বত হ'রে থাকে।
 - স্থ। তবে তো দেখ ছি, বাপ মা স্থান থাক্লে সম্ভানের পক্ষে বড় অনিষ্ট?

ধা। সে কথা আবার ব'ল্তে ? অনেক বাপ মা উপদংশ রোগে আর পারা বাবহারে আপন আপন রক্ত থারাপ ক'রে শেষে ছেলের সর্কান্শ ক'রে তুলে। বাপ মাথের ওসব রোগ থাকলে, ছেলেরও নানা রকম রোগ হয়।

হু। কি কি রক্ম রোগ হওয়ার সম্ভব ?

ধা। মুথে, ওঠে আরে জননে ক্রিয়ে বাহয়।

হয়। আনচ্চা, কথন কথন যে দেখা যায়, ছেলেদের হঠাৎ মৃদ্র্য হ'য়ে থাকে, সেক্সণ অবস্থায় কি করা উচিত ?

ধা। বিভানার ছেলেকে গুইরে, গায়ের কাপড় খুলে, মুখে, ু মাথায়, ঘাড়েও পেটে জল দিয়ে পরে বাভাস দেবে।

স্থ। আংচ্ছা, কোন কোন ছেলের যে, দেখা যার, ভূনিষ্ঠ হও-রার কিছু পর হ'ভে ছয় সপ্তাহের মধ্যে চোক উঠে আংব চোকের জালা হয়, এর কারণ কি ?

ধা। হিন ও ঠাণ্ডা বাতাস লাগা, সঁয়াতা জায়গায় বাস,
ভাষিক আলো কিয়াধুন ও ধূলা লাগা, বস্তাদি ব্যবহার
. জন্ম মুখ গরম রাখা, প্রাস্তির প্রদার রোগ আথবা উপদংশ
রোগ থাকা; এই সকল কারণে ছেলেদের ঐ রোগ হ'ছে
দেখা যার।

স্থ। এ রোগের লক্ষণ কি রকম ?

ধা। প্রথমে চোকের উপরপাতার কিনারা লাল হয়।

স্থ। তাতে কি কোনরূপ কট হয় ?

ধা। হয় বৈ কি, ছেলে আলো সহ্ ক'র্ত্তে পারে না, অন্ধ-কারে চোক মেলে।

হ। আছো, রোগ প্রবল হ'লে চোকের কিরূপ অবস্থা হয় ?

- ধা। ক্রনে ক্রনে চোকের নীচের পাতার রোগ ধরে; চোকের কোণ দিয়ে জল প'ড্ভে থাকে, পাভা ফোলে আর জোড় লাগে, অবংশযে রোগ প্রবল হ'রে উঠে।
- হা। রোগ বৃদ্ধির অবস্থায় কি কোন লক্ষণ হয় ?
- ধা। হয় বৈ কি, ছেলে সর্কাদা কাঁদে, অন্তির হয়, ভাল রকম ক্ষিদেও ঘুম হয় না। আবার ছেলে ছ্র্কাল ও রোগা হ'য়ে উঠে।
- স্থ। তবে তো ওরোগ কম নর ?
- ধা। রোগের আবার কম কে গা?
- স্থ। আচ্চা, এর কোন ঔষধ নাই ?
- ধা। থাক্বেনাকেন, রোজ রোজ তিন চারিবার মাই ছ্ধ ছুই চারি ফোটা চোকে দেবে।
- স্থা এ তোখুব দহজ ঔষধ ?
- ধা। আর একটী ঔষধ আছে, শুনঃ—পরিকার পাতলা সাদা
 নেকড়। কুস্ম কুস্ম গরম জল ও হৃধে ভিজিয়ে চোকের
 পাতা পুঁছে দেবে।
- স্থ। এ সকল উপায়ে কি নিবারণ হবে ?
- ধা। যদি নিবারণ না হয়, তবে উপযুক্ত চিকিৎসক দারা ঔষধ দেবে।
- স্থ। আচ্ছা, অনেক ছেলের যে দেখা যায়, সময় সময় হিকা উঠে তানিবারণ হয় কিলে?
- শা। কুস্থম কুস্থম গরম মিছ্রি কিলা চিনিপানা অথবা মাই থেতে দেবে, আপনা হ'ডেই ভাল হবে।
- 🔫। যদি বাতাস লাগার দরণ হয় তবে কি করা উচিত ?

- था। ভान काপড़ नित्य ছেলের গা চেকে नित्व।
- স্থ। আছো, কথন কখন যে ছেলেরা হ্ব ভোলে আর বমি
 ক'রে থাকে তার কারণ কি ?
- ধা। অনেকগুলি কারণে ওরকম হ'য়ে থাকে। তর্মধ্যে এই
 করেকটা প্রধান; গুরু-পাক কিম্বা অধিক আহার;
 হিম লাগা, পেটে অম হওয়া, দাঁত উঠা, শিরঃপীড়া, ভয়,
 রাগাদি জন্য মনের বিকৃত ভাব অথবা প্রস্থৃতির পেটের
 পীড়া প্রভৃতি কারণে ছেলেদের ওরকম রোগ হ'য়ে থাকে।
- স্থ। অনেক পোয়াতি যে মনে ক'রে থাকে, ছেলের পেটে কিছু রয় না, এজনা ছুধ তোলা বা বমনের পরই আবার ছুধ খাওয়াতে থাকে, সে নিয়মটা কি ভাল ?
- ধা। ভাতে বড় দোষ। ছেলের যন্ত্রণা বাড়ে।
- স্থ। তবে কি নিয়মে গ্ৰধ থাওয়াতে হয়?
- ধা। দশ পনর মিনিট অস্তর দশ কুড়ি ফোটা ছ্ধ থাওয়ালে অসুথ হবে না।
- স্থ । তবে বৃঝি এক কালে অধিক খাওয়ান দোষ ?
- ধা। ভাবৈকি।
- স্থ। পোরাতিরা না জানাতে ছেলেদের যে, কত কট হ'ল্পে থাকে ভাস্থার বল্বার নয়।
- ধা। সে কথা ঠিক বটে। যা হোক আজ এই পর্যান্ত থাক, আবার এনে আর একটা বিষয় ৰ'লে দেব।

সাধারণ স্নান-বিধি।

- ই। আজ আপনার কাছে স্নানের ব্যবস্থাটা জেনে নেব ইচ্ছা ক'বেছি।
- ধা। ভালই তো, তোমার যা বা কান্তে ইচ্ছা হয়, এক এক ক'রে বল, উত্তর দিচিত।
- স্থ। আচ্ছা, প্রতিদিন মান করার কারণ কি ?
- ধা। কারণ এই যে, জামাদের শরীরে অসংখ্য লোম-কৃপ জাছে, ঐ সকল লোম-কৃপ দিয়ে শরীরের দ্যিত বা খারাপ পদার্থ বা'র হয়। কিন্তু যদি ওসকল বন্ধ থাকে, তবে কি দে সকল নির্গত হ'তে পারে?
- হ্ব। তাকিক'রে হবে ?
- ধা। ভবেই তো, বাছা! রোজ রোজ মান না ক'লে শরীর পরিষ্কার থাক্বে কেন ?
- স্থ। আছো, সানের কি একটা সময় ঠিক থাকা উচিত ?
- ধা। তানয় তোকি ? নতুবা আজ এক সময়, কাল আবার আর এক সময় সান ক'লে অস্তুথ হবে যে।
- ম্ব। কি অসুথ হবে গা?
- था। मर्कि (न र शारक।
- স্থ। আছো, স্নান ক'লে কি কেবল শরীর পরিফার থাকে তা ছাড়া আর কি কোন উপকার হয় না ?
- ধা। হয় বৈ কি, স্নানে মন প্রফুল হয়।
- স্থ। কি রকম ক'রে সান করা ভাল?

- ধা। অবগাহন ক'রে সান করাই উচিত; নতুবা অল জলে সান ক'লে তৃপ্তি বোধ হয় না।
- স্থ। কি রকম জলাশয়ে স্থান করা উচিত?
- ধা। নিকটের নদী কিমা পুষ্করিণীতে স্নান করা আবেশুক।
- হয়। কি রকম জলাশয়ের জল ভাল ?
- ধা। পরিষ্কৃত, স্থাত্তমূক্ত, আর যার তীরে মল মূত্রাদি ত্যাগ ना कता दश (महे भना गरात्र जनहे छेख्य।
- স্থ। কেন ?
- ধা। কেন আবার ? সানের উদ্দেশ্য যথন শরীর পরিষ্ঠার রাখা, তথন ময়লা জলে মান ক'লে, সে উদ্দেশ্য বিফল হবে বে।
- ধা। আছো, দ্বিত জলাশয়ের জল স্বানের পক্ষে ভাল না কূপের জল ভাল ?
- ধা। দূষিত জলাশয়ের জল অপেক্ষা কৃপের জল উত্তম।
- সু। আংচচা, সানের পকে কোন্রকম জল ভাল ?
- ধা। স্বস্থ অবস্থায় শীতল জল আরে অসুস্হ'লে গ্রম জলে স্থান করা ভাল।
- অ। অভ্ৰমনীরে গরম জলে মান করায় দোষ কি?
- ধা। ভাতে শরীর দুর্বল হয়, আর চর্মাও মাংদ শিথিল হ'য়ে থাকে এবং রোগের সময় শীতল জলে মান ক'লে अफिनाश ।
- ছ। রোগীকে কি রকম স্থানে স্থান করাতে হয়?
- ধা। অনাবৃত অর্থাৎ খোলা ছায়গায় স্নান ক'র্ছে দেওয়া উচিত নয়।

হু। কারণ কি ?

- ধা। কারণ সান ক'লে শরীর শীতল হয়, সেই সময় আবার বাইরের ঠাণ্ডা বাতাস গায়ে লাগ্লে বা্তাসে শরীর আরও শীতল ক'রে তুলে, স্কুতরাং পীড়া হবার সম্ভব।
- স্থ। সানের পর ভাল ক'রে গা মুছা ভাল, কেমন ?
- ধা। ঠিক ব'লেছ, শুক্নো কাপড় অর্থাৎ টুরালে প্রভৃতি হারা গামুছে, গায়ে কাপড় দেওয়া ভাল।
- স্থ। আছো, ছর্বল কিম্বাপীড়িত লোকের পক্ষে স্নান সম্বন্ধে আর কি কোন রক্ম ব্যবস্থানাই ?
- ধা। আছে বৈ কি, সানের সময় জলে অল পরিমাণে লবণ মিশিয়ে সান করা উচিত।
- স্থ। আচ্চো, স্থানের পরই আহার করা কি ভাল ?
- धा। ना, शास्त्र প्रदे (थरन जान तक्य रक्य रय ना।
- ম্ব। তবে আহারের পর স্নান করা কি ভাল ?
- ধা। স্নানের পরই আহার করায় যে দোব, আবার আহারান্তে স্নান করায় সেই দোষ।
- স্থ। তবে আহারের কভক্ষণ পরে স্থান করা ভাল ?
- ধা। আন্দাজ এক প্রহরের পর সান ক'লে, কোন অপকার হয়না।
- হু। আছো, খুব পরিশ্রমের পর নান ক্ষাস কোন হাান হয় কি ?
- ধা। আ সর্বনাশ! তাতে ভয়ানক অনিষ্ট হ'য়ে থাকে।
- হ্ব। কি অনিষ্ঠ গা?
- ধা। শ্রমের পর ঘাম ম'রে শরীর শীত্র না হ'লে, স্নান করা

উচিত নয়। কারণ স্থান ক'ল্লে জলে ঘর্ম রোধ'হ'রে মহা আনিষ্ট হবার কথা, এমন কি কখন কখন মৃত্যু পর্যাইউ হ'ছে পারে। আনর সহসা গরমের পর ঠাওখা লেগে সর্কিও জ্বর হবার সম্ভব।

- স্থ। আছে কুর অনেক কণ ধ'রে জলে প'ড়ে স্থান করা কি ভাল ?
- ধা। না, কারণ অনেককণ জলে থাক্লে শরীর শীতল হ'য়ে পীডা হ'তে পারে।
- স্থ। আছো, স্নানের আগে কোন্ অঙ্গ ভিজান উচিত ?
- ধা। আগে মাথায় জল দিয়ে অন্তান্ত অঙ্গে জল দেওয়া ভাল।
- ন্থ। কেনগা?
- ধা। তার করেণ এই, আগে শীতল জলে অন্ত অঙ্গ ভিজালে মণিথায় রক্ত উঠুতে পারে।
- স্থ। ভাতে অপকার কি १
- ধা। শিরংপীড়া হবার সম্ভব।
- স্থ। সেই জন্ম বুঝি অনেকে উর্দ্ধগ রক্ত নিবারণ ক'র্ছে আগে
 মাথায় জল দিয়ে থাকে ?
- ধা। তাবৈ আঁর কি ?
- ন্থ। কেও কেও যে গলা পর্যন্ত ঠাও। জলে ভূবিয়ে মাথার গরম জল চেলে থাকে, সেটা কেমন ?
- ধা। তাতে শির:পীড়া ডেকে আনা হয়।
- স্থ। অনেককে যে দেখা যায়, স্নানের সময় সহসা জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে, সেটা কি ভাল ?
- ধা। না, তাভে শরীরের অভ্যন্তরস্থন্তে আঘাত লাগ্তে পারে।

- হং। তবে যে, বালকেরা কখন কখন উপর হ'তে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে দেটা বড় মৃদ্ধ ?
- ধা। তা নয় তো কি ? তাতে হাত, পা ও বুকে গুরুতর আঘাত লাগ্তে পারে। এমন কি কখন কখন মৃত্যু পর্যায়ও হ'তে দেখা যায়।
- হ। আচ্ছা, কোন্দিন সান না ক'লে, অপকার হয় না ?
- ধা। অভ্যন্ত শীত কিয়া থ্ব বর্বার দিনে সান না ক'লে, 'তত অনিষ্ঠ হয়না। ভিজে গামছা দিয়ে সর্বাঙ্গ উত্তম-
- রপে পুঁছে, ঠাওা জলে মাথা ধুলে লানের কাজ হ'তে পারে।
 - স্থ। আছে।, যার তার গামছ। নিয়ে স্থান করা ভাল কি মন্দ ?
- ধা। স্নানের জন্য পৃথক্ পৃথক্ গামছা থাকাই ভাল; বিশেশ্ যতঃ যে সকল লোকের চন্দ্রোগ থাকে, ভাদের গামছা নিয়ে স্নান করা সম্পূর্ণ অবিধি।
- স্থ। ভাতে দোৰ কি?
- ধা। কারণ,ভাতে ঐ সকল রোগ হওয়ার সম্ভব।
- স্থ। ভালকথা, স্নানের সময় তেল মাথায় উপকার কি 🖰
- ধা। তেল মাপ্লে চামছা ও চুলের বেশ চাক্চিক্য থাকে।
 ভার লোম-কৃপ দিয়ে ভেলের কভকাংশ শরীরে প্রবেশ
 করায় স্থাস্থ্যের ও বিশেষ উপকার হর।
- স্থা আছো, অনেকে যে, সর্জি লাগ্লে শীতল জলে সান ক'রে থাকে, আর ও বলে ঐরপ সান করায় দর্জি ক'রে পড়ে, সে কথাটা কি দত্য ?

- ধা। সেটাবড়ভূল। কারণতাতে শরীর আরও শীতল হ'রে। থাকে।
- স্থ। ভাতে কোন অপকার হয় কি ?
- धा। इय देव कि। ज्वत र अग्रात मछव।
- স্থ। ভবে সন্ধি লাগ্লে আ্পাট্নী মান না করা ভাল, কেমন ?
- ধা। তা কেন, ঈষত্ফ জলে সান ক'লে উপকার আছে। আর যদি সদ্ভিতে অভিশয় কষ্ট হ'তে থাকে, তবে গরম জলে পা ডুবিয়ে রাখ্লেও উপকায় হয়।
- স্থ। আছো, ডুব দিয়ে আর মাথায় জল চেলে স্বানের মধ্যে কোন্টা ভাল ?
- ধা। এর মধ্যে একটা কথা আছে, স্থন্থ ব্যক্তির পক্ষে ডুব দিয়ে আর অস্থল লোকের পক্ষে মাথায় জল ঢেলে স্নান করাই স্থপরামর্শ।
- স্থ। আছো, ঈষহুষ্ণ জলে স্নান কার পক্ষে ভাল ?
- धा। श्रियाधिकात शक्क श्रेषठ्य जन उनकाती।
- সু। অধিক গ্রম জলে সান ক'লে কি হয়?
- ধা। নাড়ীর বেগ বৃদ্ধি হয়।
- স্থা আচ্ছা, আপনি যে, সৃদ্ধির পক্ষে গরম জলে সান ক'র্ছে ব'লেন, তার তো নিয়ম কিছুই বলেন নাই ?
 - ধা। নিয়ম আর কি, গরম জলে স্থান ক'রে, শুক্নো কাশড় দিয়ে উত্তমরূপ গা পুঁছে, জামা কিয়া একথানা মোটা কাপড় দিয়ে খানিক গা চেকে রাধ্বে।
 - স্থ। ভাতে উপকার কি ?

স্থ। আচ্ছা, বাতরোগে কি নিয়মে স্নান করা উচিত ?

ধা। বড় এক কড়া গ্রম জলে এক ছটাক সোভা মিশিরে কুসুম কুসুম গ্রম থাক্ডে থাক্ডে সান করা ভাল।

স্থ। তবে বুঝি বাতের পক্ষে গ্রম জল উপকারী ?

ধা। ভা নর তো কি ? এই সঙ্গে আরে একটা কথা ব'লে দিই মনে রাথ। চর্মা-রোগে এক কড়া গরম জলে আধ ছটাক গন্ধক চূর্ণ মিশিয়ে স্বাম ক'লে খুব উপকার হ'য়ে

স্থ। কি রকম নিয়ম ?

थाक ।

ধা। স্নানের ভিন ঘণ্টা আনগে গ্রুক চূর্ণ মিশাতে হবে, আমার মধো মধো ভা নাড়তে হবে।

স্থ। স্নানেরও আবার এত নিয়ম গা?

ধা। তা আর নাই ? পৃথিবীর মধ্যে সকল জাতিই স্থত্ত অব-স্থায় সান ক'রে থাকে।

স্থ। যে সানে এত উপকার তা না ক'লে, শরীর স্থস্থ থাক্বেকেন ?

ধা। ঠিক ব'লেছ, স্নানের সময় প্রথমেই শরীরে জলস্পর্শ হ'লে, যে একটু কম্পন হয়, ভাতে দেহের রক্ত সঞ্চার হয়, ও সমু-দায় যন্ত্র উত্তেজিভ হ'য়ে উঠে। এতেই শরীর ও মনের এক প্রকার স্ফুর্ত্তি হয়।

ন্থ। আমাদের শাস্ত্রে যে, প্রাতঃস্থানের ব্যবস্থা আছে দে নিয়মটা ভাল কি মন্দ?

- ধা। প্রতিঃসানে অভান্ত উপকার। তবে যাদের সর্বাদ! সর্দ্দি লেগে থাকে, প্রাতঃস্থান তাদের পক্ষে ভাল নয়।
- সু। বংসরের মধ্যে কোন সমগ্ন হ'তে প্রভিঃলান আরম্ভ করা ভাল ?
- ধা। চৈত্র বৈশাখ মাস হ'তে আবস্ত করা ভাল।
- स्र। কেন?
- ধা। অভান্ত গরমের সময় প্রাভঃসান আরম্ভ ক'লে, কোন অসুথ হয় না !
- ত্ম। যা হোক আপনার •কাছে, স্নানের অনেক উপদেশ পেলেম।
- ধা। মোটের উপর এই জেনে রেখ, স্থস্থ ব্যক্তি শরীরের অবস্থা বুনে, আর পীড়িত ব্যক্তি চিকিৎসকের পরামর্শ नित्र सान क'त्रल, कान अलकात हरत ना । या हाक. কথার কথার অনেক বেলা হ'রে পডেছে. এখন ভবে আনি আসি।

আছার-সম্বন্ধে সাধারণ বিধি।

- স্থ। আজ আপনার নিকট আহারের বিষয়টা জেনে নেব মনেক'ছি।
- ধা। ভাল কথা মনে ক'রেছ, বাছা। থাবার নিয়মটা না ভানাতে অনেক নমর লোকে রোগ ভোগ ক'রে থাকে।
- সু। আচ্ছা, কোন্ অবস্থায় আহারে উপকার ?
- ধা। মোটের উপর এই জেন, সুস্থ অসুস্থ উভয় প্রকার অবস্থাতেই আহারের বিশেষ প্রয়োজন।

- 😨। আহারে অত্যন্ত তৃপ্তি হ'য়ে থাকে, কেমন গা ?
- ধা। শুধু তৃপ্তি কেন গা, ক্ধা শান্তি হয় আর জীবন রক্ষা পার ৷
- স্থ। আচ্চা, কোনু দ্রব্য কি পরিমাণে খাওয়া আব্যাক, তা জানার উপায় কি ?
- ধা। ভোকার প্রবৃত্তি ও কচি অনুসারে তা ঠিক ক'র্ছে হয়। সু। আছো, সকল সময় কি কৃচি অনুসারে আহার করা
- •ধা। এর মধ্যে একটা কথা আছে; করা ব্যক্তির ক্তিকে বিখাস করা উচিত নয়। রোগের সময় আহারে বুদ্ধি ও বিবে-চনার সাহায্য নেওয়া উচিত।
 - च। (केन?
- ধা। কোন দ্রবা বা তা কি পরিমাণে থেতে হয়, স্কুত্ত অবস্থা অপেকা রোগার অবস্থায় তার স্বাবস্থা করা কর্ত্ব্য ।
 - ञ्च। (कन, রোগের অবস্থায় তো ঔষধ থেলে উপকার হয় ?
- ধা। রোগ শাস্তি জ্ঞাওবধের যেমন দরকার, নেইর্প আবার অনেক রোগে উপযুক্ত আহারেরও প্রয়োজন।
- হ। আছা, আহার সম্বন্ধে কিরূপ জ্ঞান থাকুলে স্বাহ্য রক্ষা ্হয় ?
- था। कान खवा कितरा ଓ कि शतिमार काशत क'रा, শরীরে পরিষ্ণার রক্ত জমো, তা না জান্বে খাড়া রকা। হয় না আর ভগ্ন স্থাছোরও পুনক্ষার করা বায় না।
- স্থা রক্ত কিলে উৎপন্ন হয় ?
- ধা। আহার হ'তে উৎপন্ন হ'লে থাকে।

- হং। তবে যেন, আহাবের কম বেশী ও গুণ অহুসারে রজেরও নানাধিক্য ও গুণের ইতর বিশেব হ'বে থাকে?
- ধা। তানর তোকি ? সেই অনুসারে স্বাহ্যরক্ষা বা স্বাহ্য ভক্ত হয়।
- স্। স্থা ও পীড়িত অবস্থায় কোন্ কোন্ দ্রব্য কিরণে থেতে হয়, সে বিষয়ে কি একটা সাধারণ নিয়ম নাই ?
- ধা। এ বিষয়ে সাধারণ নিরম হওয়া অসম্ভব।
- স্থ। (কন ?
- ধা। কারণ জাতি, (স্ত্রীতি পুরুষ) বয়স, ব্যবসায়, অবস্থা, ০
 শরীরের গঠন, মেজাজ প্রভৃতি ভেলে প্রত্যেক লোকের জন্ম
 বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা ক'র্ছে হয়।
- হয়। তবে দেখ্ছি যে, খাদ্য বিষয়ে আজান লাভ করা খুব আমবিশ্রক।
- ধা। সে কথা আবার ব'ল্তে । মহর্ষি স্থ্রুত বলেছেন, আহারই প্রাণিদের জীবন রক্ষার এবং শরীরের বল, বর্ণ ও তেজের কারণ। (১)
- ত্ম। আছো, ছেলেরা মাই ছাড়্লে তাদের কি রকন জিনিস থেতে দিতে হয় ?
- धा। ज्ञास कारम कंठिन किनिन (थएक एमरव।
- স্থ। আচ্ছা, ছেলেরা বে, দর্মদা ধাই ধাই করে, তবে কি খেতে চাইলেই থাবার দেবে ?
- था। ना-ना, ट्राल्प्त थावात वादत अधिक किन्छ माजात्र

^{(&}gt;) व्यानिनारं श्रम् नमाशास्त्र वनवरनी क्रमाकः।

কম দেবৈ; আর যে থাবার সহজে হজম ক'র্ব্তে পারে, সেই রক্ম থাবার দিভে হ'বে।

- স্থ। আছা, ধাবার আত্তে আত্তে ধাওয় ভাল না তাড়াতাড়ি থেলে উপকার ?
- ধা। শক্ত জিনিস খুব আত্তে আতে চিবিয়ে খাওয়া ভাল।
- স্থ। চিবিয়ে চিবিয়ে খাওয়ায় উপকার হয় কেন?
- ধা। চিববার সময় মুখে লালার সঙ্গে যত মিশে যায়, তভই ধান্য সহজে হজম হ'য়ে থাকে।
- ুস্থ। আছে।, বালক বালিকাদের দিনের মধ্যে কতবার থাবার দেওয়া ভাল ?
 - ধা। অস্ততঃ চারিবার থাবার দেবে ?
 - হ। কোন কোন সময়?
 - ধা। প্রাতে একবার, দশটা বা এগারটায় একবার; একটা বা ছুটায় একবার আর অপরাছে একবার।
 - স্থ। প্রাভে থাবার দেওয়ার কারণ কি ?
 - ধা। রাত্রে তারা দশ বার ঘণ্টা উপনী থাকে, কাজেকাজেই সকালে খেতে দিতে হয়।
 - च्रा (नाकात्नत थावात (इटलान्त शक्क (कमन ?
 - ধা। অভ্যন্ত অপকারী।
 - ক্র। ভবে কি করা উচিত ?
 - ধা। কেন, ঘরে থাবার তৈয়ার ক'রে দিলে কোন অপকার হবে না।
- হ্ম। আছো, নিভ্য কি এক প্রকার থাবার থাওয়া ভাল ?
- ধা। না, তাতে স্বাস্থ্য ভাল থাকে না।

- স্থ। আছো, নিত্য ব্যবহারের খাবার কি রকম হওয়া উচিত ?
- ধা। লঘু-পাক হওয়া আবিশ্রক।
- ञ्चा आव्हा, श्वय-शांक आहारत रागांव कि ?
- ধা। ভাল রকম ঘুম হয় না; আর য/দের হস্তম শক্তিকম ভাদের পক্ষেত্যভাভ অপকারী।
- হ। আচ্চা, ছেলেরা যে, অধিক মিষ্ট দ্রুবা ভাল বাদে, ভবে কি তাদের অধিক মিষ্ট দেওয়া ভাল ?
- ধা। না না, মিষ্ট জিনিসে জিহ্বাকে এরপ আকর্ষণ করে যে, ছেলেরা একবার ওবেলে আর কোন জিনিস থেতে। চায় না।
- ত্র। আছো, অল গরম অলের গুণ কি ?
- ধা। স্থসাহ; অঠরাগ্নিকে প্রদীপ্ত করে; শীঘ্র পরিপাক হর, স্থার কফ শুদ্ধ ক'রে থাকে।
- হ। মিগান কাকে বলে?
- ধা। বুডাদি সংযুক্ত অলকে সিগ্ধার বলে।
- च्छ। सिद्धात्मत ७१ कि ?
- ধা। সুস্বাত্; শীজ পরিপাক হয়; শরীরের মূচতা সম্পাদন করে এবং বল জনার।
- স্থ। আচ্ছা, পরিমিড আহারের গুণ কি ?
- ধা। বাত, পিও আর কফের প্রকোপ জন্মার না। আয়ু বৃদ্ধি করে, অভিশর সুখ-জনক; ওছাড়া শরীরে কোন প্রকার মানি করে না আর খাদ্য সহজে পরিপাক হয়।
- সু। আছো, পরিমিত আহার জান্বার কি কোন রক্ম লক্ষণ আছে?

্ধা। আছে বৈ কি ?

স্থ। অনুগ্রহ ক'রে ব্লুন না?

ধা। পরিমিত আহারে পেটটিদ টিদ করেনা, স্বদয় স্থান े পরিষার বোধ হয়, পেট বেশ লঘু বোধ হয়, ইব্রিয়াদির প্রীতি করে, কুধা ও পিপাসা নিবৃত্তি হয়।

স্থ। এখন তবে অপরিমিত আহারের কথাটা ব'লে দিন।

ধা। অপরিমিত আহার হুই প্রকার।

মু। কি কি P

ধা। এক প্রকার, যার যে পরিমাণ আহারের দরকার, তা চাইতে कम थां उशा, ज्यात এक প্রকার, দরকারের অধিক খাওয়া।

मु। चाष्ट्रा, मतकारतत कम तथान जनकात कि १

ধা। অল্লাহার বল, বর্ণ ও পুষ্টি-ক্ষর কারক, অভৃপ্তি-কর আর পরমায়ু ক্ষর-কারক।

স্থা তবে তো অপরিমিত আহার বড় অনিষ্ট-কর ?

ধা। দে কথা আবার বল্তে?

স্থ। খাওয়ার দোষেই তো লোকে নানা রক্ম রোগ ভোগ ক'ইর থাকে।

্ধা। কেবল ভোগ কেন গা? অনেকে প্রাণ পর্যান্ত হারায়; ফলকথা স্থার ব্যক্তি অপেকা রোগার থাবারে খুব ধরটে করা আবশ্রক;

স্থা সে কথা ঠিক বটে; রোগা আর ছেলের খাবারে ধরাট না ক'লে সহজেই তাদের অহুথ হ'তে পারে।

ধা। আমাদের পোরাভিদের একটা ভারি দেয়ে, তারা ं मान करत्र एएलाक वृत्ति शर्छ भिर्क था वहारनहे छेनकात्र।

- হ। অতিরিক্ত পাওয়ান আবার হাতে ক'রে মুপে বিষ তুলে দেওয়া সমান।
- ধা। পোয়াতিদের একটা বড় ভূল; কারণ ছেলেই হোক আর বড়ই হোক, কি পরিমাণ খেলে পেট ভরে কিয়া খাওরা আবশুক, আপনা আপনি ষেমন বুর্তে পারে, অত্যে কথনই সেরপ পারে না।
- স্থ। বুঝ্তে পারে না ব'লেই ভো ছেলেরা থেতে না চাইলে 'কাগারে বগারে' ব'লে ভূলিয়ে থাইয়ে থাকে। স্থাবার কথন কথন মেরে ধরেও থাওয়াতে কস্মর হয় না।
- ধা। সেই জন্মেই তো সাহেবদের ছেলে অপেকা এ দেশের ছেলেরা অধিক রোগা।
- স্থ। পোয়াভিরামনে করে, খুব খাওয়ালে ছেলে খুব মোটা হবে।
- ধা। খুব মোটা कि ভাল?
- স্থ। তবে কি রক্ম শরীর ভাল ?
- ধা। খুব মোটা কিমা খুব রুশ এ উভরই অহিত-কর। (১)
- স্থ। তবে কি রকম শরীর ভাল ?
- ধা। মধ্য শরীর বিশিষ্ট ব্যক্তিই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বরং কুশ শরীরকে অপেক্ষাকৃত ভাল বলা যায়, কিন্তু অভান্ত মোটা কোন ক্রমেই ভাল নয়।
- স্থ। আচ্ছা, অত্যন্ত মোটা হওয়ার দোষ কি ?

^{(&}gt;) অভোহতাস্তাহিতা চেতৌ সদা স্বাকৃশৌ নরৌ। শ্রেষ্ঠো মধ্যশরীরম্ভ কুশঃ স্থুলাতু পুলিতঃ।

খা। পুর মোটা লোকের ক্রেখাস, পিপাসা, মোহ, নিজাধিক্য,
হঠাৎ উচ্ছাস অবরোধ, শরীরের অবসরতা, কুধাধিক্য ও
ঘর্শে হুর্গন্ধ হয়; আর বল হ্রাস হয় ও মৈথুন শক্তির
জন্ধতা হ'রে থাকে। (২)

হ। অতি সুল কাকে বলে ?

ধা। ধার মেদ ও সাংস জ্বধিক বাড়ে এবং উদর ও স্তন সঞ্চালিত হয়, এরকম অকর্মণ্য বদ্ধিত শরীর-ধারীকে জ্বতি স্থল বলা যায়। (৩)

र । कुन वा कि व नक्न कि कि ?

- ধা। কৃশ ব্যক্তির উদর ও গ্রীবাদেশ শুক্ষ হয়, সর্কাঞ্চ শিরা জাল পরিবৃত দেখা যায়, চর্ম ও অস্থি শুক্ষ হয়। (৪)
- স্থ। আছে ।, অভাস্ত মেদ বৃদ্ধি হ'লে কি কি রোগ হ'তে পারে ?
- ধা। নানা প্রকার মারত্মক রোগ হ'রে জীবন নট হওয়ার সম্ভব। ভগন্দর, জ্বর, অভিসার, মেহ, অর্শ আর ত্র্গন্ধযুক্ত ঘর্ম হ'তে তৃত্ম তৃত্ম কৃষি অর্থাৎ কীট উৎপন্ন হয়। (৫)
- (२) ऋ्ष्यामञ्चारमञ्चर्याक्ष्यक्षयनमानतेनः। युकः ऋ्रष्यमञ्जरिकतस्र आर्गारहित्यपूनः॥
- (৩) মেদোমাংগাতিবৃদ্ধবাজলক্ষিপ্তদরস্তনঃ। অষ্থোপচয়োৎগাধো নরোহতি স্থূল উচ্যতে।
- (8) শুক্ষিগুদরগ্রীবাধমনীজাল সস্তৃতি:। ত্বাহিশেবোহতি কুশঃ স্থূল পর্বাননো মতঃ॥
- (৫) (सम्छणीयमः तृष्क मरूटेमवानिमानदः । विकातान् माक्णान् द्वा मण्डाः नामद्वास्त्रम् ॥

- মু। লোকে যে মোটা হওয়ার জন্ত তো এই হর্দশাগাঁ?
- ধা। তানর তো কি? সভাবের অতিরিক্ত হওয়া কিছুই ভাল নয়। লোকে না বৃক্তে পেরে ছেলেকে মোটা করবার জন্ম কতই বাস্ত হ'য়ে থাকে।
- স্থ। হাঁ। গা, লোকের দোষ কি; তারা কি কেউ দেহত ই ভানে?
- ধা। জানে না ব'লেই তো নানারকম ক্র্মণা ভোগ করে। দেহের বিষয় জানা সকল লোকের পক্তে যেমন দরকার, তেমন আর কিছুই নয়।
- স্থ। সে কথা সভা। যা হোক এই সঙ্গে শীর্ণ হওয়ার দোক-টাও ব'লে দিন।
- ধা। প্লীহা, কাস, ক্ষম, খাস, অর্শ ও উদর এবং গ্রহণী নাড়ী দ্বিত জন্ত রোগ কর্তৃক অতি ক্লশ ব্যক্তি আক্রান্ত হয়। (৬)
- হ ! আहातानि ह' তেই লোকের মেনানি বৃদ্ধি হয়, কেমন ?
- ধা। দেহ ধারণ ও বুদ্ধি, আহারই সকলের মূল্।
- স্থ। আছো, আহার থেকে কি রক্ম ক'রে ঐ দকলের বৃদ্ধি হয় ?

স্থূনভা গুস্তরাঃ কুটাঃ বিদ্রপাঃ সভগন্ধরাঃ। জ্বরোতীদারমেহার্শঃ শ্লীদদাপচিকামলাঃ॥ মেদ্দঃ স্বেদদোর্গক্যাজ্জায়ন্তে জন্তবোহণবঃ

(৩) প্রীহাকাসকরখাসগুলার্শাং স্থাদরাণি চ। ভূশং কুশং প্রধানস্তি রোগান্ত গ্রহণীমুধাঃ॥

- ধা। ভাষরা যে সব জিনিস থাই, সে সকল উত্তমরূপ হজম হ'য়ে যে, সারভাগ উৎপন্ন হয় তাকে "রস" বলে। সেই রস পাতলা (দ্রব পদার্থ) শেতবর্ণ, শীতল, মধুর রস, স্লিগ্ধ ও গমন-শীল হ'য়ে থাকে। (৭)
- হ। আচ্চা, ছেলেদের খাদ্য যে স্তনত্ত্ব, তাও এ রস হ'তে উৎপন্ন হয়, কেমন ?
- ধা। হাা, ঐ রদ স্তনে উপস্থিত হয়ে মধুর রদযুক্ত হলেই ভাকে স্তমগ্র্ম বলে। (৮)
- স্থ। আচ্ছা, স্তনত্ত্ব সঞ্চার হবার কারণ কি ?
- था। दिसन छीलाकरक वालिकन, मर्मन, व्यात म्लर्मनापि वाता পুরুষদের শুক্রচাত হয়, সেইরূপ সন্তান দর্শন, স্পর্শন, স্থরণ ও গ্রহণ দার। জীলোকদের স্তনে তথ্য ক্ষরণ হয়। অভএব ্রেছেই স্তন্ত্রেরে ক্ষরণ কারণ। (৯)
- হ। ঈশবের কি আশ্চর্য্য দয়ার কৌশল! গর্ভন্ত সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে ভার আহারের জন্স কি অপার দয়া প্রকাশ করেছেন !
- ্(৭) সমাকৃ পক্ত ভুক্তভা সারো নিগদিতোরসঃ। স ভু দ্রবং দিতঃ শীতঃ স্বাহঃ স্থিশ্চলোভবেৎ॥
 - (b) রসপ্রসাদো মধুর: প্রহারনিমিত্র: । কুৎসান্দেহাৎ ন্তনৌ প্রপ্তিংস্তর্গমত্যভিধীয়তে॥
 - (৯) পয়: পুত্রস্থ সংস্পর্শাদর্শনাৎ স্মরণাদপি। গ্রহণাদপ্যরোজখ ওক্রবৎ সংপ্রবর্ত্ত ॥ বেংহানিরস্তরস্তম্ প্রবাহে হেতৃক্টাতে ॥

- ধা। আহার সম্বন্ধে ঈশবের দ্যা ভাবতে গেলে অধাক হ'তে হয়। লোকে ক্ষ্ণা পেলেই পায়, কিন্তু ক্ষা হয় কেন এবং থেলেই বাকি উপকার ভা কেউ ভাবে না।
- হু। ঠিক কথা ব'লেছেন। আনছো, কুণা পায় কেন?
- ধা। প্রাণিমাত্তেরই শারীরিক কার্য্যাদিতে সর্বাদ। রক্ত কর
 হয়; কয় হ'লেই ক্লুধা পার, ক্লুধা পেলেই থেতে হয়।
- ম। ভা তো জানি, কিন্তু থাওয়াতে উপকার কি 📍
- ধা। যা খাওয়া যায়, তা পরিপাক হ'রে শরীরে রক্ত হয়, দেই রক্ত দারা দেহের ক্ষয় পূরণ হ'য়ে থাকে।
- ন্ত্র। ইনা, এখন বেশ বুঝ লেম। মোট কথা আহারট প্রাণ।
- ধা। ভানয় তোকি ? কিন্তু তাই ব'লে অসার জিনিস খেলে কোন উপকার হয়না।
- স্থ। ভাকি ক'রে হবে গা? যে জব্য থেলে শরীরে রক্তাদি উৎপন্ন হয়, সেইরূপ পুষ্টি-কর থাদাই উপকারী।
- ধা। থান্যের প্রধান কাম তুটী; অর্থাৎ একটাতে শরী-রের তাপ রক্ষা করে, অপরটী দারা শরীর পোষণ ক'রে থাকে।
- হ। তবে যেন যে থাদ্য ছারা দেহের তাপ রক্ষা ও পুষ্টি সাধন হর, সেই রকম থাদ্যই উপকারী, কেমন ?
- ধা। তানয় ভোজার কি?
- হ। আছা, কোন বকন শস্তাদি অধিক পৃষ্টি কর ?
- ধা। বে সকল শভে ময়দা বা ভজ্জপ পদার্থ পাওয়া বার, সেই সকল জব্যই অধিক পৃষ্টি-কর; আর সকল দেশেই ঐ সকল জিনিস অধিক পাওয়া যায়।

- স্থ। তাতেই বুঝি পৃথিবীর মধ্যে অধিকাংশ লোকই চাউল ও মরদা থেয়ে থাকে ?
- ধা। কিন্তু চাউল অপেক্ষা ময়দা অধিক লোকে আহার করে।
 পৃথিবীতে যত মাহ্য আছে, তার তিন ভাগের এক ভাগ
 লোকে অন্ন থেয়ে থাকে।
- ছ। তবে ময়দা বেশী লোকে খায় দেও ছি; আছে।, কোন্ রকম ময়দা অধিক পৃষ্টি-কর ?
- ধা। খুব সাদা ময়দা কিছা ছজি অধিক পুষ্টি-কর নয়।
- ञ्च। छार कि तकम मत्रना शृष्टि-कत्र १
- ধা। স্মাটা বা রাঙা স্থজিই খুব পোষ্টাই।
- স্থ। আছো, ছেলেদের পক্ষে কোনুরকম ময়দা ভাল ?
- ধা। রাঙা স্থলি বা আটার খাবার বড় উপকারী।
 - স্থ। আছো, আজকাল বে, পাঁউকটির ব্যবহার আরম্ভ হ'য়েছে, প্রধান্য কেমন ?
 - ধা। যদিও পুষ্টি কর বটে, কিন্তু টাট্কা অপেকা ছ তিন দিনের বাদী পাঁউকটি সহজে হল্ম হ'য়ে থাকে। টাটি্কা পাঁউকটি থেলে অনেকের অয় হয়।
 - সু। আছো, পাঁউরটি আর বিলাতী বিলুট এ ত্ইয়ের মধ্যে কোন্টী অধিক পুতি-কর ?
 - ধা। বিলাতী বিজ্ট অধিক পোষ্টাই। যাদের পেটে অন্তান্ত ধাদ্য সহজে হত্ম হয় না, বিলাতী বিজ্টের গুঁড় হথের সঙ্গে মিশিয়ে থেতে দিলে তাদের পক্ষে ভাল।
- স্থ। আচছা, কোন্রকম পাউরুটি থাদ্যের অনুপযুক্ত ?
 ধা। যে রুটি টক ও ছাত্তাপড়া দেই কুটিই অধাদা।

थोगासवा	मार्जरभनी छेदणास्त्रकांत्री खःम ।	महोरत्नव खाणवृष्टि- कादी सरम्।	মজিছ ও অস্থি উৎপাদনকারী অংশ।	खकादीकडो खर्म। *
গোধ্য (গম)	Sæ	. ৬৯	3.5	>8
यद	>9	ಶಾ	೨.€	>8
छ हे	>9	46	9	10
রাই সরিষা	30	-95	5.9	30
- শিম্	-28	69	1	38
• মটর	+ 20	50	.0.0	28
. চাউল			₹.₡	1
গোলআসু	8	33	3.	90
গো হ্য	a	b	.>	1-15
নারী-হ্য	9	9		44
ग्राथन	•	. 5		•
মেষ শাৰকের				
' মাংস	>>	ા	0.0	4.
(सर्माः म	>ર	8 •	9.0	8.8
১ মোরগ-মাংস	. 20	,oe	. 6	85
ভিমের শ্বেতাংশ	>0		8	b.
ডিমের পীতাংশ	3.9	144	· e	4.

^{*} উপরে যে তালিকা দেওয়া হইল ভাষা এইরূপে ব্ঝিতে ছইবে। ১০০ ভাগ গোধুমের মধ্যে ১৫ ভাগ মাংসপেণী উৎ-পাদন করে, ৬২ ভাগ শরীরের উত্তাপ রক্ষা করে, ১৬ (১%)

- স্থ। এতদিন পরে আমার চোক ফুট্লো। এ সব ভত্ব জামা প্রত্যেক লোকেরই পক্ষে খুব আবশ্যক।
- ধা। সেই জন্তেই ভো তোমাকে লিখে নিতে ব'ল্লেম; কার
 শরীরে কোন্পদার্থের অভাব ঘটেছে, ভা দেখে থাদ্যের
 ব্যবস্থা ক'র্ভে হয়।
- সু। আৰু বদি সময় থাক্ত, তবে আরও অনেক বিষয় জেনে নিভাম।
- ধা। আর একদিন এসে আবার আর একটী নৃতন বিষয় ব'লে দেব। আজ যে সব উপদেশ শুন্লে, বেশ ক'রে মনে রাথ; আমি এখন আসি।

শিশুর অগ্রমাস রোগ।

হয়। আছো, ছেলেদের যে অগ্রমান হ'রে থাকে, সে রোগটা কি? ধা। এ রোগের কথা ব'ল্তে হ'লে, আগে অগ্রমানটা কি তা জানা আবেশুক।

- পুছ। অনুগ্রহ ক'রে ব'লে দিন না?
- था। উদরের ডাইন দিকে একটা বড় বস্ত্র আছে, তাকে বকুৎ বা মেটেলি বলে।
- ছে। তবে কি সেই মেটেলির পীড়াকে অগ্রমান বলে?
 - ধা। ইয়া, দেই মেটেলিডে প্রসাহ হ'লেই লোকে বলে ছেলের অঞ্জনান হয়েছে।

ভাগ মতিক ও অতি উৎপাদন করে এবং অব্লিষ্ট ১৪ অংশ মল মূত্রাদিরপে নির্গত হইয়া বায়। এইরূপে আর আর সংখ্যা-গুলিও ব্যাখ্যাত হুইরে। কু। আছো, এ রোগ হয় কেন ?

ৰা। অধিক গ্ৰীম কিৰা ঠাণ্ডা লাগা, দাঁত উঠা, মাই ছাড়া, পেটে কৃমি থাকা অথবা আঘাত লাগা প্ৰভৃতি কারণে ছেলেদের এই রোগ হ'রে থাকে।

স্থ। আছো, অগ্রমাস হ'লে জান্বার উপার কি ?

থা। কেন ? লক্ষণ দেখে বৈলগ নির্ণয় করা যায়।

হু। ভবে অনুগ্রহ ক'রে লক্ষণগুলি আমার ব'লে দিন না ?

ধা। অগ্রমাস হ'লেই কভক্তলি উপসর্গ হ'য়ে থাকে, সেই সকল উপসর্গই এই রোগের লক্ষণ।

স্থা আপনি এক এক ক'রে বলুন আমি মনে ক'রে রাখি।

ধা। ভবে ওন:--

(क) । अङ्गिति।

(थ) कांठेविम ।

(গ) আহারাতে বমন।

(घ) জিহ্বার ছাতাপড়া।

(६) পেটে অধিক বায়্সকার।

(চ) क्लार्डवक वा उनदामय।

(ছ) বাহের বিকৃত বর্ণ; ধধা ধ্রর, ঈষৎ জন্দা বা ঘারের মত সব্জা, তুর্গকা কথন আহার জীব না হ'রে তা নির্গত হওয়া।

(ख) হাতের চেটো গরম e खाना।

(ঝ) সন্ধার সময় জ্রের প্রকোপ; পিপাসা, অনিজা।

(এঃ) রংদার প্রস্রাব, ঘামের অভাব।

(ট) বকুৎ প্রদেশ কুলাও অভ্যস্ত গরম হওরা আবি পাঁজবার নীচে টাটান।

- (ঠ) দর্মদা বিমর্ব, মান কিয়া এক গুঁরে খ্যাতথেঁতে হওরা।
- (ড) উদরের ডাইন দিকে আঘাত ক'লে বিকৃত শব্দ হওয়া।
- (ঢ) হাত দিয়ে টিপে ধ'লে যক্ষতের আকার বড় বোধ হয়।
- (ণ) কথন কথন ডাইন কাঁধে বেদনা হয় আর ডাইন দিকে গুতে পারে না। ডাইন গাল লাল হয়।
- স্থ। তবে তো অগ্রমাস হ'লে মনেক গুলি উপসর্গ হ'রে থাকে ?
- খা। হয় বৈ কি ? ও ছাড়া ক্রমে ক্রমে রোগীর বল কর, নাড়ীর দ্রুতগতি, দড়কা, দাঁতকপাটি লেগেও থাকে।
- इ। आक्रा, नकन दांगीतरे क्रि के नकन उपनर्ग रत्र ?
- ধা। ভাও কি কথন হয় গা ? ভবে মে সকল উপসর্গের কথা ব'লেম, এর মধ্যে কারো কারো ছই একটী, কারো বা অধিকাংশট হ'তে দেখা যায়।
- ছে। ছেলেকে দাবধানে রাধ্বে বোধ হয় এ রোগে ধ'তে পারে না ?
- ধা। সাবধান হ'লে শুধু এ রোগ কেন গা, কোন রোগেই ব'ত্তে পারে না। স্বাস্থ্য-রক্ষার প্রতি অসাবধানতাই ভো রোগের মৃল।
- স্থ। এখন দেখ ছি বে, পোরাভিকে ছেলে মানুষ ক'র্ছে হ'লে, অনেক বিষয়ে দৃষ্টি রাখ্তে হয় ?
- ধা। ভা নইলে কি কৈবল পেটে ছেলে গ্ৰ'লেই পোরাতির কাল হ'ল বুলি গা?
- স্থ। সে বা হোক অগ্রমাদের বে সব উপদর্গের কথা ব'লেন, ওসব উপদর্গ নিবারণের উপায় কি?
- था। दबन, छेशयूक किंदिशक मिर्ड किंदिश क्वारत।

স্থা স্থামার ইচ্ছা হয়, ছেলেদের যত রক্ম রোগ হ'য়ে থাকে, সব রোগের কারণ জেনে রাখি।

খা। ভালই ডো আৱ একদিন এবে বল্ব।

म्हका द्वात्र।

ছ। আছে।, ছেলেদের যে দড়কা হ'রে থাকে ভার লক্ষণ कি ?

ধা। মত্তিক আর মজ্জার উত্তেজনার সর্কা শরীর বিশেষ হাড ও পারে থেঁচুনি হ'লে ভাকে দভ্কা বলে।

ছ। কোন বরদে এরোগ হ'রে খাকে?

খা। ছোট ছোট ছেলেদেরই এ রোগ হ'তে দেখা যায়; আর যদি সাত বৎসরের পর ফুত্ত বলবান্ছেলের এ রোগ হয়; তবে তা মৃগির পূর্কাককণ জান্বে।

ছ। ভবে ভো দড়কা সহজ রোগ নয় গা ?

ধা। সহল আবার তোমার কে ব'লে বাছা? অনেক সমুদ্র ওপোড়া রোগ সাংখাতিক হ'লে থাকে।

স্থ। কি কি কারবে দড়কা হয়, অনুধাহ ক'রে প্রামায় ব'লে দিন না ?

ৰা। অনেক রকম কারণে দড়কা হ'তে দেখা যার; তন্মধ্য তিই কটা প্রধান। যথা— অধীন, পোরাতি ও ছেলের ধাওয়ার অনিয়ম; অত্যন্ত তর, রাগ, শোক, আহলাদ; অধ্যা ছেলের অফে আঘাত লাগা।

ছ। আর কোন কারণে হয় না কি?

था। इत्र ; (इटलास्त्र शांक छेठा, रभटि किम रश्या, क्लिस

প্রভৃতি চর্দ্ধ রোগের হঠাৎ অন্তর্থিত হওরা, পাকাশরে অনী-প্তাউত্তেজক পদার্থের অবস্থান আর হান, বসন্তের পূর্বাহে এবং অনেক প্রকার সাংঘাতিক রোগের শেবাবস্থায় দড়ক। হ'তে দেখা যায়।

সু। আচ্ছা, এ রোগ কি হঠাৎ উপস্থিত হয় ?

ধা। কথন কথন হঠাৎ আক্রমণ করে এবং কখন কখন বোগের পূর্বে কভকগুলি লক্ষণ দেখা বায়।

ছ। সে লকণগুলি কি কি?

ধা। আমি এক এক ক'রে ধলি ছুমি মনে রাখ।

स्र। वनून।

ধা। ভাল রকম খুম না হওয়া।

স্থ। এই তো একটী।.

ুধা। অস্থিরতা।

মু। তার পর 🏞

ধা। কারা; গুংরাতে থাকে। খানিক পরে চোক অর্থ্যেক বুঁকে যুবতে থাকে।

ছ। আর কি লক্ষণ ?

ধা। আঙুল চিড়িক মার্ছে থাকে; চমকে খুম ভেলে যায়।

· चु। चात्र कि नक्त ?

था। करन करन सूरश्व दर्भ शतिवर्द्धन इस्र

ञ् । भार काम नक्ष भारह कि ?

থা। আছে বৈ কি ? দেওয়ালা করার ভার আপনি আপনি শল অল হাসে।

🖫 🕦 प्रत्व (का प्रत्यक त्रकम नक्ष्म हत्र (त्य 🔁 ?

- ধা। সারও অনেক লক্ষণ আছে, বলি ভনঃ—কট্যাস, কথন বানিয়াস বন্ধ হয়।
- স্থ। তবে তো এ ভারি কষ্ট-কর রোগ দেখ্ছি 📍
- খা। সে কথা আবার ব'লতে গা ? তার পর হাই তোলে, গা ভালে, চোকের ভারা মূর্তে থাকে, কথন বা স্থির ক'রে রাবে।
- হ। আছা, এই যে আপনি ব'লেন, দড়কাতে থেচুনি হন্ন, কিন্ত কোন অঙ্গ হ'তে যে হন্ন তা তো ব'লেন না?
- ধা। মুখ, বুক এবং উদর হ'তে আরম্ভ হয়; পরে সর্বাদ থেঁচতে থাকে।
- হ। আছে।, সকল ছেলেরই কি এক রকমের লকণ হয় ?
- ধা। না-না, মৃত্ অবস্থায় রোগের লক্ষণ স্বতম্ভ প্রকার হ'মে
 ধাকে।
- छ। (म भावाद्र कि त्रक्म वनून ना ?
- শ। মুখের মাংস অর অর চিছিক মারে। এক চোক বিকৃত্ত হর আর এক অলে কিয়া উভর অলে পালাক্রমে প্লিচ্নি হ'রে থাকে।
- স্থ। এত গেল, মৃত্ আকারের রোগের লক্ষণ ; কঠিন আকার রোগ হ'লে তার লক্ষণ কি রকম ?
- ধা। সে লক্ষণ অনেকগুলি, আমি এক এক ক'রে বলে যাই, তুমি মনে রাথ।
- (১) দকল শরীরে পিচুনি হ'তে থাকে ।
- (২) চোক বুঁজতে থাকে; বিকটাকার হয়, চোক বেরনর মত দেখায়, কখন কখন মিট মিট ক'র্জে থাকে।

- (৩) জিলা কণন একবারে বা'র হর, কণন কণন বা লখা-ভাবে থাকে, কণন বা জড়ান বোধ হয়।
- (৪) মুখে গেঁছলা ভাঙে।
- (१) पर्च ७ चान (ताथ रुप्त।
- (৬) দৃঢ় মৃষ্টি বাঁধা, হাত পা বিচ্নি, কথন কথন বা ছুড়ুছে থাকে।
- (१) আগে মুখ লাল হয়।
- (৮) পরে নর্ব শরীর ছর কাল মা হয় লাল হ'রে উঠে।
- (৯) কথন কথন এই দঙ্গে উদ্মার ও বায়ু নিঃসরণ হর।
- (১) कथन कथन धायाव क'टर्ड कहे (वार्ष इम्र ।
- ছ। কি সর্বনাশ, এত উপত্রব!
- ধা। এ তো আৰু সহজ রোগ নর যে, স্থকটী লক্ষণ দেখা দেবে ?
- হ। ভাজা, এ পোড়া রোগ কডক্ষণ থাকে ?
- ধা। তার কিছু স্থিরতা নাই; কথন কথন কণে কণে রোগ সারে; কথন করেক ঘণ্টা ভাল থেকে পুনর্বার সভেফে আক্রমণ করে।
- হ। কোন্ অবস্থার এ রোগ নাংবাতিক হর १
- ধা। বদি পুর ঘন খন কিবা কঠিন আকারে উপস্থিত ভর, ভবেই বড় ভয়ের কারণ; এমন কি ছেলে নারা পড়ে।
- জ্ব। আচ্ছা, যে সকল শক্ষণ ব'লেন, তার সঙ্গে কি কার কোন শক্ষণ প্রকাশ পেরে থাকে p
- था। थाक देव कि ?

- হ। ভবে অহথেছ ক'রে দে গুলি বলুন না ?
- ধা। পাগরম, নাড়ীর ফ্রন্তগতি, হুর এবং স্বজ্ঞানত। ধাক্**লে** মস্তিকের গোলবাৈগ আছে জান্বে।
- ছ। বোগ সারার কি কোন রকম চিহু জান্বার উপার আছে?
- था। आह्न,--यनि त्मथा यात्र, करम करम थिँ इनि कम् छ, খানিক কারার পর ছেলের স্বাভাবিক চেহেরা হয়, তার পর ঘুময় আরে অধিক ঘাম হয়, তবে জানুবে রোগ ভাল क्'ल।
- ু হ। এ পোড়া রোগের কি কোন সহন্ত চিকিৎসা নাই ?
 - ধা। নাই কে ব'লে গাণ

1.7%

- च्या ७ (व कृष्टे এक है। खेषध वरण मिन न। १
- ধা। বড়কা উপন্থিত হ'লে মেয়ের। আনসচুব্ভির লল শাইরে দেয়। কিন্তু ডাক্তারেরা মৃত্ জোলাপ দিরে আরাম ক'রে থাকেন।
- च। चाक्रा, यहि खुक-भाक जिनित्र (थरत चन्न्य हत्र, उटर কি করা উচিত গু
- थ। क्रूप क्रूप श्रम अब कन थोहेरत वित्र कताल छान हता।
- স্থ। বমি করান ভিন্ন কি আর কিছু উপায় আছে ?
- 'ধা। পাক্বে নাকেন ? জল বাছধের পিচ্কারী দিয়ে বাছে. করালেও উপশ্ম হয়।
- স্থ। পিচকারী করা তো আর সকল স্থানে ঘটে উঠে না, সহজে রোগের প্রতীকার হয়, এমন ছ একটা ফিকির বলে দিন।
- খা। যতক্ষণ পৰ্য্যস্ত অসুথ না সারে, ততক্ষণ হাত সহু হয়, ध्यम गदम करण हैं है शर्या छ प्रवित्त द्रार्थ (व।

স্থ। এক একবার ক্তক্ষণ ভূবিয়ে রাধ্বার বিধি।?

ধা। পাঁচ হ'তে দশ মিনিট পর্যান্ত।

সু। আনুচ্চা, অসুণ মরম পড়লে কি ক'র্ছে হবে ?

ধা। গুক্নো কাপড় দিয়ে বৈশ ক'রে গা টেকে দেবে— ফানেল কাপড় হ'লে ভাল হয়।

স্থ। এ রকম কুরায় উপকার কি 📍

ধা। থানিক যাম হ'লেই উপকার হ'য়ে থাকে।

হয়। আছে।, এ সকল চিকিৎসার যদি কোন ফল দেখা না যায়, তথন কি ক'রবে १०

ধা। কেন, অন্ত উপায় দেখুতে হবে 🖰

হ। ভবে সে উপায়টী বলুন না ?

ধা। বধন দেখুবে রোগ বার বার আক্রমণ ক'ছেছ, তথন পুর্বের ভার পা ডুবিরে একহাত উপর হ'তে মাধার শীতণ জ্ঞানের ধারা দেবে।

শ্ব। এতেই কি সার্বে ?

ধা। হতাশ না হ'য়ে বার বার ঐরকম ক'রে নিশ্চয়ই ফল পাবে।

হা ৰদি এই সকল উপাৱে কোন কল না দর্শে, ভবে কি করা উচিত ?

था। ज्ञान तकम हिकिৎनक अरम हिकिৎना कत्रादा।

স্থা ছেলেদের রোগ হ'লে চিকিৎসা করা বড় কঠিন; ব ভারা কিছু ব'ল্ডে পারে না, কেবল লক্ষণ দেখে অ ক'রে চিকিৎসা ক'রে হয়।

্রা। অনেক সময় চিকিৎসার দোবে অনেক ছেলে মারা পড়ে। এজন্ত যাতে রোগ না হয়, ভার যদ্ধ করাই বুদ্ধির কায়।

- স্থ। বৃদ্ধির কাজ তো, কিন্তু কটী লোক সে সব উপায় জানে যে, স্থনিয়মে চ'লে আর ছেলেকে স্থনিয়মে রেখে রোগের আপদ বালাই হ'তে রক্ষা ক'রবে ?
- ধা। সে কথা ঠিক বটে; শিশুপালন ও শিশুচিকিৎসার জ্ঞান লাভ ক'র্ত্তে হ'লে এ সব বিষয়ে উপদেশ পাওয়া চাই!
- স্থ। বা হোক আপনার অন্থগ্রহে তো অনেক বিষয় জান্তে পাচ্ছি; সব পোয়াতিরা যদি এমন ভর উপদেশের লোক পায় তবে কি আর ভাবনা থাকে ?
- .ধা। যা হোক, ভোমার ষেরূপ 'আগ্রহ দেখ্ছি, এক এক ক'রে ভোমায় সব শিখাব। কিন্তু আল কথায় কথায় অনে ক বেলা হ'রে পড়েছে, কাল কাবার এসে কার একটা বিষয় ব'লে দেব।

শিশুর দদ্দি ও কাশি।

- স্থ। আপনার আস্তে দেরি দেখে ভাবছিলাম, আ.্ ু ু ু কোনক্রপ উপদেশ পাব না।
- পা। আজ আমি বড় ব্যস্ত আছি, বাছা! অধিকক্ষণ বস্তে পারব না।
- ন্ত্ৰ। কেনে গা
- था। এक जै ছেলের वर्फ़ मर्कि लिशिছ, ভাকে स्थ्रा यात।
- ञ्च। मर्फि (तागरी। (ছলেদের পক্ষে বড় हे कहे-कत, (कमन भा १
- ধা। তানর তোকি ? সাবার যদি কচি ছেলের হয়, তবে অত্যন্ত কেশ পায়।

- হ। সন্দিতে ছেলের কি বুকুম কট হয় ?
- था। नाक मूथ तूँ कि थाक, महस्य माहे (शक्त भारत ना।
- স্থ। তবে কি করে?
- ধা। ভাল করে মাই খেতে না পেরে ক্লিধের বেগে আর वित्रक ह'रत्र वात्र वात्र मारे हाएए। धवर दौछी कामफारक श(क।
- স্থ। আছে।, ছেলের কামড়ে পোয়াতির কি কোন কট হয় 📍 ধা। হয় বৈ কি ? ছেলের মুখের অনেক লালা লেগে মাইয়ের
 - বোটা হেন্দে উঠ্তে পাঙ্গে।
- স্থ। আছো, ছেলের দর্দি লাগ্লে ভার কি কোন রকম লক্ষণ প্রকাশ হয় গ
- ধা। তাআর হয় না?
- হ। কি কি লক্ষণ প্রকাশ হয়, অমুগ্রহ করে বলুন না ?
- ধা। ভবে আমি এক এক করে বলি ভূমি মূনে রাধ।
- (ক) হাঁচি হ'তে থাকে ৷
- (খ) নাক ও চোক দিয়ে জল পড়ে।
- (त) के मध्य कानि, शनाजाका चार प्रमानि शास्त्र।
- (খ) মুখ সরস ও লাল হয়ে উঠে।
- -(ঙ) হাত, পা কামড়ার।
- (চ) সাগ্রম হয়।
- (ছ) পিপাসা পার**।**
- (জ) মুথ হা ক'রে ঘুমার 🗀
- (स) नाक छक् छक् करता
- (क) छान तकम किंद्र इस मा

- (ট) কোঠ বৈদ্ধ হয়।
- (ঠ) অবসমতা জক্ত সর্বদা ভতে ইচ্ছা হয়।
- ত্ম। তবে ভোউপসর্কম নয় দেখ্ছি?
- ধা। দর্দ্দি লাপ। কি কম উৎপাত ? ছেলে মারা পড়্বার মঙ্ক হ'রে উঠে।
- ন্থ। আচ্ছা, একবারেই কি সর্দির উপসর্গগুলি দেখা যায় ?
- ধা। না; প্রথমে জলের স্থায়, পরে ঘন জর্দাটে, শেষে পূঁজের মত গাঢ় সিক্নি পড়্তে থাকে। আর সেই সঙ্গে উপসর্গ-গুলি প্রকাশ হয়।
- ন্ত্। আছো, দক্ষি লাগ্লে কি সকল ছেলের এক রকম উপদর্গভয়?
- ধা। তাকি কখন হ'তে পারে ? কারো কারো নাক দিয়ে জল পড়ে, রাত্রে জলকাশিও পলা ঘড় ঘড় কর্ছে থাকে, গা অর গরম হয় কিন্তু কোলে করে বেড়ালে ছেলে সুস্থ বোধ করে?
- স্থ। আচছা, এই তো গেল এক রকম, স্থার কোন প্রকার হয় কি ?
- था। इस देव कि ? कारता कारता मिक नागरन पम आहेकान कानि, नांक वस इस, गना में हि गाँहें करत जात थ्व करहे. नियान रकन्र इस।
- স্থ। আর কি রকম হয় ?
- ধা। কারো কারো চোকের সাদা খুব লাল হয়, চোক দিরে জল পড়ে আর নাক দিয়ে অধিক সেলা কর্তে থাকে।
- च्छ । मर्खना नाक नित्य संब्द्ध शाक्रन नात्क. कहे त्वाथ रत्र ना कि 🏲

- ধা। সেকথা আবার ব্রিজ্ঞাসা ক'র্ব্তে । নাক টাটার, লাক হয় এবং ফোবে।
- छ। তবে সর্বাদা সিক্নি কেড়ে দেওয়া ভাল নয় কি?
- ধা। নয়ই তো? নাক পুঁছে দিতে হলে ধুব নরম নেকড়া (অর্থাৎ গরদ ছেঁড়া প্রভৃতি রেসমী কাপড়) দিয়ে থুব আতঃ আতঃ পুঁছাতে হয়।
- স্থ। ছেলেদের নাক পুঁছানর দোবে অনেক সময় কট বৃদ্ধিও হ'তে পারে, কেমন ?
- খা। নাক পুঁছানর দোকে আর রোগের ধর্মে নাকে বাও , হ'রে থাকে।
- ञ् । आछा, ছেলেদের নাকে বা হ'লে ভার সহজ ঔষধ কি ?
- ধা। এক কাজ কর্বে, জাতিফুলের পাড়া ঘিয়ে ভেজে, সেই ঘি ঘারে দিলে আরাম হ'রে যাবে।
- স্থ। এখন দেখ ছি যে, পোড়া দর্দিতে উপদর্গ তো এক রকম নর ?
- का। এक तकम ছ'लে আत ভাবনা ছিল कि ? कारता, कारता खावात नर्जना नाक मण्मण करत, नाक बाण्एक हेम्हा हत किन्छ काण्एन किছूहे পড়ে ना।
- ্ন্ত। যে রকম ভিন্ন ভিন্ন উপষর্গ ও লক্ষর দেখ্ছি, ভাতে উষ্ণের্ভ বোধ হয় পূথক পৃথক বাবহু। ক'র্ত্তে হয়; কেমন ?
- शा। इम्र देव कि ? नजूरा धक तक्य छेत्राध मकन ध्यकात छेत्र-मर्ज निवादन इटन क्ल जा ? तक्का विटमट्य पृथक पृथक छेत्रध विटल इत्र'।

- प्र। आक्रा, मर्कि नाग्रन कान् कान् विषय मावधान श'र হয় ?
- ধা। ছেলের গায়ে ঠান্ডা বাতাস লাগাবে না: ভিজে বিছানার শোয়াবে না, গরমে রাথ বে।
- इर। आफ्टा, नाक यरकात नक्षण (ছाल यनि मारे (श्रष्ठ ना পারে, ভবে তার উপায় কি ?
- ধা। কেন, অল্ল অল করে ছধ খাওরাতে হবে।
- স্থ। সন্দিতে তো অনেকের কাশি হ'তে দেখা যায় ?
- , ধা। হাঁ, সর্দির দক্ষণ এবং কথন কথন অনেক রক্ম কঠিন ব্যারামের সঙ্গেও কাশি হ'রে থাকে।
 - ছ। আচ্চা, অপর রোগের সঙ্গে যে কাশি দেখা যায়, সে काभि निराद्रण इद्र किरम ?
- ধা। ঐ সকল রোগ ভাল হ'লে. সেই লঙ্গে কাশিও আরাম হ'য়ে থাকে।
- स्थ । महत्राहत कि कि कांत्रण कांनि इ'रत्र थाटक ?
- ধা। হিম, ঠাতা বাভাগ লাগা, জলে ভেজা, পেটের পীড়া, ্বাতিক বুদ্ধি প্রভৃতি কারণে কাশি হ'তে দেখা যায়।
- ন্ত। আছা, সরল কাশি কাকে বলে ?
- ধা। যাতে সহজে গয়ার উঠে, তাকে সরল বা জলকানি वत्न ।
- স্থ। তবে উৎকাশি কাকে বলৈ ?
- ধা। যে কাশিতে কিছুই গয়ার উঠে না তাকে উৎকাশি वत्न ।
- ञ् । निर्मित्र माज, कानिएज कि एहरन एवं करे रहा ?

- ধা। হয় বৈ কি ? ছেলেরা কাশ্তে কাশ্তে কথন বৃষি করে, কথন বা তাদের দম ভাট কে উঠে।
- ছ। ভবে ভো সর্দি অপেকা কাশি ভয়ানক?
- ধা। সে কথা আবার বল্তে ? ছেলেদের বাতে এ পোড়া রোগ না হয়, সর্কদা দে বিবয়ে দৃষ্টি রাধা আবশ্রক।
- সু। কি রকম করে রাধুলে ছেলেদের এ রোগ হর না?
- ধা। হিম কিম্বা ঠাণ্ডা বাতাস লাগতে দেবে না।
- ত্ম। আর কি ক'র্ছে হবে ?
- था। कन चाँछे एक एनरव ना।
- ছ। তবে বেন ছেলেকে গরমে রাথ তে হবে, কেমন १
- ধা। ভানর ভোকি ? পরম কাপড় ব্যবহার ক'র্ভে দেবে ;
 কোন রকমে ধেন ঠাঙা না লাগে।
- স্থ। আপনার কথার ভাবে বেশ বোর হচ্ছে, পোয়াতির ছেলে মানুষ করার দোবেই বাছারা নানা রকম রোগে কট পোরে থাকে।
- ধা। তানর তো কি ? ছেলেকে কি রকমে পালন করে, রোগ হয় না, তা বদি জানা থাকে, তবে কি আর কোন রোগ হয় গা ?
- . সু। পোরাতিরা জানে না বলেই তো এত হর্দশা। নত্বা সোণার চাঁদেরা কিলে ভাল থাকে তা তারা জান্তে পেলে নে রকমে রাখ্ডে কি তাজিলা করে গা।
- ধা। তা তো বটে; কিন্ত পোয়াতিরা জানে না বলে ভো আর বাছা! রোগ তনে না শৈস্তানকে পেটে স্থান দেওরার আগে তার পার্গন করবার নিরম জেনে রাখা উচিত।

- শ্ব । এ পোড়া দেশে এ সব দরকারী বিষয় শিধ্বার কোন চেষ্টাই নাই। লোকে ছেলের জন্ত হেদয়, কিন্ত কি উপায়ে য়ে, সেই ছেলেকে স্তম্ব ও বাঁচিয়ে রাথ্তে হয় তা জানে না।
- ধা। থাক-বাছা ! সে সব ভর্ক করে এখন ফল কি? ভোনাকে

 যা যা বলেন, বেশ করে মনে রাথ্বে, আর পাড়ার

 পাড়ার পোয়াভিদের কাছে বসে, বাজে সময় নউ না করে,

 এই সব দরকারী কথা বলে সকলকে সাবধান করে

 দেবে।
- স্থ। সে কথা আবার বল্তে গা ! আপনার কাছে যা যা ভানেছি, সে কথা বেশ করে মনে রেথেছি।
- ধা। তবে আমি এখন আসি। তোমার আর্ বা বা জিজাসা কর্বার থাকে কাল এসে বল্ব।

ঘুংড়ি কাশির (ক্রপ) আক্রমণ।

- হ। সে দিন যে আপুনি ছেলেদের কাশির কথা বর্লেন, কিছ সে সঙ্গে তো ঘুংড়ি কাশির কথা ব'লে দেন নাই ?
- ধা। বলি নাই তার কারণ এই, সাধারণ কাশি হ'তে যুংড়ি কাশি অত্যস্ত ভয়ানক; স্কুতরাং ও পোড়া রোগের কথা. স্বতন্ত্র করে বৃথিয়ে দেব।
 - ত্ব। বাস্তবিক কি যুংড়ি কাশি ভয়ানক ?
 - ধা। সে কথা আবার বল্ডে ? এ রোগ আক্রমণ কলে। প্রাণের আশা প্রায়ই থাকে না ?
 - छ। पूंषि कानि कारक वरन ?

- ধা। গণার ভিতর বে পথে খান প্রখাস বর, তাকে খাসনালী বলে। নেই খাসনালীর উপর একথানি পর্দা পড়ে, তাকেই ঘুংজি বা ক্রপ বলে থাকে। মোটামুটি এই জান্বে বে, এই রোগে খাস বন্ধ হয়ে ছেলেদের মৃত্যু ঘটে।
- স্থা ভবে তো ভয়ানক যন্ত্রণার রোগ দেখ্ছি; আহা ! না জানি বাছারা কত কট পেয়েই প্রাণ হারার ?
- था। (न कर्षेत्र कथा मान हरन तुक क्लाउ यात्र।
- च्य । (ছলেদের কভ বয়স পর্যান্ত এ রোগ হ'য়ে থাকে ?
- ধা। সচরাচর জাট বৎসক বয়স পর্যান্ত রোগের আশকা , থাকে।
- ছ। কি কি কারণে এ রোগ হয় গা?
- दा। পোয়াভির দোষেই অনেক স্থলে রোগ হ'তে দেখা যায়।
- স্থ। পোরাতির দোষ কি রকম ?
- ধা। মনে কর, ছেলের গায়ে হিম লাগান; পূর্ব কিম্বা উত্তরে বাতাস ছেলের গায়ে লাগতে দেওরা; নিম ও সাঁতো হানে ছেলেকে রাধা, শীতকালে ছেলের মাথা নেড়া করে দেওরা, যে থালা ভাল রকম হলম হয় না, সেরূপ থাবার থাওয়ান, ভানিয়মিত থাবার দেওরা; কিম্বা বাপ মায়ের শুক্র ও রজের দোষ থাক্লে সন্তান উৎপাদন করা, এই সকল কারণে এই সাংঘাতিক রোগ হ'য়ে থাকে।
- ক্ষ্। তবে দেখুছি, বাপ মারের সাবধানের জেটি বশত:ই তেলেদের এই রোগ হয় ?
- ধা। তানর তো আবার কি?
- श्र । बाक्स, ७ होने बक्बाइ र'ल श्रूनकीत कि एथा एन ?

- था। (एवं देव कि ?
- হ। রোণ কঠিন হ'লে কিরূপ বিপদের সন্তাবনা ?
- ধা। কঠিন আকারের রোগ হ'লে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যু হ'রে পাকে। নজুবা চার কিম্বাপাঁচ দিনের দিন মৃত্যু ঘটে। কথন কথন বা ছ তিন সপ্তাহের পরও মৃত্যু হ'তে দেখা যার।
- হা। তবে দেখছি ২০ সাজ ১৯৮০ ম স্চনানাহ'তেই সাব-ধান হওয়াধুব কাবভাক ?
- ধা। তানর তোকি ? কিন্তু কথন কখন পূর্ব্বে কোন স্থচনা দেখা যার না।
- সহ। তবে কি হয় ?
- ধা। ছেলে রাতে মুমিরে আছে, হঠাৎ কন্কনে স্বে কাশি;
 খাদ গ্রহণ দমরে নোরগের খরের ভার শব্য অভ্যন্ত জর,
 দম্আটকানর ভার খাদ বন্ধক পদার্থকে গিল্বার চেটা
 হ'লে থাকে।
- হ। ভার পর কি হয় ?
- ধা। ক্ষাণিক স্বস্থ থাকে। বোধ হয় যেন রোগ আরাম হ'রে
 গেল। তার পর আবার ভয়ানকর বিরোগে আক্রমণ করে।
 রোগী নিখাদ নিবার আশার পশ্চাৎদিকে মাথা ঘ্রার;
 স্বর বন্ধ হয়; মুথ রক্ত পূর্ণ, চোথ জ্যোতি-হীন ও স্থির,
 হাত পা শীতল ঘামযুক্ত হয় এবং শিশুর জ্ঞান-হীনতা হ'য়ে
 দতকা উপস্থিত হয়।
- ञ्। नकन (तानी बहे कि धरे बक्स नक्स हम ?
- ्या। ना,-कथन कथन ध्यथरम नामाल-निक्ति द्वाय इत्र ; छात्र

পরে জর, কাশি, বারম্বার হাঁচি; চোক দিয়ে জল মারে; সামান্ত স্বরভঙ্গ, মাথা ভার; অবসরতা হ'য়ে ক্রেমে ক্রেমে রোগ প্রবল হ'য়ে দাঁডায়।

স্থ। এর পর রোগ প্রবল হ'লে কি রকম ভাব হয় 🕈

ধা। এই রকমে তৃই চারি দিন বা অষ্টাইের পর, সহজে খাস ধাহণ ক'ভেনা পেরে, ছেলে কান্তে কান্তে বিছানার উঠে বিসে; আর মুরগীর ডাকের স্থার কাশ্তে শব্দ হয়; কথন কথন বা দম্ আট্কে মৃত্যুবৎ হয়।

হ। এ অবস্থায় বোধ হয় ছেলে খুমতে পারে না ?

ধা। ঘুম আবার ? আদে । ঘুম হয় না; তবে এক রকম আবেল্যভাবে থাকে।

হ। তার পর কি হয় ?

ধা। এর পরই ভয়ানক অবস্থা উপস্থিত হ'লে থাকে আর কি।

ছ। কি রকম অবস্থা হয় বলুন না?

ধা। হিস্ হিস্ শব্দে প্রশ্বাস, নাকের পাতার ঘন ঘন বিস্তার ও আকুঞ্চন হ'তে থাকে, আর সেই সঙ্গে দঙ্গে একগানি পর্দার ন্তার পড়ে বাস-পথ বন্ধ হ'রে যায়।

হ। খাদ বন্ধ হ'লেই তো দৰ্জনাশ !

ধা। সে কথা আবার বল্ভে গা ? খাস বন্ধ হ'লে ছেলে কভক্ষণ বাঁচে। বাছা শম আটুকে মারা পড়ে আর কি।

স্থ। আছো, কভক্ষণ ধরে এরূপ যন্ত্রণার অবস্থা থাকে ?

ধা। সচরাচর তিন ঘণ্টা পূর্ব্যস্ত এ দাবস্থা হ'তে সময় লাগে।

- ক্ষ্। জাট্টা, পৃর্বে যে বলেন কখন কখন বোগ প্রবিশ হ'য়ে জাবার কিছুক্ষণ শমতা হয়, ভার বিষয় ভোকিছু বিশেষ করে বলেন না ?
- ধা। কথন কথন দশ বার ঘণ্ট। শিশু বেশ সুস্থ অবস্থার থাকে।
- ছ। দে শম্ম কিরপ লক্ষণ হয় ?
- ধা। গায়ের ভাপ থাকে এবং সামান্ত নির্বাস বয়; আর অঙ্গ স্বর-ভঙ্গ হয়।
- স্থ। এ অবস্থায় শিশু অনেকটা স্থন্থ থাকে, কেমন ?
- ধা। সুস্থ বোধে ছেলে খেলা করে, তথন কোন রকম ভরের আশকা বোধ হয় না।
- ছ। তবে এরপ অবস্থার অনেকটা নিশ্চিত হওয়া যায় ?
- ধা। সেটা বড় ভুল। এ পোড়া রোগে বিখাস নাই।
- হু। কেন গা?
- ধা। পুনর্কার রোগ দেখা দের। এই রকমে বার বার রোগের আকুমণ হ'তে থাকে।
- স্থ। আক্রমণের নিয়ম কি প্রকার ?
- ধা। ঘন ঘন রোগ উপস্থিত হ'তে থাকে। বিশ্রামের সময় ক্রমেই কমে জাসে। মুরগীর শব্দের স্থায় খাসের শব্দ হ'তে থাকে।
- স্থ। এখন দেব ছি যে মুংজিকাশি বা ক্রপ রোগটা বড় ভরানক। বিরোগে ধরে ছেলেকে বাঁচান কঠিন। এই বে লোকে বলে ক্রিকে ''গলা ধরে আর কথা নাই'' সে কথা নিধ্যা না

- ধা। বাস্তবিক কণ্ঠার ক্রপ অধিক পরিমাণে হ'ভৈ দেধা বার।
- ছ। কণ্ঠার ক্রপের লক্ষণ কি রকম গা ?
- ধা। প্রথমে টুটি বা কণ্ঠার ব্যথা হয়; নিশাসে কন্ত হয়, বাক্শ রোধ বা অর-লোপ হ'রে থাকে; খাসের সঙ্গে সঙ্গে হিস্ হিদ্শক শুনা যায়; আর কল্কনে ও মুরগীর ডাকের স্থায় কাশতে শব্দ হয়।
- হ। তবে দেখছি যে, এও কম বিপদের বিষয় নয় ?
- ধা। বিপদ আবার কম ? অল সময় মধ্যে রোগ সাংঘাতিক হ'য়ে থাকে।
- হ। আছা, ক্রপ রোগটা এক স্থানে হর না বুঝি।
- ধা। না; খাসনালী ও উপখাসনালী প্রভৃতিতে ক্রপ হ'রে: থাকে।
- হ। ছেলে মানুষ করা ভো সহজ কথা নর দেখ্ছি। এ সৰ বোগের হাত হ'তে রকা কর্ডে না পালে আর ছেলে শাহুৰ কৰা যায় না।
- ধা। বাছাদের যে কত রকম বিপদ তা আর বল্যার নয়। श्राश नवस्त (काम त्रकम क्रिंहि श'त ब्यात त्रका माहे।
- द्य। त्म कथा मिथा नहा या हाक बहे जल तानहात বিষয়ে পোয়াভিদের সর্বদা দৃষ্টি রাখা আবশুক।
- धा। ভোষাকে ভো পূর্বেই বলেছি, পোরাভিদের দোষেই ছেলেদের এ ভয়ানক রোগ উপস্থিত হয়। এজন্ত ছেলেকে थूव मावधारन दाथा जावश्रक ।
- प्र। हैं।, ना पछ तार्दन मात्रा सात्र तम এक तकम छान ; अ त्य

मम भांके एक थान यात्र। आहा ! वाहा एन व कर करे हे मझ क'टर्ड हन्न।

- ধা। শাস-রোধই ভো এ রোগের প্রধান কট ও মৃত্যুর কারণ।
- স্থ। আছে।, শাস-কট নিৰারণের কি কোন রকম উপায় নাই?
- ধা। থাক্বেনাকেনগা?
- স্থ। অমুগ্রহ করে সে উপায়টী বলুন না ?
- ধা। কুন্থম কুন্থম গরম জলে 'অর্থাৎ বেতাপ ছেলের গায়ে সহু হ'তে পারে এমন তপ্ত জলে ছেলের হুহাত ডুবিয়ে রাধ্বে।
- স্থ। কতক্ষণ ডুবিয়ে রাধ্তে হবে ?
- ধা। যে পর্যান্ত দম আটকান ভাব না যায়।
- স্থ। এ খুব সহজ উপায়।
- ধা। আর একটী কাজ কল্লেও উপকার হর; গরম জলে নেকড়া ভিজিমে চারি পাঁচ পুরু কর্বে এবং ধুব নিংডে গলার দিয়ে পুরু ফাুনেল কিমা গরম কাপড়ে জড়িয়ে রাধ্বে।
- স্থ। কতক্ষণ এরকম রাখতে হবে ?
- ধা। সারা রাভ রাথ লে অত্যম্ভ উপকার হয়।
- স্থ। আছো, দ্বিতীয় রাজে ঐ রক্ষ উপদর্গ হ'লে কি করা উচিত ?
- ধা। কেন, পূর্বের মত গরম জলে ছাত পা ভ্রবে আর গলার গরম নেকড়া দেওয়ার যে ব্যবস্থা বলেছি তাই কর্বে।

- আহ। আনছাক রাত্রি রোগ্র্দির কাল ?
- ধা। প্রথম তিন চারি রাভ বৃদ্ধির সময়।
- স্থ। ভবে সে সময় বিশেষ সাবধান হওয়া আবিশ্রক?
- ধা। সে কথা আবার বল্ডে ? একে কচি ছেলের রোগ, তাই
 আবার রোগ বলে রোগ। একটু অমনোযোগ হ'লেই
 সর্বনাশ ঘটে উঠে।
- স্থ। বোধ হয় ছেলে খুমলে রোগের বন্ত্রণা অনেকটা কমে আন্দে।
- ধা। না, দেটা ভারি ভূল: এ বোগে অনেককণ ধরে যুমতে দেওয়া অনুচিত।
- ञ् । কেন, ভাছে ক্ষতি কি ?
- ধা। জাধিক ঘূমের পর রোগ উপস্থিত হ'লে বড় ভারানক হ'য়ে উঠে।
- স্থ। তবে কি নিয়মে ঘুম পাড়াবে ?
- ধা। যদি দেশা যার ছেলে পুর বুমচ্ছে, তবে মধ্যে মধ্যে তার মুম ভারান আবিশ্রাক।
- স্থ। আছে। এ, রোগে ছেলের কি রক্ম পথেরে বাবস্থা করা উচিত ?
- ধা। বোগের অবস্থায় অল পরিমাণে ছব আরে জল পান ক'র্ত্তে দেবে। তার পর আরাম্ছ'রে উঠ্তে আরম্ভ হ'লে অবস্থা বুঝে লঘু পথা ক্লেবে।
- ছে। আরাম হ'বটে সময় পথা ভিন্ন আনে কোন বিষয়ে চৃষ্টি রাধ্তে হয় কি ?
- था। इम्र देव कि १ दहरन आताम ह'रन शत निनक्छक शतरम

রাখা আবশুক; অর্থাৎ ঠাণ্ডা বাতাস কিমা হিম বেন না नार्ता ।

হ। হাঁ, এখন বেশ বুঝ লেম।

था। তবে আর कि, या या বলেন বেশ মনে করে রাখবে। কোন বিষয়ে সন্দেহ হ'লে উপযুক্ত চিকিৎসকের পরামর্শ নেবে। আজ আর অধিকক্ষণ বস্তে পাছি না, কাল ষ্বাবার এসে আর একটা বিষয়ের উপদেশ দেব।

খাসরোধ বা দম আটকান বিপদ।

ধা। আজ ছেলেদের আর একটা কঠিন রোগের কথা ভোমায় বলে দেব।

স্তা কি রোগ গা?

था। योगदाथ वा प्रम चाउँकान द्वारशत विषय।

স্থ। সে আবার কি রোগ ?

ধা। কেন, দেখ নাই কি, কোন কোন ছেলের অরকণ नियान वस ह'रम, शरत अक तकम कनकरन ऋरत ही देवांब ক'রে আবার স্বাভাবিক খাসপ্রখাস হ'য়ে থাকে ?

श्र । कान वहरनत हालागत व त्यांन ह'त्य थाक ?

था। महत्राहत्र नम् वा मण वरमत भर्गास व दान र्'एक (मथा राष्ट्र ।

হ। কত দিন অন্তর এ রোগ হয়?

ধা। তার ঠিক নাই; সপ্তাহ, পক্ষ কিখা মাসকভক অন্তর चल्रद्र**७ ह'टि (मर्थ)** यात्र ।

स्त (कान् तकम प्रভार्वत हिल्लाम अ द्वांग स्त ? grad**s** explored fixed the contract

- ধা। উগ্রস্থভাব ছেলেদের রাগ বা আবদারে কানার পর দম আট্কে আবার আপনা হ'তেই সেরে যার।
- স্থ। এ ছাড়া তো আর কোন রকম লক্ষণ কিয়া কারণে রোগ হয় না ?
- ধা। হয় না আবার ভোমায় কে ব্লে গা ? খুব কঠিন আকা-রের রোগ হ'লে ভয়, বিরক্তি, কালা, হাদি, হিমলাগা, তুধ ও জলপানের পর কিম্বা হঠাৎও এরোগ হ'তে দেখা যায়।
- সু। আছা, কঠিন আকারের রোগের লক্ষণ কি ?
- ধা। প্রথমে সামাত ছিদ্ শব্দ করে হুছই একটা কিমা অনেক-গুলি খাস হ'রে, তার পর একবারে দম বন্ধ হয়, নিশাস নিবার জন্ম খাবি থাওয়ার মৃত্ত হা করে থাকে।
- সু। ভবে ত পোড়া রোগে বাছাদের বড় কট দের 📍
- ধা। সে কথা আবার বল্তে? শুধু কি ডাই আরো কষ্ট হ'বে থাকে।
- স্থ। সে গুলি বলুন না ?
- था। भूरथ (यम नील एएटल रनत, शिक्रल वर्ष कूरथत तक इस द কপালে ঠাণ্ডা ঘাম হ'তে থাকে।
- স্থ। কভক্ষণ এরপ অবহা থাকে ?
- ধা। বড় জোর দশ মিনিট পর্যান্ত এ ভাব থাকে।
- মু। তার পর কি রকম হয় 🌠
- ধা। পরে কুকুট শব্দের আরু খাস ত্যাপ করে স্বাভাবিক व्यवश रम। वात जम भाउमा हित्यद शाम कान्ए कान्ए বাছা খুমিরে পড়ে।
- चाष्टा, युगापाक केंद्र कांत्र कि विक्

- ধা। সকলের এক রকম অবস্থা থাকে না, কেও কেও খুব তুর্বল হর; কারো কারো সামান্ত কাশি, কটখাস এবং কারো বা পেটের অস্থুথ হ'তে দেখা যায়।
- হ। আছে।, এ রোগের আক্রমণ কি রকমে জানা যায় ?
- ধা। প্রথম রাত্তে মুম ভালার পর এ রোগ হয়। তার পর ঘন ঘন এমন কি দিনের বেলাতেও হ'তে দেখা যায়।
- হ। রোগ বধন খুব বেড়ে উঠে, তথন কিব্লপ অবস্থা হয় ?
- ধা। আহা লৈ অবস্থার কথা মনে হ'লে বুক ফেটে যায়।
 বাছাদের সর্কাশরীর বেঁকে আসে; হাতের বুড় আঙুল
 ভিতরের দিকে করে এমন মুঠা বাঁধে যে, সহজে ছাড়ান
 যায় না; যদিও কোন রকমে ছাড়িয়ে দেওরা যায় আবার
 সেইরূপ হয়। পায়ের বুড় আঙুল আর পিঠের দাঁড়া বেঁকে
 আসে; উর্জ দৃষ্টি হয়; জিব কুলে পড়ে, মুথ বেঁকে যায়;
 হাত পা ঠাণ্ডা হয়, হাড পায়ের থিচুনি আর কণ্ঠনালী
 বয় হ'য়ে খাসরোধ হয়? অসাড়ে বাহো ও প্রস্রাব হ'তে
- হু। আছো, এ অবহার পর অর্থাৎ দম আটকান বন্ধ হ'লে, ভবন কিরকম হয় ?
- ধা। কেও বা অল আর কেও বা অধিক অসুত্থাকে; তুর্বন্
 হয়; চেহারা কেকাশে হয়; খেঁৎ খেঁতে হয়; ঘুমবার
 সময় চমুকে উঠে; নাড়ী ও প্রশাস দ্রভ হয়; অবশেষে
 স্কলিশে জর দেখা দেয়।
 - সু। আছো, সকল রোগীরই কি এক রকম অবস্থা হ'রে থাকে ?
 ধা। তাও কি কথন হয় গা ?

- ত্থ। তবে কি রকম হয় অহুগ্রহ করে বলুন্না ?
- ৰা। কারা, অস্থিরতা, থেকে থেকে চন্কান, দীর্ঘধাস, নিশাস-কন্ত, অত্যন্ত আবদার করা; এ ছাড়া কথন কথন ভাঁটার স্থায় গোলাকার ওক্না মল ত্যাগ করে।
- ছ। রোগের কোন্ অবস্থার এ সব উপসর্গ দেখা যার ?
- था। (तांश र'वांत शृर्तिरे लांत्र व नव ভाव लकांग रत्र।
- স্থ। আছে। আপনি যে ক্রপ অর্থাৎ যুংড়ি কাশির কথা বলেছেন, এ রোগের সঙ্গে তার প্রভেদ কি গ
- ধা। ক্রপের তার স্বর, গলার ব্যধা, কাশি থাকে না স্বার ওর তার স্বরভঙ্গ, পূর্বে সন্ধিবোধ কিস্বা রোগ ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি হয় না। এ ছাড়া এ রোগ স্কনেক দিন পর্যান্ত থাকে।
- ছ। আচ্ছা, এ রোগ বালক ও বালিকা উভয়েরই হ'রে থাকে, কেমন ?
- ধা। এর মধ্যে একটা কথা আছে; ইহা বালিকা অপেকা বালকদেরই প্রায় অধিক হ'রে থাকে।
- স্থা কভ বয়স পর্যান্ত এ পোড়া রোগের আশঙ্কা থাকে 🕈
- ধা। সচরাচর ছয় কিখা আট মাসের মধ্যেই হ'রে থাকে, তবে আট বংসরের পর আর আশঙ্কা থাকে না।
- 🛪। কোন্রকম ছেলেদের এ রোগ হওর। সভব 📍
- থা। তার এমন কিছু নিরম নাই, তবে কফাংশ ধাতুর ছেলের আর দাঁত উঠবার সমর শিশুমাত্রেরই হওরার সম্ভব। জাবার এমনও দেখা বার, কোন কোন পরিবারে প্রযাহক্রমে ছেলেদের এ রোগ হ'রে থাকে।
- ছ। আছা, এ রোগ হয় কেন, তার কি কোন মানে নাই?

- ধা। এই জাবার এক পাগলামী দেখ। কারণ ভিন্ন কি কোন কার্য্য হর ? হিম আর ঠাওা বাতাস লাগা এ রোগের প্রধান কারণ। এ ছাড়া আরো অনেক কারণে রোগ रु'टि एक्था यात्र ।
- छ। जान्हा, तारात्र व्यथम जवसात्र यनि ठाम्हिना करा यात्र, ভবে কি কোন অপকার হয় ?
- था। आः नर्कनाम ! ভाडि (इटन मात्रा नेष् एक भारत ; (इटन বত ছোট আর ছর্বল হয়, ততই আশকা। আবার যদি এ রোগের সঙ্গে শড়্কা থাকে, ভবে বড় ভয়।
- সু। এখন বেশ বুৰ লেম, রোগ হ'লে কোন রকমেই অগ্রাহ্য করা উচিত নয়। ভাল বিজ্ঞ চিকিৎসক দিয়ে চিকিৎসা করা আবশ্রক।
- ধা। সে কথা আবার বল্ডে গা? ছবে ছই একটী সহজ উপায় বলে দিচ্ছি মনে রেখ।
- श्रु। यत्न कांवात ताथ्व ना ? अमन यव पत्रकाती कथा कान् হাবা মেয়ে ভুলে থাকে গা ?
- ধা। রোগ থুব প্রবল হ'লে একটা মেছলার কুত্রম কুত্রম चर्बी ८ एड लिब शास्त्र नक इब धमन गतम जन दत्र जारक ছেলের অধঃ অক ও হাত পা ভূবিরে রেথে সুথে ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা মার্বে। গরম জলে নেকড়া ভিজিয়ে পুটলি करत नननानीरक शृर्व्सत्र साम्र नानित्र त्राथ्रव। এ ছाড़ा ছাত প্রম করে পাষের তলা খ্যাও থুব উপকারী।
- ছ। আছো, রোগাকান্ত ছেলেকে কি রকম অবস্থার রাখা উচিত, त्म विवास एका क्यांन कथा वासन् ना ?

- ৰা। বলার সময়ও তো যায় নাই, বাছা ? ছেলেকে স্থির রাধ্বে; পোয়াতির ছধ যদি প্রি-কর না হয়, ভবে তা থেতে দেবে না।
- স্থ। পোরাতির মাই নাখেলে ছেলেকে বাঁচান বাবে কেন গাণ
- ধা। কেন, ধাত্রী নিযুক্ত করাতে হ'বে কিমা গাধার ছব থেতে
 দিলেও চল্বে। আব হাওরা পরিবর্তন কল্লেও অনেক সমর
 রোগ আপনা হ'তে আরাম হ'রে থাকে! সঁটাতা বাতাস
 লাগান উচিত নর।
- প্সং। এ সব উপদেশ প্রত্যেক পোরাতির পুর মন দিরে জেনে রাধা আবশুক।
- ধা। তোমার মত কজন শেখে, বাছা ! এ দেশে যে ছেলেরা নানা রক্ম রোগে ভোগে আর অকালে প্রাণ হারার পোরাভির দেহেই সে সব অনর্থ ঘটে থাকে।
- স্থ। সাপনার কাছে বছ উপদেশ ওন্ছি, ছেলে মানুষ করা যে কত কঠিন ততই তা জান্তে পাছিছে। পোয়াতির উপর যে কত শুকু ভার রয়েছে কটা লোক তা বুঝে চলে।
- ধা। বা হোক কথার কথার জনেক বেলা হ'লে পড়েছে, জাজ এখন জাসি, কাল এসে ছেলেদের জার একটা রোগের কথা বলে দেব।

হুপিংকফ-জনিত বিপদ।

- স্থা কাল যে আপনি বলেছিলেন, ছেলেদের সার একটা রোগের কথা বলে দেবেন, অমুগ্রহ করে সেটা বলুনু না।
- ধা। আল যে এক প্রকার কাশির কথা বলে দেব ভাকে ছপিংকফ্বলে।
- 'হ। এ রোগের লক্ষণ কি রকম ?
- ধা। সর্দি হলে বে সব লক্ষণ হ'রে থাকে, এতেও সে সব ভাষ থাকে। ভার পর বারমার হাঁচি, চোক চুলকান, নাক আর চোক দিয়ে জল পড়া, ভালরূপ মুম না হওয়া, প্রতিদিন কিমা একদিন অস্তর সন্ধাকালে অর জর-বোধ, গা গরম, নাড়ী জভ, স্বরভঙ্গ, থেকে থেকে গলা মড়মড়ানি ও কন্-কনে কাশি হয়; কথন কম্বন আলম্ভিব ও ভালু ফুলে উঠে।
- শ্ব। এই সব লক্ষণ দেখা দিরেই কি রোগ ভাল হয় ? ধা। তা হ'লে আর ভাবনা কি ? তিন হ'তে একুশী দিন থেকে রোগ অন্ত রকম আকার ধারণ করে থাকে।
- ञ्च। त्र अवशांत्र (व नकन नक्षन ह'रत्न थारक, अञ्चिह करते (मधनि वनून ना।
- ধা। ছেলের। অভির হ'রে উঠে, ঘন ঘন অসমান নিখাৰ ফেল্ডে থাকে ও কাঁলে; ঘুম ভাঙ্লে ছমড়ে বসে; গলা ঘড় ঘড়ানি ও ক্রমাগত ধক্ ধক্ করে কাশির দক্ষণ বার বার প্রাধান ভাগে করে কিন্ত প্রায় নিখাস গ্রহণ হয় না।
- छ। याम धर्व रत्र ना (कन् ?

- খা। কারণ স্পৃত্ব আর ,খাসনালী একেবারে বায়্-পৃত্ত । ক সন্থটিত হ'রে পড়ে।
- স্থ। তবে তো বাছাদের বভ কঠ হয় ?
- ধা। সে কথা আবার বল্তে ? তখন একটা বড় রকম নিবাস নিডে গিরে গাধার ভাকের ক্লার শক্ষ করে।
- স্থ। এ ভো দেখ্চি খুব যাতনা-দারক!
- ধা। ক্রমেই অধিক কষ্ট-কর হ'রে উঠে; দীর্ঘকালস্থারী কাশি হ'তে থাকে। খাসনালী সেটে ধরে আর দম্ আট্কাতে ধাকে।
- স্থ। আর কি রকম অবস্থা হয়?
- ধা। মুখ লাল কিছা নীল বর্ণ হয়; চোক লাল, বেরিয়ে পড়া ও জলবরা, ৪৯ নীল, মুখ ফ্লা, টদাটুটদাকরে নাল পড়া; দড়কা হ'রে হাভ পা বেঁকে যাওয়া; মুখ ও হাঠ পায়ে শীভল ঘাম, কথন বা জাসাড়ে মল-মুত্রত্যাগ, নাড়ী-কম্পন বন্ধ প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায়।
- ত্ম। 'কডকণ পর্যান্ত এরূপ অবস্থা থাকে ?
- ধা। তার এমন কিছু ঠিক নাই, দশ কুড়ি কিছা ত্রিশ দেকেণ্ড থেকে আবার গাধার মত স্বর হ'য়ে থানিক ভুক দ্রব্য, পিন্ত প্রেয়া নির্গত হ'রে কিছু নরম পড়ে।
- স্থা এসব উপদর্শে ছেলে খ্ব কাহিল হ'রে পড়ে, দেখ্ছি?
 বাং তা আর বল্তে? ছেলে নেতিরে পড়ে। থানিক পরে
 আনেককণ ধরে মুখ লাল, মাথা গরম, বাখা; নাড়ী ক্রভ,
 শিপাসা ও বুকে বাথা হয়।
- प्र। এ ছाড़ा दाव रहे जात कान नक्न थकान भात ना ?

- ধা। পার বৈ কি ? কারো কারো দীর্ঘকাল ধরে সমস্ত শরীর নীল ও কম্পানিত, ওঠ, চক্ষ্, নাকের পাতা আর গলা। ফুলা, ঘন ঘন নিখাস থাকে; এ ছাড়া কেও কেও অঘোর হ'রে পড়ে থাকে।
- হ। তবে দেখ্ছি এ কাশিতেও বিপদ কম নয় ?
- ধা। বিপদ আবার কম ? এমনও দেখা যার যে, রোগের ধমকে কারো কারো নাক, মুধ, কাণ এবং ফুসফুস হ'তে রক্ত নির্গত হ'য়ে থাকে।
- স্থ। আছে।, রোপ বৃদ্ধির সময় রাত্তি দিনে কতবার কাশি হয় ?
- খা। তার যদিও বিশেষ ঠিক নাই কিন্তু স্চরাচর দিনে আনট দশ বার আরে রাত্রে পনর কুড়িবার প্রচণ্ড কাশি হ'ভে দেখা যায়।
- স্থ। এই সঙ্গে আর একটা কথা জেনে রাধি; আছো, এক একবার কভক্ষণ ধরে কাশি হ'য়ে থাকে ?
- খা। প্রায় আধ মিনিট হ'তে তিন মিনিট পর্যাপ্ত কাশির ধমক থাকে।
- স্থ। এ অস্থা রোগীকে খ্ব দ্বিভাবে রাধা আবশ্রক, কেমন ?
- ধা। সে কথা আবার জিজ্ঞাসা কছে ? একটু অনিয়ম হ'লেই পোড়া কাশি অমনি দেখা দেয়।
- শ্ব। আছো, কি রকম কারণ উপস্থিত হ'লে কাণি প্রকাশ। পার ?
- था। कांत्र कात्क कारह।

- 📆। ভবে অনুগ্রহ করে চুই একটা বলে দি'ন না 📍 🗥
- ধা। আছো, আমি এক এক করে বলৈ, তুমি, বাছা, মনে রাধঃ—
 - (क) অভাস্থাম।
 - (থ) মানসিক উত্তেজনা।
 - (গ) ঠাণ্ডা লাগা।
 - (घ) তাড়াতাড়ি কোন জিনিষ গেলা।
 - (ঙ) খুব হিম জল থাওয়া।
 - (চ) বেশী আহার করা।
 - (ছ) ভাষাক টানা।
 - (জ) অপর কাওকে কাশ্তে দেখা। এই রকম কারণ উপস্থিত হ'লেই প্রায় কাশি হ'তে দেখা যায়।
- সং। হাঁ, এখন বেশ ব্কৃতে পালেম রোগীকে স্থির রাথার কারণ কি ? ভালকথা, কতদিন রোগ প্রবল থেকে নরম পড়ে ?
- ধা। প্রায় তিন চারি সপ্তাহ পর্যান্ত ঐ রকম থেকে নরম পড়ে আসে।
- পু। আছে।, রোগ যে নরম পড়ে আস্ছে তা জান্বার কি কোন লকণ আছে ?
- ধা। ডা আর নাই ? রোগ বৃদ্ধির বেমন লক্ষণ আছে, সেই-রূপ নরম পড়ারও চিহু আছে।
- সু। তবে এই দকে সেগুলি বলে দি'ন না?
- ধা। অনেককণ অন্তর অন্তর কাশি হর, পাতলা ও জলের মত গরার হর, পুর্বের স্থার আর হাঁপানি থাকে নাঃ

সামাক্ত সর্দির লক্ষণ থাকে, পরে ঘর্ম হয়; অনস্তর ক্রমে ক্রমে সেরে উঠে।

- ম্ব। আছো, সম্পূর্ণ সেরে উঠ্তে কন্ত দিন লাগে ?
- ধা। প্রায় এক পক্ষ হ'তে ছ মাসের মধ্যেই রোগী বেশ আরাম হয়ে উঠে।
- ম্ব। এ সব রোগ যত খালে লালাল হয়, ততই ভাল।
- ধা। সে কথা আবার বল্তে ? কিন্ত এ রোগের উপদর্শ-গুলি বেমন ভরানক, রোগ তত সাংঘাতিক নয়। ছবে অন্ত কভকগুলি রোগের সঙ্গে উপস্থিত হ'লে ভয়ের কথা বটে।
- ন্থ। সে যা হ'ক, ছেলেদের কত বয়স পর্যান্ত এ রোগের আশকা থাকে ?
- ধা। সচরাচর দেখা বায়, সাত বৎসরের অধিক বয়সের ছেলে-দের এ বোগ অধিক হ'রে থাকে, কিন্তু চৌদ বৎসর কেটে গেলে প্রায় আর হয় না।
- ম্ব। তবে সাভ বৎসর পর্যান্ত খুব সভর্ক রাথা আবৈশ্বক 🤉
- ধা। তা তো বটেই, তা ছাড়া এ রোগ আবার ছেঁারাছে।
- . হা । দে আবার কি ?
 - ধা। তাও কি জান না, বাছা ? কতকণ্ডলি রোগ আছে, সে রোগাক্রান্ত লোককে ছোৱা লেপা ক'লে, অথবা বাড়ীর কিছা পাড়ার কারো হ'লে আর পাঁচ জনের হ'রে থাকে।
 - ন্থ। তবে সে রকম রোপ উপস্থিত হ'লে, খুব সাবধানে থাকা উচিত। আচ্ছা, ছই একটা ছোনাচে নোগের নাম বলে দিন না।

- ধা। হাম, বসস্ত প্রভৃতি রোগ কি দেখ নাই, বাড়ীতে এক অনের হ'লে ক্রমে জমে জনেকের হ'রে থাকে ?
 - স্থ। তা দেখেছি বই কি ? এখন তবে ও সব রোগের কথা থাক, এখন যে রোগের কথা জিজ্ঞাদা কচ্ছি, ভার বিষয় আর ছই একটা কথা জিজ্ঞাদা করে নিই, আচ্ছা, বংসারের মধ্যে কোনু সময় এ রোগ হ'য়ে থাকে ?
- ধা। যদিও সকল সময় হওয়ার সম্ভব, কিন্ত শীতকালেই অধিক হ'তে দেখা যায়।
- স্থ। এখন দেখ ছি যে, কচি ছেলেদের পক্ষে শীতকালের হিম লাগাটা বড ভয়ানক, ওডে নানা রকম রোগ হ'য়ে থাকে।
- ধা। আমাদের দেশের পোয়াভিরা তো তা জানে না, এজপ্ত ছেলেদের নানা রকম রোগ হর । আজ যদি কথার কথার অধিক বেলা না হ'ত, তবে আরও হই একটি রোগের কথা বলে দিতেম, যা হ'ক কাল এসে আবার আর একটী নৃতন রোগের কথা বলে দেব ?

ি বিষম লাগার বিপদ।

- খা। আজ বাছা! অধিকক্ষণ ধরে বস্তে পার্ব না, অভএব যদি তোমার কিছু জান্বার থাকে, তবে এই সময় জিজাসা কর।
- সং। কাল আপনি তোবলে গেছেন, একটা নুতন বিবয়ের উপদেশ দেবেন। অনুগ্রহ করে সেইটা বলুন্না ?
- শা। আজ আমার সময় কম, অতএব একটা ছোট থাট বিষয়

বলি ভান। আনেক সময় বিষ্ম লেগে ছেলেদের মহা
অন্থ্যটে থাকে।

- হে। আছো, বিষম লাগাটা কি ?
- ধা। বে কোন কারণে খাসনালীতে কোন দ্রব্য প্রবেশ কলেই বিষম লেগে থাকে।
- श्र । यात्रनानी काटक वटन ?
- ধা। গলার ভিতর দিয়ে যে নলাকৃতি পথে বাতাস যাগ্নতাকে খাসনালী বলে। ঈখবের কেমন আশ্চর্য্য নিয়ম বে, তার মধ্যে কিছু প্রবেশ কল্লেই কাশি উপস্থিত হয়।
- ন্থ। আছো, এ রকম কাশিতে কি কোন উপকার আছে?
- ধা। আছে বৈ কি? কাশির ধমকে খাসনালী হ'তে স্বে জিনিসটা নির্গত হ'য়ে পড়ে। স্থভরাং আর কোন অস্থ বোধ হয় না।
- ছ। ছোট ছোট ছেলেদের তো প্রায় সর্কানাই বিষম লাগ্তে দেখা যায়, এর কারণ কি ?
- ধা। তার কারণ এই ভারা হামা দিভে শিখ্লে সমুধে বা পার, তাই মূথে দেয়; অনেক সময় তা অধঃ না হ'ল্নে গলার ভিত্তর স্ফাটকে থাকে।
- সু। তবে তো ভাতে বিপদ কম নয় ?
- ধা। কম আবার কি করে বল, বাছা! ছেলেরা কেশে কেশে খুন হর; ছ্ চোক উপরে ভূলে। ভাদের দম বল হ'লে আদে।
- হয়। হামা দিতে শিথ্<mark>লে</mark> ছেলেদের ুধুব সাবধানে রাধা ভাবেশ্রক।

- ধা। সে কথা আবার, বাছা, বলতে? পোয়াভির হাভে হে ছেলেদের প্রাণ সেটা অনেক পোয়াতি আদৌ জানে না।
- স্থ। এ সকল দরকারী বিষয় না জানাতেই তো সর্ক্র। নানা
 রকম আপদ বিপদ ঘটে থাকে। অনেক বিষয়ে পোয়াজির
 জ্ঞান থাকা আবশ্রক। আপনার উপদেশ শুনে শুনে এখন
 বেশ বুক্তে পাচ্ছি, পোয়াজির কাল অভ্যন্ত শুক্তর,
 এমন কি তাদের সামাত্র ক্টতে সময় সময় ভয়ানক বিপদ
 ঘটে থাকে। ছঃথের বিষয় এ পোড়া দেশে কথন কি
 পোয়াভিরা সে সব ভাবে ধ
- ধা। এই জন্তই তো অন্তান্ত সভাদেশ অপেকা এ দেশে বিভার কচি ছেলে মারাপড়ে।
- স্থ। আংচ্ছো, ছেলেদের গলায় যদি কোন জিনিস আংট্কে যায় ভবে কি করা উচিত ?
- ধা। গলার ভিতর পাথির পালকে স্থড়স্মৃতি দিয়ে অথবা আঙুল পূরে ব্যাকরাবার চেষ্টা কর্বে। বৃদ্ধি হ'লে সেই 'সঙ্গে আটকান জিনিস্টাও নির্গত হবে।
- স্থ। আছো, এ উপায়ে যুদি কোন ফ্ল না দুর্দে, ভবে তথন কি করা আবশুক ?
- था। काल विलय ना करत छहिकि एनक धान (एथारव।
- श्व। व्यत्नक (हरनत श्नाम माहहत काँहा (वरम थारक।
- ধা। ওকনা ভাতের ড়েল। কিমাপাকা ক্লাগিল্তে দেবে, অমনি ভাল হবে।
- ন্তা সে ভো বুঝ্লেম, কিন্ত যদি লিভার গ্লার মাংস অটকায় তাহ'লে কি হবে ?

- ধা। কেন, জিবেতে দোক্তার গুঁড় কিম্বা পাধির পালক মুথের ভিতর দিয়ে বমি করাতে চেষ্টা পাবে।
- হু। ভাতেও যদি উপকার না হয় ?
- ধা। অন্ত উপায় দেখ্বে।
- স্থ। অনুগ্রহ করে সে উপায় বলে দিন না ?
- থা। হটাৎ গলার থাবড়া মার্বে কিমা উপরের দিক হ'তে নিমের দিকে গলা চুঁচ তে থাক্বে।
- হু। এ তোদেখ ছি, খুব সহজ উপায়।
- ধা। সহজ কাজে সহজ উপায় দেখতে হয়, মতুবা মশা মাতে কামান সাজান কেন ?
- শ্ব। সহজ উপায় সকল না জানা থাক্লে একটি সামান্ত বিপদ উপস্থিত হ'লে অনেকেই একেবারে আকাশ পাতাল ভেবে অস্তির হ'য়ে থাকে।
- ধা। সেটা ভারি দোষ। যে কোন রকম বিপদ উপস্থিত হ'লে তাতে অজ্ঞান হওয়াবড় থারাপ। বরং সে সময় সাহস অবলম্বন করা আবেশ্রক।
- স্থা আমার বিবেচনায় ছেলেদের সর্বাদা যে সকল বিপদ হওয়ার স্ভব সে সব বিপদ নিবারণের তৃই, একটা মৃষ্টিযোগ জেনে রাথা খুব আবিশ্রক।
- ধা। সে কথা আবার বল্তে ? অনৈক সময় এমন দেশ্ব।
 গাছে, বড় বড় ডাক্তার কবিরাজে যে সকল নিবারণ
 ক'র্ন্তে পারে না, সামায় গৃই একটী মৃষ্টিযোগে সে সকলের
 অতি সহজে প্রতিকার হ'য়েছে।
- 🎕। এখনকার পোয়াভিরা এ সব কিছুটু জানে না এবং শিথ্-ভেঙ ইচ্ছে করে না।

- ধা। পূর্বে গৃহত্বরে এমন সব পাকা গিলী দেখা যেত যে, ডাক্তার কবিরাজের দরকার হ'ত না।
- স্থ। সে যা হ'ক গ্রামে গ্রামে অপিনার মত ছই একটা লোক থাকলে আর ভাবনা কি গা?
- ধা। ও দব কথা এখন থাক, কাল এসে আর একটা বিষয় ं वल (पव।

হাম।

- ধা। আজ বাছা! তোমাকে হামের বিষয় বলে দেব মনে করেছি।
- 又। আজকাল পাডায় যে রকম হাম হ'তে আরম্ভ হয়েছে, এ সময় এ রোগের বিষয় জানা খুব জাবশ্রক।
- ধা। হামে ছোট ছোট ছেলেদেরই বড় ভয়ের কথা।
- হে। ইাা গা, হামটা বৎসরের মধ্যে কোন্ সময় অধিক रश्च १
- ধা। বদস্ত ও গ্রীমকালেই অধিক পরিমাণে হ'য়ে থাকে।
- স্থ। আছো, হাম একবার হ'লে আর কি কোন আশকা शांक १
- ধা। প্রায় দেখা যায় কারে। একবার হ'লে আরে বড় হয় ना ।
- হ। হাম হ'বার পূর্বে কোন প্রকার লক্ষণ কি হ'য়ে থাকে ?
- था। इत्र देव कि।
- হু। অফুগ্রহ করে সেই লক্ষণগুলি বলুন্ন। ?

- ধা। আমি এক এক করে বলি তুমি মনে রাখ।
 - (ক) প্রথমে ঝামরান সদি।
 - (থ) আলোক সহাহয় না।
 - (গ) চোক, মুখ অল ফুলে উঠে।
 - (ঘ) হাঁচি, মাথাধরা, উৎকালি দেখা যার।
 - (ঙ) পলা, বুক এবং কোমরে ব্যথা হর।
 - (চ) শীত ও গায়ের তাপ ও তার সঙ্গে বমি, পেটের পীড়া, দর্বনা বিমান আর অবসরতা দেখা যায়।
- 🕶 হা। তবে কি এই সকল লক্ষণের পর হাম দেখা দেয় ?
 - ধা। হঁগা, চতুর্থ দিবদে হাম প্রকাশ পায়।
 - হ। প্রথমে কোন কোন অঙ্গে হ'য়ে থাকে ?
 - ধা। প্রথমে মুখে, গলায় বুক ও পেটে নির্গত হয়।
 - স্থ। তবে পারে বুঝি সর্বশেষে দেখা যায় ?
 - ধা। ঠিক বলেছ।
 - স্থ। আছো, ক দিনের পরে লুকাতে থাকে?
 - ধা। প্রায় ষঠ দিবদে লুকতে আরম্ভ হয়।
 - স্থা আছো, এ রোগে কি কোন প্রকার ঔ্বধের ব্যবস্থা ক'র্ডে হয় ?
 - ধা। প্রায় দরকার হয় না। লোকে বলে থাকে, "উঠ্তে ঝোল ও বস্তে ঘোল।" তবে এইটা বিশেষ দৃষ্টি রাথ্তে হয়; যাতে পেঁটের পীড়া হয়, সেরূপ জাহার দেওয়া উচিত নয়।
 - ञ्र। चाच्छा, এই यে तिथा यात्र, व्यत र'त्वृहे लाक्त स्थानार्थः नित्र थाक, त्र नित्रभेषा कमन ?

- ধা। ও সর্কনাশ ! তাও কি ক'র্তে আছে ? হাম জার বসস্তে জোলাপ দেওয়া জার রোগীকে হাতে করে বিষ থাওয়ান একই কথা !
- স্থ। আছো, এ সব রোগে জোলাপ দেওয়ার দোষ কি?
- ধা। হাম আর বদত্তে জোলাপ দিলে শরীর রম হীন হয়।
 শুতরাং গুটি বা'র হয় না। রোগী যার পর-নাই কট
 পায়; এমন কি অনেকের মৃত্যু পর্যান্ত হ'য়ে থাকে।
- হয়। তবে তোহাম ও বস্তু রোগে জোলাপ দেওয়া বড় দোষ দেথ ছি?
- ধা। সে কথা আবার বল্তে ? পাড়ায় হান ও বসত্ত হ'লে আর একটা বিষয়ে বিশেষরূপ দৃষ্টি রাধ্তে হয়।
- হু। সে বিষয়টা কি ?
- ধা। এ মৃটা রোল বড়ই সংক্রামক, স্থতরাং খুব দাবধান হ'তে হয়।
- স্থ। সংক্রামক রোগ কাকে বলে?
- ধা । বে সব রোগের ছুয়া লেপা কিম্বা হাওয়া লাগ্লে রোগ
 হয় ভাকে সংক্রামক বা ছুয়াছে বলে।
- জু। তবে তো হাম ও বসস্তের রোগীর কাছে ছেলেদের ় যাওয়া আসো ক'র্ছে দেওয়া ভাল নয় ?
- ধা। ঠিক বলেছ; স্থানা ছেলেদের কোন মডেই যেতে দেওয়া উচিত নয়।
- छ। खँग कारक वरण ?
- কা। যাদের টাকে কিখা কখন এ সব রোগ হয় নাই, সে সকল লোককে সুদাবলৈ।

- স্থ। আছো, হাম ও বসস্ত কি এক রকম রোগ?
- ধা। না না; হাম অপেকাবদত্ত বড় ভয়ানক রোগ। বসত্তে যেমন যন্ত্রণা, সেইরূপ আবার প্রাণের আশকা।
- স্থা তবে দেখ্ছি, বসস্ত রোগটা বড় বিপদ জনক। আপনি অনুগ্রহ করে বসক্ত রোণের বিষয় ভাল করে বলে मिन।
- ধা। আজ থাক, কাল এদে বসস্ত ও টাকে দেওয়ার কথা वरन (मव।

বসন্ত ও ঢীকা।

- ন্ত্র। আজ সকাল সকাল এসেছেন ভাল হ'য়েছে; বসস্ত (तार्गत कथाहै। (करन रनव।
- ধা। সকল লোকেরই বসন্ত ও টীকা দেওয়ার বিষয় ভাল করে জানা আবশ্যক। কারণ এ রোগে যেমন যন্ত্রণা ও প্রাণের আশহা আর কোন রোগে সেরূপ দেখা যায় না।
- হু। আমহা, এ ছরস্ত রোগের হাত হ'তে পরিত্র কি কোন উপায় নাই ?
- था। थाकृत्व ना त्कन, जैत्क निल्ल त्कान छन्न थात्क ना।
 - হ। আছো, আগে তো আমাদের দেশে বসন্ত বীজে।
 - দেওয়ার রীতি ছিল; সে নিয়মটা কেমন ?
 - ধা। বদন্ত বীবে টীকে দিলে যদিও তত প্রাণের আশহঃ থাকে না বটে, কিন্তু তাতে কষ্ট বড়।
- স্থ। তবে কোন্ প্রকার নিয়মে চীকা দেওয়া ভাল ?

- ধা। বিলাতী টীকা অর্থাৎ গো-বীজে টীকা দিলে কোন রকম
 আশক্ষা থাকে না। কোন প্রকার যাতনা ভোগ ক'র্জে
 হয় না।
- স্থ। আছো, গো-বীজে একবার টীকে দিলে আর কি কথন টীকে দেওয়ার আবিশ্রক হয় না ?
- था। इत्र देव कि ?
- হু। কেন, তার কারণ কি ?
- ধা। কারণ এই যে, গো-বীজের ডেজ কম; স্থতরাং সাভ বৎসর অন্তর পুনর্কার টীকে দেওয়ার প্রয়োজন হয়।
- হু। আছো, গো-বীজে টীকে দেওয়াসম্বন্ধে কি কোন রক্ম নিয়ম পালন ক'র্ভে হয় ?
- ধা। হর বৈ কি।
- স্থ। অনুগ্রহ করে সেই নিয়মগুলি বলুন না?
- ধা। আমি এক এক করে বলি, তুমি মনে রাখ।
 - (क) सुष्ठ व्यात मदल भतीत थाकृत्ल हित्क निष्ठ हता।
 - (থ) কোন রকম চর্ম রোগ থাক্লে সে সময় টীকে দেওরা উচিত নয়—অথাং গায়ে থোস পাচড়া থাক্লে টীকে দেওরা নিষেধ।
 - ্ (গ) দাঁত উঠ্বার সময় টীকে দেওয়া অবিধেয়।
- ত্ম। আছো,কোন্রকম লক্ষণের শিশুর বীজে চীকে দিলে আশিকা থাকে না ?
- ৰা। যে ছেলের বাপ মায়ের গরমির পীড়া কিম্বা পারা ব্যব-হার না থাকে, সেই প্রকার মুস্থ ছেলের সপ্তম অন্তম দিনের বীজের টীকে দেওয়া প্রশস্ত।

- হ। ঐ নকল রোগাক্রাস্ত ছেলের বীদ্ধে টীকে দিলে দোষ কি ?
- ধা। দোবের কথা আবার বলতে? কগ্ন, দ্বিত রক্ত বিশিষ্ট ছেলের বীজে টীকে দিলে ধাতু বিকৃত হ'য়ে থাকে। অর্থাৎ এক দেহের রোগ অন্তের শরীরে চালিয়ে দেওয়া হয়।
- স্থ। তবে ভো যার তার বী**জে টাকে দেও**য়া ভ<mark>রানক আশকার</mark> কথা ?
- ধা। তানয় তোকি ?
- স্থা আছো, এই যে আপনি বলেন্, সাত বংসর অন্তর টীকে দেওয়া উচিত। এ নিয়মের কি অভ্যথা হয় না?
- ধা। হর বৈ কি ? যখন দেখা যাবে পাড়ার বসন্ত রোগ প্রবল হ'চ্ছে, তথম সাত বৎরের মধ্যেও প্নর্কার টীকে দেওরা উচিত।
- স্থ। আছো, বৎসরের মধ্যে কোন্সময় টীকে দেওয়ার নিয়ম ?
 ধা। মাঘ ও কাল্কন মাসেই টীকে দেওয়ার উত্তম সময়। তবে
 দরকার হ'লে অন্ত ঋতু কিম্বা যে কোন অবস্থায় টীকে দিতে
 পারা যায়।
- ্সু। আছে।, টীকে হ'লে আনুকোন্বিষয়ে লক্ষ্যাথ্তে ছয় ?
 - ধা। তার বিশেষ কোন ব্যবস্থা নাই; তবে খুব ঠাণা না লাগে কিংবা অধিক গরম না হয় এরূপ নিয়মে রাখ্বে।
 - হু। পথ্যাপখ্যের নিয়ম কি ?
- ধা। স্থপথা দিতে হ'বে। যে সব জিনিস প্রেলে অস্থ হওয়ার া, সে সব জ্বা খেতে দেবে না।

- ন্ত্র। বিলাভী টীকে এক রকম, বাপু, ভাল ; কোন প্রকার কর্ষ্ট ভোগ ক'র্দ্তে হয় না। দিশি টীকেই কিল্লপ হয় প
- ধা। দিশি টীকেই কণ্ঠ বড়, নানা রকম বিপদের আশঙ্কা থাকে।
- স্থ। আচ্ছা, অনেকে যে টীকেনা দিয়ে অমনি স্থাঁদা থাকে; সেটা কি ভাল ?
- ধা। সে রকম থাকা বড় নির্ব্দ্বির কাজ। টীকে দিলে বসন্তের কোন আশঙ্কা থাকে না, টীকের পর যদিও বসন্ত হয়, কিন্তা সে তত ভয়ের বিষয় নয়।
- স্থ। আছো, কচি ছেলেদের কি টীকে দেওয়া ভাল ?
- ধা। ভাল বৈ কি। বিশেষ যথন দেখবে পাড়ার খুব বসস্ত হ'ছে, তথন কিছুতেই আর অন্ত মত কর্বে না। কটি ভেলেদেরও টীকে দেবে।
- ছ। হাঁা, এখন টাকে দেওয়ার দরকার বেশ বৃষ্তে পালেম।
 কিন্তু বসন্ত রোগের কথা তো কিছুই বলেন না ?
- থা। এখনও তো, বাছা। বল্বার সময় যায় নাই। বসস্থের বিষয় বেশ্করে তোমায় ব্রিয়ে দিয়ে ভবে যাব। ভাগে ভোমায় পাণিবসভের কথাটা বলে দেব।
- 'হু। আছো, পাণিবসত্তে কি প্রাণের কোন আশঙ্কা থাকে ?
- धा। लावह ना।
- ম্ব। পাণিবস্থ কি নিয়মে বা^ঠর হয় ?
- ধা। প্রায় দেখা যার ছ এক দিন জার হওরার পর ওটি বা'র হয়। তৃতীয় দিনসে নির্গত হ'রে চতুর্থ কিমা পঞ্চম দিবসে মিলিয়ে যায়।

- স্থ। তবে দেখ্ছি পাণিবদত্তে প্রাণের আশক্ষা হয় না, কেবল-মাত্র দিন কতক কষ্ট ভোগ ক'র্তে হয়।
- ধা। সে কথা ঠিক বটে; কিন্ত ইহার অপেক্ষা বসত্তে যেমন যাতনা তেমনি আশস্কা। আবার অনেকের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যার-পর-নাই বিক্বত ও কু-দর্শন হ'য়ে থাকে।
- ছা। বে রোগে এত বিপদ, এত কট সে রোগের হাত হ'তে রক্ষা পাওয়ার সহজ উপায় বে টীকে দেওয়া, লোকে ভা ছেয় না কেন?
- ধা। নির্বোধ লোকে বুঝ্তে না পৈরে আপনার পায়ে আপনি কুড়াল মারে।
- স্থ। আছো, বসস্ত রোগটা কি ?
- ধ।। এক প্রকার বিষ শরীরে প্রকাশ পায়।
- পু। আছে।, শ্রীরে এই বিষ প্রবেশ ক'লে কভ দিন পরে প্রকাশ হয় ?
- ধা। এক পক্ষ মধ্যে জর দেখা দেয়; তার পরে ওটি বা'র হয়।
- স্থ। গুটি প্রকাশের পূর্বে কোন প্রকার কি লক্ষণ দেথা যায় ?
- ধা। যায় বৈ কি ?
- ন্থ। অনুগ্ৰহ পূৰ্ব্বক এক এক করে সেই লক্ষণগুলি আমাকে বলে দিন না?
- ধা। আছে।, আমি বলি তুমি মনে রাথ;
 - (क) মাথা ব্যথা হয়।
 - (খ) মুখমণ্ডল ফুলে উঠে।

- (গ) বমি হ'তে থাকে।
- (च) পীঠ ও কোমরে ব্যথা হয়।
- (ঙ) অবসরতা দেখা যায়।
- (চ) বুক ভার হয়।
 - (ছ) হাঁচি হ'তে থাকে। .
 - (জ) কাশিহয়।
 - (ঝ) নিখাস-কষ্ট প্রভৃতি উপদর্গ হ'য়ে থাকে I

সু। আছো, এ সব উপদর্গের ক দিন পরে গুট প্রকাশ হয় ?

ধা। তৃতীয় ও চতুর্ব দিবসে গুটি দেখা যায়। শেষে দর্কাক ব্যাপে পড়ে।

স্থ। আচ্ছা, গুটি বেরনর পর জরের অবস্থা কি রকম হম ?

ধা। তথন জর কমে এসে।

স্থ। কভ দিনের মধ্যে বদত্তে পুজদকার হয় ?

ধা। সচরাচর ছয় কিমা আট দিনে পূজ হ'য়ে থাকে।

হা। আছো, ওটি পাকলে কি রস নির্গত হয়?

ধা। হাঁ, পরিণত হ'লে ফেটে রস নির্গত হ'ছে থাকে।

ছ। কভ দিন পরে খোলস উঠ্তে থাকে।

था। ट्रीक नित्न श्रीत (थानन फेर्ड्ड शारक।

স্থ। আচ্ছা, এর পরে কি আর কোন উৎপাত থাকে ?

ধা। পাকে বৈ কি? রোগ কঠিন হ'লে অধিক দিন পর্যান্ত ঘা থাকে আর সেই দকল স্থানে দাগ ও গর্ভ থাকে।

স্থ। আচ্ছা, বসত্তের মধ্যে কি কোন জাতি আছে ?

ধা। জাছে বৈ কি ? এক প্রকার বসস্ত আছে, ভাকে ধুকড়ে বা চামদল বসত্ত ধলে ?

- হ। ধুকড়ে বসস্ত চিন্বার উপায় কি?
- বা। যে বসন্ত এক লাগাড়ে অর্থাৎ লেপা আকারে হয় তাকে ধুকড়ে বা চামদল বলে।
- স্থ। আছো, এ বদন্তে কি আর কোন লক্ষণ আছে ?
- ধা। সাছে, ওটি বা'র হ'বার পূর্বের রোগী প্রলাপ বক্তে থাকে; বসন্ত প্রকাশ হ'লেও হার কমে না।
- স্থ। এ ছাড়া আর কি কোন লক্ষণ আছে?
- ধা। আছে; নিশাস কট ও পেটের ব্যথা হয়। লাল ভাঙ্গে;
 মুথ, জিহ্বা আর গলকোষে ঘা হয়। ধুকড়ে বসস্তের
 সঙ্গে এ সব লক্ষণ দেখা যায়।
- স্থা এ কঠিন রোগ সাংঘাতিক হয় কি ?
- বা। যদি এই সঙ্গে খাস যন্তের আর মন্তিক্ষের প্রদাহ থাকে, তবেই তো সাংঘাতিক হ'য়ে উঠে।
- 😴। পোড়া বসন্ত রোগে এত উপদর্গও আছে গা 🤉
- ধা। বদস্ত বড় ভ্যানক বাাধি, এজন্ত খুব দাবধান থাকা আবিশ্যক। প্রবীণ লোকমাত্রেই বদস্তের লক্ষণ অবগত আছেন, স্ত্রাং এ বিষয়ে অধিক আরু কি বল্ব ?
- স্থ। অনুগ্রহ করে আমাকে হুই একটা লক্ষণ বলে দিন না?
- ধা। আচচা, আমি এজ এক করে বলি, ভূমি বাছা। মনে রাথ ;—
 - (ক) রোগ প্রকাশ হ'বার পূর্বের ভাল ঘূন হয় না আমার রোগী অভির হয়।
 - (খ) জ্বরের অবস্থায় গানের তাপ, পিপাদা, নাড়ী মোটা, কঠিন এবং জত হয়;

- (গ) কথন কথন অংঘার কথন বা প্রালাপ, নিদ্রাবেশ, অর্দ্ধ মৃদিত চক্ষু, হাঁ করে নিদ্রা ও নাক ডাকা, অথবা অভ্যস্ত প্রলাপ আর হাত ছোড়া দেখা যায়।
- (ঘ) শুটী নির্গত হওয়ার পূর্বের বুক সেঁটে ধরা আর তথার অভ্যস্ত চাপ বোধ; কাশি, গলা ঘড়ঘড়ানী আর শেই সঙ্গেগা বুমি বুমি এবং বুমন্ত হয়।
- ্ঙ) বনি, উপর পেট ব্যাথা, চাপ দিলে যাতনা বৃদ্ধি;
 আহারে এককালে অনিচ্ছা।
- (চ) জিবে হাতা, কোষ্ঠ কঠিন, শিরঃপীড়া, গা হাত কামড়ানি, আর নড়লে চড়্লে বৃদ্ধি বোধ; উগ্রস্থভাব, বুকে ফুটনির স্থায় ব্যথা।
- (ছ) মাথা, পীঠ, কোমর ব্যথা; স্থির থাক্লে বৃদ্ধি, ন্যান্ত্রায় কিছু আরাম বোধ।
- (জ) নিশাস কট, উদরাময়, সজাভেদ; অত্যস্ত পেট বেদনা, বমন; শুটি পাক্বার অবস্থায় অত্যস্ত অস্থিরতা ও 'রোদন।
- (। মন্তিকে উপসর্গ; মুখমগুল লাল, জালোক জসহিফুতা, মাথা ব্যথা, প্রলাপ, জভান্ত পিপাসা, গা বমি বমি
 এবং বমন; জিবের ধার জার অগ্রভাগ লাল, উপর পেট
 ফুলা, ব্যথা; টিপ্লে লাগে, বলক্ষর এবং অঘোর।
- (এঃ) পাক ধরার অবস্থায় চক্ষুদাহ, নাক ও গলা টাটান, তুর্গন্ধ নিশ্বাস, লালভাঙ্গা, কাশি, স্বরভঙ্গ, চামড়া ফুলা, সেটেগরা; অত্যন্ত পাতলা রাহে, ক্থন বা রক্ত ভেদ এবং ক্থন ক্থন অত্যন্ত কেঁৎপাড়ে।

- ইই। বসত বৈ কি ভয়ানক রোগ, তা বেশ ব্ঝ্তে পালেম।
 বে রোগে এমন সব লক্ষণ এবং অব্যক্ত বাভনাবে, রোগকে
 সাংঘাতিক ভিন্ন আর কি বলাবায় ?
- ধা। বিশেষত: ছোট ছোট ছেলেদের হ'লে তো আর কথায়
 নাই; সেই জন্মই ভো ভোমাকে পূর্বেই বলেছি, সর্বাগ্রে
 টীকে দেওয়া খুব আবেশুক। বা হ'ক বাছা। কথায় কথায়
 অনেক বেলা হয়ে পড়েছে, আর কাজও অনেক আছে।
 ভবে এখন আমি আসি।

বংশলোপের কারণ।

- ধা। বাছা ! আজ তোমাকে একটা বড় দরকারী বিষয়ের ছই একটা কথা বল্ব মনে করেছি।
- ছ। আপনি যে সকল উপদেশ দিয়েছেন্ তার মধ্যে অনাবশুক্ বিষয় একটীও ভো দেখ্ছি না; সবগুলিই প্রয়োজনীয়।
- ধা। সে কথা সভা বটে; বংশ-রক্ষা ক'র্ছে হ'লে যে সকল বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখা আবশুক, মোটাম্টি সেং সর বিষয় বলে দিইছি, কিন্তু বাছা! যে সকল কারণে বংশ-লোপ, সন্তান সকল হীন-বীষ্য ও নানা রকম ত্থিত রোগের আধার হর, আজ সেই বিষয়ের ছই একটী কথা বলে যাব।
- ক্ষ্। আপনি বড়ভাল কথাই মনে করে দিয়েছেন। তবে অনুপ্রহ করে বলুন না?
- ধা। একটা মোটা কথা মনে রেখ যে, বিশুদ্ধ অর্থাৎ পরিষ্কৃত রক্তই দকল স্থারে মূল। আর অপরিষ্ঠ শোণিতই রোগ, শোক এমন কি বংশ পর্যান্ত বিলোপ করে তুলে।

- হয়। কথাটাভাল করে বুক্তে পালেম না।
- ধা। মনে কর, শোণিত ছারা জীব-দেহ রক্ষা পাচ্ছে, স্থভরাং সেই শোণিত বিকৃত হ'লে, সেই সঙ্গে দেহ-যন্ত্রও যে বিকৃত হ'বে, এ জার আশ্চর্যা কি ?
- হ্ম। হাাঁ, এখন বুঝ্লেম। তবে দেখছি যে, রক্তবিকারের স্থায় অনিষ্ট-কর আবে কিছুই নাই ?
- ধা। সে কথা আবার বলতে ? অন্ত রকম রোগে কেবল ব্যক্তি-বিশেবকে যাতনা দেয়; কিন্তু রক্ত বিকারে বংশান্তক্ষে চিরকালের মত অক্ষা আর অল্লায়ুকরে তুলে।
- छ। রক্ত বিকৃত হ'লে যথন বংশ পরস্পরায় তার কুফল সঞ্চার হয়, তথন তাতে উপেক্ষা করার স্তায় মহাপাপ আর কিছুই নাই দেখ্ছি?
- শা। নে কথা আবার বল্তে ? যদি নিজের দেহ ও পুতাদির স্থান্থ্য এবং জীবন ভাল রাধ্তে ইচ্ছা থাকে, ভবে রক্ত বিশুদ্ধ রাধা আবশুক।
- ত্ম। 'আচ্ছা, কি কি কারণে রক্ত বিকৃত হ'য়ে থাকে ?
- ধা। যদিও তার অনেকগুলি কারণ আছে, কিন্তু তন্মধ্যে তিনটী কারণই প্রধান।
- হয়। অনুগ্রহ ক'রে সেই কারণ তিনটি বলুন।
- ধা। দেহে এমন একটা শক্তি আছে, যদারা শরীরস্থ যন্ত্র-সমূহের
 দ্বিত পদার্থকে ধর্ম ও মল ম্ত্রাদিরপে নির্গত করে দের,
 কোন কারণে সেই শক্তির হ্রাস হ'লে রক্ত বিকৃত হৃ'রে
 থাকে।
- र । पहे তো ह'न प्रकी कात्र।

- ধা। দ্বিতীয় কারণ পৈতৃক শোণিত্বিকৃত থাক্লে,সন্তানাদির রক্ত বিকৃত হ'য়ে থাকে।
- স্থ। এখন অপর কারণটী বলে দিন ?
- ধা। উপদংশ কিমা পারদ বিষ শরীরে প্রবেশ কলে, রক্ত দৃষিত হ'মে থাকে।
- ম। যে কারণ কয়টি বল্লেন, এ সকল কারণে রক্ত দ্বিত হ'লে মহা অনিষ্ঠ করে তুলে, কেমন ?
- ধা। আঃ সর্কাশ ! ওতে না হ'তে পারে এমন রোগুই, নাই ;
 দ্বিত রক্তে কুঠ পর্যান্ত হ'মে থাকে। এই বিক্বত রক্তে
 অনেক বংশ রোগ-শোকের আধার হ'মে উঠেছে। শোণিত
 শুক্র বিক্বত হ'য়ে কত শত বংশে জলগপুষ পর্যান্ত লোপ
 হ'য়েছে! বরং বংশবিলোপ হওয়া ভাল, তত্রাপি বিক্বত
 রক্তে সন্তান উৎপাদন করা উচিত নয়।
- স্থ। এখন দেখ্ছি যে বিকৃত রক্ত বিশিষ্ট লোকের স্থায় মহা-পাপী পৃথিবীতে আর কেহই নাই। লোকে ইচ্ছা করে তবে রক্ত বিকৃত করে কেন?
- ধা। প্রারই দেখা যায়, যুবা বয়সেই রক্ত বিক্রতের বীজ দেছে সঞ্চারিত হ'লে থাকে।
- হৈ। তার কারণ কি ?
 - ধা। যুবা বরদে ইক্রিরাদি প্রবল হ'রে উঠে, তথন লোকের হিতাহিত জ্ঞান থাকে না; পতঙ্গদকল বেমন জ্ঞলন্ত আগুনে ঝাঁপ দেয়, সেইরূপ যুবাগণ নানা প্রকার কুকাযে। লপ্ত হ'রে শরীরের রক্ত বিকৃত করে তুলে। শেষে বংশ পর-ম্পারায় ভার বিষময় ফল ফলে থাকে।

- द्भः তবে যেন যুবাদের দোবেই এত অনর্থ হটে উঠে ?
- ধা। সে কথা অবার বল্তে ? ঐ সকল নরপ্রেতেরা অবশে।
 স্বীয় স্বীয় স্ত্রীদিগের পর্য্যস্ত রক্ত বিক্বত করে মহা অনর্থ
 ঘটিয়ে থাকে।
- স্থ। যুবক ও যুবতীগণ ষদি একটু বুঝে চলে, ভবে দেখ 🤄 বংশগত শোণিত শুক্র বিক্লভ হয় না ?
- ধা। তুমি বাছা! মোটের উপর এই জান্বে, মহারোপ, বংশ থৈ পুলুতির মূল কারণ শোণিত শুক্র-জনিত বিকৃতি ।
 অতএব যদি বংশ রক্ষা, নিজের ও সন্তানের বল-বীর্ষ্য, স্বাস্থা
 এবং দার্ঘ জীবন কামনা কর, তবে শোণিত শুক্র নির্মাণ
 রাধতে বত্র করা উচিত। দে যা হ'ক কথায় কথায় অনেত্ব
 বেলা হ'য়েছে, এখন ভবে আদি, যদি আবার সময় হয়,
 কিছু দিন পরে দেখা কর্ব।

